



RUMMEL & STOIBER

P O L S T E R B E D A R F

Gegründet 1923

Familienbetrieb seit 100 Jahren



DIE RUMMEL & STOIBER KG

Die Geschichte der Rummel & Stoiber KG der letzten 100 Jahre ist geprägt von Kriegen, schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen und großen Umbrüchen. Es ist aber auch die Geschichte von Durchhaltevermögen, dem Willen positiv nach vorne zu blicken, mit Veränderungen zu wachsen und dem Wichtigsten: der kooperativen Zusammenarbeit.

Heute ist die Rummel & Stoiber KG nach wie vor ein kompetenter und zuverlässiger Partner des Handwerks. Seit 2018 führen Maximilian Rummel und ich als geschäftsführender Gesellschafter die Rummel & Stoiber KG gemeinsam mit dem Ziel, die Tradition des Unternehmens fortzuführen.

Durch den innovativen Ausbau des Sortiments durch Maximilian Rummel bieten wir heute eine große Produkt-

vielfalt für Raumausstattung, Polsterei, Objekteinrichtung und Gardinenkonfektion aus einer Hand. Einen zwar kleinen, dennoch umfassenden Einblick in unser Produktsortiment für Polsterei und Raumausstattung wollen wir Ihnen mit unserem Polsterkatalog ermöglichen.

Das Gesuchte ist nicht dabei? Sie benötigen Speziallösungen? Ein Katalog kann Einblicke geben, aber niemals ein persönliches Gespräch ersetzen. Deshalb zögern Sie nicht, rufen Sie uns an und besprechen Sie mit unseren fachkundigen Mitarbeitern direkt Ihr Projekt - wir finden mit Sicherheit die richtige Lösung für Sie.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

*Manuel Hamm
Maximilian Rummel*

So erreichen Sie uns

<i>Zentrale</i>	+ 49 (0) 89 45 85 52 - 0
<i>Fax</i>	+ 49 (0) 89 45 85 52 - 99
<i>Polstermaterial / Zubehör</i>	+ 49 (0) 89 45 85 52 - 30 + 49 (0) 89 45 85 52 - 31
<i>Gardinen / Möbelstoffe</i>	+ 49 (0) 89 45 85 52 - 34 + 49 (0) 89 45 85 52 - 37

<i>Website</i>	www.rummel-stoiber.de
<i>E-Mail allgemein</i>	info@rummel-stoiber.de

Unsere Geschäftszeiten

<i>Montag - Donnerstag</i>	08:00 – 12:00 Uhr 13:00 – 17:00 Uhr
<i>Freitag</i>	08:00 – 13:00 Uhr



RUMMEL & STOIBER

Inhalt



1 Unterfedern und Fixieren

Federbänder und Zubehör, Möbелgurte, Gurtstifte, Nägel, Krampen, Möbelfedern, Leisten und Körbe, BeA und Prebena Klammern und Werkzeug

2 Schaumstoff, Watte und Polstermaterial

Polyschaumstoff, Kaltschaumstoff, Spezialschaumstoffe, vorkonfektionierte Schaumstoffteile, Watte, Vliese, Füllmaterialien

3

Spannstoffe, Köper, Molton und Nessel

Spannstoffe, Köper, Spannvliese und Nessel, Kaschier-, Inlett- und Futterstoffe, Molton, Kalmuk, Spezialstoffe

8

Unterlagen und Klarsichtfolie

Antirutschunterlagen für Teppiche und Bänke, Antirutschgitter, Tischdeckenunterlagen, Glasklarfolien

4

Klebstoffe und Pflegemittel

Jowatac®, Saba, Simalfa®, Wakol®, gebrauchsfertige Sprühkleber, Klebebänder und Klebezubehör, Pflegemittel, Reinigungsmittel

5

Polsterwerkzeug

Hämmer, Zangen, Klammernheber und Nagelentferner, Ahlen, Falzbeine und Spanner, Messer, Klingen, Sägen und Scheren, Locheisen, Einschlagstempel, Astor Maschinen und Einsetzwerkzeuge

6

Nadel, Faden und Markieren

Markierwerkzeuge, Nadeln und Nahttrenner, Aufnäh-, Garnier- und Schnürfäden, Nähfäden

7

Befestigen, Verschließen und Verzieren

Keder und Schnüre, Knöpfe und Nägel, Möbelgleiter, Reissverschlüsse, Klettbänder und Posamenten, Ösen

1.0

2.0

3.0


4.0

5.0

6.0

7.0

8.0



Das Wir gewinnt

In einer Zeit der Schnelllebigkeit, explodierender Rohstoffpreise und knapper werdenden Ressourcen ist die Gemeinschaft, das Miteinander, unser höchstes Gut.

Dauerhafte Werte, langlebige Produkte und nachhaltige Produktionen sind die Chancen, die sich zukünftig bieten.

Ganz im Sinne unserer langjährigen Geschichte bauen wir auch weiterhin auf unsere Werte und unterstützen Sie bestmöglichst in Ihrer Arbeit.

Wir sind Ihr Ansprechpartner bei komplexen Projekten und Fragestellungen, spüren die neuesten Materialien, Werkzeuge und Trends auf, um Sie auf dem Laufenden zu halten und finden immer eine individuelle Lösung zu fairen Preisen.

I.0 Unterfedern und Fixieren

I.1 Federbänder und Zubehör

I.2 Möbelgurte

I.3 Gurtstifte | Nägel | Krampen

I.4 Möbelfedern | Leisten | Körbe

I.5 BeA Klammern und Werkzeug

I.6 Prebena Klammern und Werkzeug



I.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

I.1

Unterfedern und Fixieren Federbänder und Zubehör

Wellenfedern aus Stahl und Aluminium

besser bekannt als Nosag-Feder. Für Lehnpolsterungen empfiehlt sich die Stärke 2,8 mm. Je nach Fläche, möglichen Belastungen oder Wunschhärtegrad empfehlen wir für Sitzpolsterungen eine Materialstärke ab 3,6 mm.

Art.-Nr.	Stärke	Länge	VE	Material
200036	2,8 mm	30 m	Ring	Federstahldraht schwarz gebondert
200037	3,6 mm	30 m	Ring	
200038	3,8 mm	30 m	Ring	
200039	4,0 mm	30 m	Ring	



Netzhaken 1-äugig

Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite	Stärke	VE
200016	Netzhaken 1-äugig	26 mm	3 mm	100 Stk./Pack



Federband flachgewalzt

Art.-Nr.	Drahtstärke	Material	Gewicht	VE
200015	2,0 mm	verzinkt	13 kg	Ring



Zubehör für Wellenfedern

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400525	Gummiringe für Wellenfedern	100 Stk./ Beutel
200033	Scharniere ummantelt mit Plastik zum Schießen und Nageln	100 Stk./ Beutel




Schon gewusst?

Der Begriff "Nosag" Feder kommt ursprünglich aus dem englischen. No Sag heißt übersetzt "Nicht (durch-)hängen" und steht damit für die Haltbarkeit und Formstabilität dieser Unterfederungsmöglichkeit.

Gummigurte in unterschiedlichen Ausführungen

Art.-Nr.	Anwendung	Breite	Material	Farbe	Länge	VE
300053	Rücken SLM	60 mm	49% PP, 32% Gummi, 19% PES	natur	50 m	1 50 m
300055	Rücken 9040	60 mm	95% PP, 5% PES Monofil	braun	100 m	1 Rolle
300047	Rücken SLM	70 mm	49% PP, 33% Gummi, 18% PES	natur	50 m	1 50 m
300051	Sitz S4	60 mm	67% Gummi, 33% PP	anthrazit	50 m	1 50 m
300045	Sitz BSS 3	60 mm	60% Gummi, 40% Baumwolle	natur	50 m	1 50 m

300053



300055




300047



300051



300045



Möbelgurt rot gestreift

Der klassische Polstergurt wurde von uns noch einmal verbessert und ist jetzt noch haltbarer und stabiler. Durch das Einarbeiten von Polyamidfäden in der Kette wird eine höhere Stabilität und dauerhafte Formbeständigkeit erreicht - Kein Ausleiern, höhere Rückstellkraft

- » 94% Jute, 6,5% Polyestermonofil
- » 70 mm breit
- » Rollenlänge: 50 m

Art.-Nr.	Anwendung	Farbe	VE
200124	Möbelgurt	natur	1 Rolle



200124

Gurtbänder finden bei der Polsterei ihre Anwendung bei Sitz- und Rückenlehnenpolsterungen. Sie werden als Polsterträger verwendet. Die Elastizität der Polstergurte wird durch das Material bestimmt. Unter anderem werden so zum Beispiel unelastische Polstergurte als Basis für klassische Polsterarbeiten, sowie für Schaumstoffpolsterung herangezogen.

Die Elastizität der Gurte ist maßgeblich für die Verwendung. So werden für Sitze eine geringe und für Rücken eine höhere Elastizität benötigt.

I.3

Unterfedern und Fixieren

Gurtstifte | Nägel | Krampen

Kammzwecke blau

mit langen,scharfen Spitzen, Farbe-blau

Art.-Nr.	Größe	Länge	Drahtstärke	VE
200150	14/10	10 mm	1,4 mm	1 kg/Pack
200153	14/13	13 mm	1,4 mm	1 kg/Pack
200156	16/16	16 mm	1,6 mm	1 kg/Pack



Gurtstifte blank

mit langen,scharfen Spitzen, Farbe-blank

Art.-Nr.	Größe	Länge	Drahtstärke	VE
200159	18/17	17 mm	1,8 mm	1 kg/Pack
200162	20/20	20 mm	2,0 mm	1 kg/Pack
200165	22/22	22 mm	2,2 mm	1 kg/Pack
200168	22/25	25 mm	2,2 mm	1 kg/Pack
200171	25/25	25 mm	2,5 mm	1 kg/Pack



Harpunennägel blank

mit gerauhten Schaft, Halbrundkopf, Farbe-blank

Art.-Nr.	Größe	Länge	Drahtstärke	VE
200176	20/20	20 mm	2,0 mm	1 kg/Pack
200177	22/22	22 mm	2,2 mm	1 kg/Pack
200178	25/25	25 mm	2,5 mm	1 kg/Pack



Stahlkrampen verzinkt

verzinkt, extra scharf

Art.-Nr.	Größe	Länge	Drahtstärke	VE
200181	20/22	22 mm	2,0 mm	1 kg/Pack
200182	22/25	25 mm	2,2 mm	1 kg/Pack



Schnurstifte mit Rundkopf, gebläut

Art.-Nr.	Größe	Länge	Drahtstärke	VE
200174	10/13	20 mm	2,0 mm	1 kg/Pack
200175	11/15	22 mm	2,2 mm	1 kg/Pack

**Feing geschnittene Nägel**

Art.-Nr.	Länge	Farbe	VE
200183	8 mm	gebläut	1 kg/Pack
200184	10 mm	gebläut	1 kg/Pack
200185	13 mm	gebläut	1 kg/Pack
200186	16 mm	gebläut	1 kg/Pack

**Stahlstifte blank**

Farbe blank

Art.-Nr.	Länge	Drahtstärke	VE
400035	20 mm	1,5 mm	1.000 Stk./Pack
400036	25 mm	1,5 mm	1.000 Stk./Pack
400037	30 mm	1,5 mm	1.000 Stk./Pack
400038	35 mm	1,5 mm	1.000 Stk./Pack
400040	45 mm	1,5 mm	1.000 Stk./Pack

Sprungfedern verкупfert

Unsere Möbel- bzw. Springfedern sind Bestandteil einer jeden klassischen Polsterung. Durch die Schnürung wird die Springfeder in die benötigte Höhe gebracht und erhält so die gewünschte Spannkraft.

Die Anzahl der Federgänge entspricht der Anzahl der Windungen und der daraus resultierenden Höhe der Federn. Möbelfedern müssen vor der Polsterung einmalig gestaucht werden. Dazu müssen die Federn ein- bis zweimal nahezu komplett zusammengedrückt werden. Dadurch verlieren die Sprungfedern ca. 1–2 cm in der Höhe.

Art.-Nr.	Ausführung	Drahtstärke Ø	Federring Ø	Federhöhe	ME	VE
200030	4-Gang	3,6	100	110	mm	1 50 Stk.
200027	5-Gang	3,6	110	170	mm	1 50 Stk.
200024	6-Gang	3,6	115	205	mm	1 50 Stk.
200020	7-Gang	3,6	118	255	mm	1 50 Stk.
200021	8-Gang	3,6	118	275	mm	1 50 Stk.
200029	4-Gang	3,8	108	130	mm	1 50 Stk.
200026	5-Gang	3,8	110	170	mm	1 50 Stk.
200023	6-Gang	3,8	120	210	mm	1 50 Stk.
200017	7-Gang	3,8	120	265	mm	1 50 Stk.
200018	8-Gang	3,8	120	280	mm	1 50 Stk.
200019	9-Gang	3,8	127	330	mm	1 50 Stk.



Kantendraht und Kantendrahtklammern

verкупferte Stahlstange,
Durchmesser 3,8 mm

Art.-Nr.	Ausführung	VE
200003	verкупferte Stange 270 cm lang	1 Stk. / Bund 50 Stk
200004	verzinkt - 3 cm breit	500 Stk./Pack

Federleisten und Zubehör

Federholzleisten lassen sich nicht nur in Lattenrosten für besseren Schlafkomfort einsetzen, sondern ebenfalls für erhöhten Sitzkomfort auf beispielsweise Schlafsofas, für Maßanfertigungen im Caravanausbau, in Booten oder allgemein Polstermöbeln.

Mit Federleisten lassen sich preiswerte und zeitsparende Unterfederungen aller Art realisieren ohne Einbußen hinsichtlich Komfort, Haltbarkeit und Sitz- bzw. Liegequalität.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	Länge	Höhe	ME	VE
200032	Federholzleiste	Birkenholz	805×52	11	mm	1 Stk.
200031	Federlaschen	Kunststoff beige	24	8	mm	1 Stk.



Micro-Taschenfederkern

Hochelastisch, strapazierfähig und langlebig eignen sich Micro-Taschenfederkerne perfekt für hochwertige Polsterungen für Sitz-, Rücken- und besonders Liegeanwendungen. Aufgesetzt auf eine entsprechende Unterfederung, sollte der Taschenfederkern in einem Schaumstoffrahmen eingefasst und mit einem, dem Einsatzbereich angepassten Schaumstoffdeckel versehen werden.

- » Drahtstärke: 1,8 mm
- » Gangzahl: 5,5
- » Federndurchmesser: 45 mm
- » 40 × 13 Federn pro Platte
- » mit PP-Vlies Ummantelung

Art.-Nr.	Höhe	Länge	Breite	VE
200080	4,0 cm	180 cm	58,5 cm	1 Stk.
200081	5,5 cm	180 cm	58,5 cm	1 Stk.




I.4

Unterfedern und Fixieren Möbelfedern | Leisten | Körbe


Federkörbe

Art.-Nr.	Ausführung	Beschreibung			Außenmaß		ME	VE
		Federn	Ketten	Glieder	Feder	Stahlbänder		
200005	9 Kegelfedern	3 × 3	8	4-gliedrig	25 × 24	21 × 40	cm	1 Stk.
200007	12 Kegelfedern	4 × 3	10	4-gliedrig	24 × 32	30 × 40	cm	1 Stk.
200009	16 Kegelfedern	4 × 4	12	4-gliedrig	33 × 31	30 × 44	cm	1 Stk.
200011	20 Kegelfedern	5 × 4	14	4-gliedrig	33 × 40	44 × 53	cm	1 Stk.
200013	25 Kegelfedern	5 × 5	16	4-gliedrig	39 × 42	53 × 53	cm	1 Stk.


3 × 3 Federn
200005




4 × 3 Federn
200007





4 × 4 Federn
200009



5 × 4 Federn
200011




5 × 5 Federn
200013



Federkern

Trotz neuer Möglichkeiten in der Unterfederung, kann sich der altbewährte, handgefertigte Federkern nach wie vor behaupten und überzeugt mit hohem Sitzkomfort, einer konstanten Federungsqualität und nahezu unendlicher Langlebigkeit. Besonders für hochwertige, zeitkonforme Restaurationen bietet sich diese klassische Form der Unterfederung an. Ob im klassischen Standardformat oder individuellen Designs, wir können jede Form, jede Kante, Neigung und Härte für Sie realisieren:



- » jedes Design und Sondermaß auf bis zu einem halben Zentimeter genau, bitte senden Sie uns hierzu eine Skizze oder besser eine Schablone
- » mögliche Federhöhen: von 8–24 cm
- » variable Federhöhen innerhalb eines Federkerns, nach außen hin niedrig, zur Mitte gewölbt etc.
- » zeitsparendes Anbringen mit Hilfe von Rund- bzw. Kantendraht
- » englische Kante mit Zweitbandstahlrahmen als Vorbau am Oberrahmen
- » höhere Stabilitäten durch entsprechende Verstrebungen an Ecken, Kanten oder komplette Querverstrebungen
- » individuelle Federabmessungen in Höhe und Tiefe angepasst an die jeweiligen Federkerne für eine bessere und gleichmäßigere Spannung
- » spezieller Pressvorgang der Federn bewirkt eine dauerhafte, höhere Stabilität
- » angepasste Drahtstärken gemäß Einsatzzweck wie Rücken- und Sitzpolsterung oder Autositzrestaurationen

Bitte geben Sie uns bei Bestellung unbedingt folgende Vorgaben durch:

Allgemeines Maß: Länge x Tiefe x Höhe

Rahmen:

Oben

Rahmen oben, Kantendraht unten

Rahmen oben und unten

Verstärkungen:

Vorne

in der Mitte

an beiden Seiten

Unterschiedliche Federhöhen innerhalb des Federkerns:

Keilförmiger Abfall

Wölbung

Bombierung (Kegelwölbung)

abgesetzte Federn, z.B. für Zargen oder Stuhlsitze

Für Individualformen und -wünsche benötigen wir entweder einen Musterfederkern oder eine 1:1 Schablone.

Bei uns erhalten Sie sämtliche Produkte aus dem BeA Produktsortiment. Sie finden ein bestimmtes Produkt nicht auf Anhieb oder benötigen spezielle Ersatzteile? Eine Reperatur oder Wartung Ihrer Geräte ist notwendig? Bitte rufen Sie uns einfach an! Wir beraten Sie gerne und senden Ihnen bei Bedarf weitere Unterlagen zu.



BeA Polstergerät 380

Druckluftbetriebenes Profi-Klammergerät für Heftklammern mit einer Länge von 6–16 mm. Mit einer Magazinkapazität von 157 Klammern lassen sich Klammerarbeiten effizient durchführen. Aufgrund des geringen Arbeitsdruckes von 4–6 bar kann dieser Drucklufttacker auch mit kleineren Kompressoren betrieben werden. Pro Einschlag werden ca. 0,3 l benötigt

- » geringes Eigengewicht von ca. 950 g
- » für Klammerlängen von 6–16 mm
- » geringer Arbeitsdruck 4–6 bar
- » integrierte Schalldämpfung
- » Unterladermagazin
- » hohe Aufnahmekapazität
- » Langmagazin
- » Magazinschnellöffnung
- » Klammertypen: BeA 80 | BeA 380

BeA Langnasengerät 380

Dieser Drucklufttacker entspricht in seinen technischen Spezifikationen dem Modell 380/16-420 wurde aber speziell für das Setzen von Klammern in Nuten oder Falzen, mit einer verlängerten Nase von 50 mm konzipiert und ermöglicht damit vielfältigsten Einsatz.

- » geringes Eigengewicht von ca. 1070 g
- » 50 mm Nase
- » für Klammerlängen von 6–16 mm
- » geringer Arbeitsdruck 4–6 bar
- » Luftverbrauch pro Schlag: 0,5 l bei 6 bar
- » integrierte Schalldämpfung
- » Unterladermagazin
- » hohe Aufnahmekapazität Langmagazin
- » Magazinschnellöffnung
- » Klammertypen: BeA 80 | BeA 380

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
400058	Polstergerät 380/16-420 (Kl. 80)	1 Stk.

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
400057	Langnasengerät 380/16-429 (Kl. 80) mit 50 mm Nase	1 Stk.





BeA Kedernagler

Die besonders schmal gearbeitete Nase dieses Druckluftnaglers eignet sich hervorragend für platzbeengte Klammerarbeiten wie beispielsweise das Fixieren von Kedern oder das Einbringen von Klammern an schmalen Falzen.

- » extra schmales Nasenprofil 25 mm lang
- » geringes Eigengewicht von ca. 970 g
- » für Klammerlängen von 6–16 mm
- » geringer Arbeitsdruck 4–6 bar
- » Luftverbrauch pro Schlag: 0,3 l bei 6 bar
- » integrierte Schalldämpfung
- » Unterladermagazin
- » hohe Aufnahmekapazität Langmagazin: 190 Stk
- » Magazinschnellöffnung
- » Klammertypen: BeA 71

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
400060	Bea Kedernagler 71/16-421 (KI.71)	1 Stk.
400061	Bea Kedernagler mit Profilbandwerkzeug 71/16-421	1 Stk.

BeA PUR-Spiralschlauch

Der ausgesprochen elastische Spiralschlauch von BeA kommt ab Werk mit Schnellkupplung und drehbar gelagerter Stecktülle. Aus Polyurethan gefertigt ist er extrem biegsam und ein Knicken verursacht keine bleibenden Querschnittsverengungen.

- » direkt einsatzbereit mit Schnellkupplung und Stecktülle
- » keine Bruchigkeiten des Materials bei extremen Temperaturen
- » kein Verkratzen lackierter Oberflächen
- » Innendurchmesser: 5 mm
- » gestreckte Länge: 7,5m
- » für einen max. Betriebsdruck von 8 bar

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
400056	BeA PUR Spiralschlauch	1 Stk.



@Behrens Gruppe

BeA Kompressor K 192-10

Der trag- und fahrbare Kolbenkompressor von BeA ist ein zuverlässiger und robuster Helfer in der Polsterei. In einem stabilen Rahmen eingebettet und mit strapazierbaren Rollen ausgestattet, lässt er sich mühelos an jede Wunschposition bewegen. Der 220 V Motor lässt sich mit jeder Haushaltssteckdose betreiben und liefert ordentlich Druck für eine Vielzahl an Druckluftgeräten.

- » Ansaugvolumen: 190 l/min
- » effektiver Ausstoss: 100 l/min
- » max. Druckabgabe: 8 bar
- » Kesselvolumen: 10 l
- » Gewicht: ca. 25 kg
- » Schallpegel: 10 dB (A)
- » 2800 rpm
- » Leistungsaufnahme: 1,1 kW
- » nicht TÜV-pflichtig

Im Lieferumfang enthalten

- » Druckminderer mit einem Ausgang und einer Schnellkupplung
- » thermischer Motorschutz
- » Sicherheitsventil bis 9 bar
- » Anlauf- und Abschaltentlastung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
400062	Trag- und fahrbarer Kolbenkompressor	1 Stk.



@Behrens Gruppe

BeA Handtacker

Der starke Handtacker Rapid 353 überzeugt bei der Anwendung. Mit dem patentierten leicht auszulösenden Griff und einstellbarer Schlagkraft in 3 Stufen wird bis zu 40% weniger Kraft benötigt. Zusätzlich sorgt ein spezielles Dämpfungssystem für einen reduzierten Rückschlag und einen geringeren Geräuschpegel.


- » Gehäuse und innere Verschleißteile zu 100% aus Stahl gefertigt
- » einfaches Ladesystem
- » in 3 Stufen verstellbare Schlagkraft
- » für Klammertypen 53 mit einer Länge von 6 – 14 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
400059	Handtacker RAPID 353	1 Stk.



BeA Klammern Nr. 71



Art.-Nr.	Ausführung	Höhe	Breite	ME	VE
400071	71 NK	4	9	mm	20.000 Stk.
400072	71 NK	6	9	mm	20.000 Stk.
400073	71 NK	8	9	mm	20.000 Stk.
400074	71 NK	10	9	mm	20.000 Stk.
400075	71 NK	12	9	mm	20.000 Stk.
400076	71 NK	14	9	mm	20.000 Stk.
400081	71 NKS	16	9	mm	12.000 Stk.

**Material - Erklärung**

NK = Stahl, verzinkt


NKS = Stahl, verzinkt, extra hart

Um ab einer gewissen Länge zu vermeiden, dass sich die Klammer verbiegt, wird extra gehärteter Stahl verwendet.

**BeA Klammern Nr. 95**


als Ersatz für DUO-Fast Klammer

Art.-Nr.	Ausführung	Höhe	Breite	ME	VE
400077	95 NK	4	12,6	mm	5.000 Stk.
400078	95 NK	6	12,6	mm	5.000 Stk.
400079	95 NK	8	12,6	mm	5.000 Stk.
400080	95 NK	10	12,6	mm	5.000 Stk.


**BeA Klammern Nr. 53**

für Handtacker 353

Art.-Nr.	Ausführung	Höhe	Breite	ME	VE
400082	53 NK	6	11,4	mm	2.500 Stk.
400083	53 NK	8	11,4	mm	2.500 Stk.
400084	53 NK	10	11,4	mm	2.500 Stk.

**BeA Klammern Nr. 380**

Art.-Nr.	Ausführung	Höhe	Breite	ME	VE
400085	380 NK	4	13	mm	10.000 Stk.
400086	380 NK	6	13	mm	24.000 Stk.
400087	380 NK	8	13	mm	21.000 Stk.
400088	380 NK	10	13	mm	18.000 Stk.
400089	380 NK	12	13	mm	15.000 Stk.
400090	380 NK	14	13	mm	15.000 Stk.
400091	380 NKS	16	13	mm	12.000 Stk.
400132	380 NIROSTA	6	13	mm	25.000 Stk.
400133	380 NIROSTA	8	13	mm	25.000 Stk.



Ebenso wie bei dem Produktsortiment von BeA, finden Sie bei uns sämtliches Zubehör und Ersatzteile des Prebena Produktprogrammes. Ihr Gerät benötigt ein bestimmtes Ersatzteil oder eine spezielle Wartung? Wir kümmern uns gerne um Ihr Anliegen und leiten die entsprechenden Maßnahmen in die Wege.



Prebena Druckluftnagler mit normaler Nase für TYP A Klammern bis 16mm

Der Prebena Druckluftnagler mit normaler Nase 1GP eignet sich nicht nur für Prebena Klammern Typ A von 4–16 mm, sondern ebenso für Klammern anderer Hersteller, die folgende Eigenschaften mit sich bringen:

- » Drahtmaß: 0,65 x 0,95 mm
- » Rückenbreite: 12,8 mm

Ausgestattet mit modernster "Optiwear Technologie", wurde dieser Druckluftnagler für eine optimale Energieausnutzung und eine lange Lebensdauer konzipiert. Ein ausgesprochen leichtgängiges, extrem wartungsfreundliches Produkt, das aufgrund seiner hohen Schussfolge für effizientes und ermüdungsfreies Arbeiten sorgt.

- » geringes Eigengewicht: 0,86 kg
- » für Klammerlängen von 4–16 mm
- » niedriger Arbeitsdruck: 4–7 bar
- » Luftverbrauch pro Schlag: ca. 0,27 l
- » ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag
- » hohe Einschlagskraft
- » optimierte Verschleißteile "Made in Germany"
- » Unterladermagazin für schnelles Nachladen
- » geräusch- und vibrationsarm
- » schnelle Schussfolge
- » wartungsarm und rückschlagsfrei



Art.-Nr.	Beschreibung	Einsatzgebiet	VE
400064	Prebena-Druckluftgerät mit normaler Nase	für Klammer A, 4–16 mm	1 Stk.



Prebena Druckluftnagler mit normaler Nase für TYP A Klammern 14–16mm

Der Prebena Druckluftnagler 1GP mit langer Nase für Typ A Klammern ist, ebenso wie die Ausführung mit normaler Nase, mit der modernen Optiwear Technologie ausgestattet und verfügt daher ebenfalls über eine extrem hohe Lebensdauer, sowie extrem schnelle Schussfolgen mit hoher Schlagkraft.

Die verlängerte Nase ermöglicht positionsgenaue Nagelungen, selbst an den unzugänglichsten Stellen sowie tiefen Rillen, Nuten und Ecken.

- » geringes Eigengewicht 1,1 kg
- » für Klammerlängen von 4–16 mm
- » niedriger Arbeitsdruck: 4–6 bar
- » Luftverbrauch pro Schlag: ca. 0,5 l
- » ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag
- » hohe Einschlagskraft
- » optimierte Verschleißteile "Made in Germany"
- » Unterladermagazin für schnelles Nachladen
- » geräusch- und vibrationsarm
- » schnelle Schussfolge
- » wartungsarm und rückschlagsfrei



Art.-Nr.	Beschreibung	Einsatzgebiet	VE
400063	Prebena Druckluftgerät mit langer Nase	für Klammer A, 4–16 mm	1 Stk.



Prebena Druckluftnagler**normale Nase, TYP D Klammern bis 16 mm**

Für die Typ D Klammern oder vergleichbaren Klammern anderer Anbieter mit den folgenden Parametern:

- » Drahtmaß: 0,5 x 1,27 mm
- » Rückenbreite: 12,6 mm

bietet sich der Prebena Druckluftnagler für Typ D Klammern an. Dieser Nagler sollte insbesondere für Nagelungen an empfindlichen Materialien, wie Folie, Pappe, leichten Stoffen u.ä. eingesetzt werden.

- » geringes Eigengewicht 0,86 kg
- » für Klammerlängen von 4–16 mm und
- » niedriger Arbeitsdruck: 4–6 bar
- » Luftverbrauch pro Schlag: ca. 0,27 l
- » Magazinkapazität: 125 Heftklammern
- » ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag
- » hohe Einschlagskraft
- » optimierte Verschleißteile "Made in Germany"
- » Unterladermagazin für schnelles Nachladen
- » Geräusch- und vibrationsarm
- » schnelle Schussfolge
- » wartungsarm und rückschlagsfrei



Art.-Nr.	Beschreibung	Einsatzgebiet	VE
400065	Prebena-Druckluftgerät mit normaler Nase	für Klammer D, 4–16 mm	1 Stk.



L-S50-25 Silver-Line

flüsterleiser / ölgeschmierter Kompressor

Mit der stationären Ausführung des flüsterleisen Kompressors L-S50-25 lässt es sich ruhig und entspannt arbeiten. Der geringe Geräuschpegel entspricht etwa einer Unterhaltung in normaler Lautstärke.

Ein leistungsstarker, robuster Kompressor in kompakter Bauweise - man hört und sieht ihn quasi nicht.

- » langlebig und zuverlässig
- » vibrationsarmes Arbeiten
- » extrem geringer Geräuschpegel
- » kompakte Bauweise, ideal auch für Transport
- » serienmäßig mit Filterdruckregler

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
400067	L-S50-25 Silver-Line	1 Stk.



Schon gewusst?

Betriebsschutzangaben wie S3~50% sind Vorgaben zu dem richtigen Einsatz von motorisierten Geräten, die nur eine bestimmte Zeit unter Volllast betrieben werden sollten. Die Klassifizierungen kennzeichnen die Einsatzdauer und Ruhephase von Maschinen während einer Dauer von 10 Minuten.

S3~50% bedeutet demnach - der Kompressor darf 5 Minuten unter Volllast arbeiten und sollte anschließend 5 Minuten abkühlen/ruhen.

Spannung	230 V
Frequenz	50(60) Hz
Motor	0,34 kW
Ansaugleistung	50 l/min
Lieferleistung	32 l/min
max. Druck	8 bar
max. Stromverbrauch	2,9 A
Behältervolumen	24 l
Schallemissionen	45 db(A) / 1 m
Wärmeschutz	ja
Betriebsschutz	S3 ~ 50%
Abmessungen (L x B x H)	400 x 400 x 510 mm

Prebena Öle

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge	VE
400068	Dr. Nagler-Öl	0,5 l	1 Flasche
400069	Spezialöl für Kompressor	1,0 l	1 Flasche
400070	Kompressor-Synthetik Öl Jun-Air SE-32400070	0,5 l	1 Flasche




I.6

Unterfedern und Fixieren

PREBENA Klammern | Werkzeug


Prebena Typ A

Art.-Nr.	Ausführung	Höhe	Breite	ME	VE
400092	Type A	4	12,8	mm	10.000 Stk.
400093	Type A	6	12,8	mm	12.000 Stk.
400094	Type A	8	12,8	mm	10.000 Stk.
400095	Type A	10	12,8	mm	8.000 Stk.
400096	Type A	12	12,8	mm	6.000 Stk.
400097	Type A	14	12,8	mm	6.000 Stk.
400098	Type A	16	12,8	mm	4.000 Stk.




Prebena Typ D

Art.-Nr.	Ausführung	Höhe	Breite	ME	VE
400099	Type D	6	12,5	mm	6.700 Stk.
400100	Type D	8	12,5	mm	5.000 Stk.
400101	Type D	10	12,5	mm	5.000 Stk.
400102	Type D	12	12,5	mm	5.000 Stk.
400103	Type D	14	12,5	mm	4.000 Stk.



Prebena Typ V

Art.-Nr.	Ausführung	Höhe	Breite	ME	VE
400099	Type V	6	9	mm	17.540 Stk.
400100	Type V	8	9	mm	15.000 Stk.
400101	Type V	10	9	mm	10.000 Stk.
400102	Type V	12	9	mm	10.000 Stk.
400103	Type V	14	9	mm	7.500 Stk.



2.0 Schaumstoff

2.1 Polyschaumstoff

2.2 Kaltschaumstoff

2.3 Spezialschaumstoffe

2.4 Vorkonfektionierte Schaumstoffteile

2.5 Watte, Vliese

2.6 Füllmaterialien



1.0

2.0

3.0

4.0

5.0


6.0

7.0

8.0

2.1

Schaumstoff, Watte und Polstermaterial **Polyschaumstoff**



Schaumstoff ist im Vergleich zu Schaumgummi (Latex) kein Produkt, das aus der Natur gewonnen wird, besitzt allerdings gleichwertige Eigenschaften und ist in seiner Nutzung absolut gesundheitlich unbedenklich. Ebenso gilt er als das beste und umweltfreundlichste Material um klassische Materialien wie Afrik oder Rosshaar vollwertig zu ersetzen.

Kontinuierlich arbeitet die Schaumstoffindustrie an nachhaltigeren und umweltbewussteren Möglichkeiten der Herstellung. Wurden beispielsweise vor einigen Jahren für besonders weiche und leichte Schaumstoffe noch umweltschädliche Fluor-Chlor-Kohlenstoffe (FCKW) eingesetzt, kann heutzutage komplett darauf verzichtet werden, ohne Einbußen hinsichtlich Qualität, Komfort oder Langlebigkeit hinnehmen zu müssen. Alle unsere Schaumstoffqualitäten sind mit dem Oekotex® Standard 100 zertifiziert.

Polyschaum RG 2526

leichter Rücken- oder Pikierschaum

Farbe: olive

Plattengröße: 130 x 200 cm

Art.-Nr.	Stärke	VE
200/2526/02	2 cm	1 Platte
200/2526/03	3 cm	1 Platte
200/2526/04	4 cm	1 Platte
200/2526/05	5 cm	1 Platte



Polyschaum RG 3028

weicher Rückenschaum und ideal für Sandwichaufbau im Sitzbereich

Farbe: hellorange

Plattengröße: 130 x 200 cm

Art.-Nr.	Stärke	VE
200/3028/01	1 cm	1 Platte
200/3028/02	2 cm	1 Platte
200/3028/03	3 cm	1 Platte
200/3028/04	4 cm	1 Platte
200/3028/05	5 cm	1 Platte
200/3028/06	6 cm	1 Platte
200/3028/08	8 cm	1 Platte
200/3028/10	10 cm	1 Platte
200/3028/12	12 cm	1 Platte



Polyschaum RG 4040

mittelfester Rückenschaum und Matratzenschaum

Farbe: lichtblau

Plattengröße: 130 x 200 cm

Art.-Nr.	Stärke	VE
200/4040/02	2 cm	1 Platte
200/4040/03	3 cm	1 Platte
200/4040/04	4 cm	1 Platte
200/4040/05	5 cm	1 Platte
200/4040/06	6 cm	1 Platte
200/4040/08	8 cm	1 Platte
200/4040/10	10 cm	1 Platte
200/4040/12	12 cm	1 Platte



Polyschaum RG 4060

Standard Sitzqualität

Farbe: weiß

Plattengröße: 130 x 200 cm

Art.-Nr.	Stärke	VE
200/4060/01	1 cm	1 Platte
200/4060/02	2 cm	1 Platte
200/4060/03	3 cm	1 Platte
200/4060/04	4 cm	1 Platte
200/4060/05	5 cm	1 Platte
200/4060/06	6 cm	1 Platte
200/4060/08	8 cm	1 Platte
200/4060/10	10 cm	1 Platte
200/4060/12	12 cm	1 Platte



Schon gewusst?

Für die Klassifizierung von Schaumstoffen, sind zwei Werte ausschlaggebend - Raumgewicht und Stauchhärte.

Raumgewicht

Das Raumgewicht bestimmt den Härtegrad des Schaumstoffes - es gilt, je höher das Raumgewicht, desto fester ist der Schaum.

Stauchhärte

Die Stauchhärte gibt Rückschlüsse darauf, wieviel Kraft aufgewendet werden muss um den Schaumstoff auf 40% seiner ursprünglichen Höhe zusammenzudrücken. Je geringer der angegebene Wert, desto nachgiebiger ist der Schaum.

Für den höchsten Komfort und höchste Langlebigkeit sollten Raumgewicht, Stauchhärte und die Stärke des Schaumstoffes perfekt aufeinander abgestimmt werden.

2.1

Schaumstoff, Watte und Polstermaterial Polyschaumstoff

Polyschaum RG 5078

Feste Sitzqualität

Farbe: orange

Plattengröße: 130 x 200 cm



Art.-Nr.	Stärke	VE
200/5078/01	1 cm	1 Platte
200/5078/02	2 cm	1 Platte
200/5078/03	3 cm	1 Platte
200/5078/04	4 cm	1 Platte
200/5078/05	5 cm	1 Platte
200/5078/06	6 cm	1 Platte
200/5078/08	8 cm	1 Platte
200/5078/10	10 cm	1 Platte
200/5078/12	12 cm	1 Platte



Polyschaum RG 8080

Ein extrem langlebiger und damit sehr nachhaltiger
Schaumstoff.

Premium Sitzqualität

Farbe: anthrazit

Plattengröße: 130 x 200 cm

Art.-Nr.	Stärke	VE
200/8080/02	2 cm	1 Platte
200/8080/03	3 cm	1 Platte
200/8080/04	4 cm	1 Platte
200/8080/05	5 cm	1 Platte



Aufgrund der Fülle der Auswahl und für die optimale Wahl des Schaumstoffes gemäß den Anforderungen an Ihr individuelles Projekt, haben wir alle Qualitäten als Handmuster anfertigen lassen und in einem praktischen Musterkarton zusammengefasst.

Art.-Nr.: PSK/



Schaumstoff, Watte und Polstermaterial

Kaltschaumstoff



Kaltschaumstoff gilt als der hochwertigste Schaumstoff, der in seinen Eigenschaften und Funktionalität Latex am Nächsten kommt. Im Vergleich zu den Standard PUR-Schaumstoffen weisen Kaltschaumstoffe eine offene und grobporige Zellstruktur auf, die sich vor allem durch eine höhere Atmungsaktivität bzw. Luftdurchlässigkeit bemerkbar macht. Neben der Bezeichnung Kaltschaumstoff, der sich übrigens auf das Kaltschaumverfahren zurückführen lässt, wird dieser Schaumstoff oft auch als HR Schaumstoff bezeichnet. HR ist die englische Abkürzung für High Resilient zu deutsch - hoch elastisch. Die hohe Elastizität des Kaltschaumstoffes ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal und sorgt für unvergleichlichen Schlaf- und Sitzkomfort. Zusätzlich bietet die offenzellige Porenstruktur kaum Angriffsfläche für Milbenbefall und sorgt durch den regulierenden Feuchtigkeitsabtransport für ein sehr gutes Raumklima.

Alle Qualitäten können Sie übrigens im passgenauen bestellen. Nutzen Sie die Chance und bestellen Sie Schaumstoffe zum absoluten Vorteilspreis.

Wir bieten interessante Paket- und Blockpreise:

Paket-Sortiert-Preis bis 30 cm - unterschiedliche Stärken & Qualitäten
 Paketpreis bis 30 cm - 1 Qualität in unterschiedlichen Stärken
 1/2 Block ca. 60 cm - 2 Qualitäten in unterschiedlichen Stärken
 1 Block ca. 90 cm - 3 Qualitäten in unterschiedlichen Stärken

Boden- und Deckenplatte sind nicht im Lieferumfang enthalten und werden nicht berechnet.

Kaltschaum 5040

weiche Sitzqualität oder perfekter Matratzenschaum;
 In Verbindung mit KS5560 perfekt für einen
 Sandwichaufbau
 Farbe: blau-meliert
 Plattengröße: 130 x 200 cm

Art.-Nr.	Stärke	VE
200/5040/02	2 cm	1 Platte
200/5040/03	3 cm	1 Platte
200/5040/04	4 cm	1 Platte
200/5040/05	5 cm	1 Platte
200/5040/06	6 cm	1 Platte
200/5040/08	8 cm	1 Platte
200/5040/10	10 cm	1 Platte
200/5040/12	12 cm	1 Platte
200/5040/16	16 cm	1 Platte



2.2

Schaumstoff, Watte und Polstermaterial **Kaltschaumstoff**

Kaltschaum 5560

Elastische, zugleich feste Sitzqualität mit allen Vorzügen, die Kaltschaum bietet.

Farbe: lila

Plattengröße: 130 x 200 cm

Art.-Nr.	Stärke	VE
200/5560/02	2 cm	1 Platte
200/5560/03	3 cm	1 Platte
200/5560/04	4 cm	1 Platte
200/5560/05	5 cm	1 Platte
200/5560/06	6 cm	1 Platte
200/5560/08	8 cm	1 Platte
200/5560/10	10 cm	1 Platte
200/5560/12	12 cm	1 Platte



Kaltschaum 5760 -

DIN 4102 BI schwer entflammbar

Der schwer entflammbare Kaltschaum 5760 ist geprüft nach DIN 4102, erfüllt die Anforderungen der Baustoffklassen BI und B2 und ist somit bestens geeignet für den Objektbereich und alle öffentlichen Bereiche, in welchen Brandschutz wichtig ist.

Farbe: weiß

Plattengröße: 130 x 200 cm

Art.-Nr.	Stärke	VE
200/5760/02	2 cm	1 Platte
200/5760/03	3 cm	1 Platte
200/5760/04	4 cm	1 Platte
200/5760/05	5 cm	1 Platte
200/5760/10	10 cm	1 Platte
200/5760/12	12 cm	1 Platte
200/5760/15	15 cm	1 Platte



Für Anwendungen im Objektbereich finden Sie bei uns sämtliches an Zubehör; Stoffen und Dekorationen in BI Qualität.

Unser Team steht ihnen bei Fragen und Wünschen rund um das Thema Brandschutzausstattung jederzeit gerne zur Verfügung. Fragen Sie einfach danach!

Viscoschaumstoff 5020 - das schwerelose Schlafvergnügen

Viscoschaumstoff besitzt eine einzigartige geschlossene Zellstruktur und bietet damit einhergehend perfekte Druckentlastung für den Körper, unabhängig des jeweiligen Gewichtes. Zusätzlich wird die Angriffsfläche für Hausmilben deutlich verringert, weshalb sich dieser Schaumstoff vor allem für Allergiker und Asthmatiker anbietet.

Dieser thermoelastische Schaumstoff zeigt durch die Einwirkung von Körperwärme seine vollen positiven Eigenschaften. Durch die Wärme wird die Elastizität verstärkt, der Schaumstoff passt sich den Schwerpunktlinien des Körpers perfekt an und schafft ein Gefühl der Schwerelosigkeit. Eine hohe Atmungsaktivität bei gleichzeitiger Feuchtigkeitsregulierung unterstützt zusätzlich ein perfektes Schlafklima.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stärke	Länge	Breite	VE
200/5020/01	V 5020	lime	1 cm	205 cm	143 cm	1 Platte
200/5020/02	V 5020	lime	2 cm	205 cm	143 cm	1 Platte
200/5020/03	V 5020	lime	3 cm	205 cm	143 cm	1 Platte
200/5020/04	V 5020	lime	4 cm	205 cm	143 cm	1 Platte
200/5020/05	V 5020	lime	5 cm	205 cm	143 cm	1 Platte
200/5020/06	V 5020	lime	6 cm	205 cm	143 cm	1 Platte
200/5020/08	V 5020	lime	8 cm	205 cm	143 cm	1 Platte
200/5020/10	V 5020	lime	10 cm	205 cm	143 cm	1 Platte

Schon gewusst?

Viscoschaumstoff eignet sich durch die perfekte Druckentlastung für:

- » Seiten- und Rückenschläfer
- » besonders für Menschen mit Gelenkerkrankungen und Durchblutungsstörungen
- » Allergiker und Asthmatiker

Zellkautschuk EP fest

Im Gegensatz zu gemischtzelligen Moosgummiplatten, ist Zellkautschuk aus EPDM ein geschlossenzelliges, schaumförmiges Elastomer ohne Außenhaut. Aufgrund der hohen Ozonbeständigkeit gemäß DIN 53509 eignet sich dieses Material ausgezeichnet für Anwendungen im Außenbereich.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stärke	Länge	Breite	VE
200429	Zellkautschuk	anthrazit	1,5 cm	200 cm	100 cm	1 Platte
200430	Zellkautschuk	anthrazit	2,0 cm	200 cm	100 cm	1 Platte

DRYFEEL® S -
der Schaumstoff für Outdooranwendungen


Aufgrund seiner extrem offenen Zellstruktur können Wasser und Feuchtigkeit deutlich schneller abtrocknen. Wasser fließt einfach hindurch. Dryfeel eignet sich hervorragend für Anwendungen in feuchten Umgebungen, z.B. bei Gartenmöbeln, Bootskissen, Camping-, Strand- und Poolkissen.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stärke	Länge	Breite	VE
200/3540/04	Dryfeel® RG 35	natur	4 cm	200 cm	140 cm	1 Platte
200/3540/06	Dryfeel® RG 35	natur	6 cm	200 cm	140 cm	1 Platte
200/3540/08	Dryfeel® RG 35	natur	8 cm	200 cm	140 cm	1 Platte
200/3540/10	Dryfeel® RG 35	natur	10 cm	200 cm	140 cm	1 Platte

VERBUNDSCHAUM RG 120

Mit einer hohen Dichte von 120 kg/m³ eignet sich Verbundschäum selbst in niedriger Ausführung für Dämmungen aller Art, hohe Belastungen und Trittschallanwendungen. Da Verbundschäume immer durch das Verpressen von Schaumstoffresten aus der Produktion gewonnen werden, variieren Farbe und Aussehen je nach Charge.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stärke	Länge	Breite	VE
200419	RG 120	bunt	1 cm	200 cm	100 cm	1 Platte
200420	RG 120	bunt	2 cm	200 cm	100 cm	1 Platte
200421	RG 120	bunt	3 cm	200 cm	100 cm	1 Platte
200422	RG 120	bunt	4 cm	200 cm	100 cm	1 Platte
200423	RG 120	bunt	5 cm	200 cm	100 cm	1 Platte

Schaumstoff-Rollenware

Hochwertiger Schaumstoff RG 4570 auf der Rolle.

Schaumstoffstärke: 4 mm

Warenbreite: 100 cm

Gesamtlänge: 30 m - möglich

Farbe: grau

Art.-Nr.	Stärke	Länge	Breite	VE
200417	4 mm	30 m	100 cm	1 30 m




Matratzenkeile RG 2526 - oliv

Perfekt abgestimmt hinsichtlich Komfort und Langlebigkeit, bieten die Matratzenkeile optimale Unterstützung im Kopf- oder Fußbereich des Bettes. Der Keil kann entweder unter oder auf der Matratze platziert werden.

Für einen besseren Liegekomfort und zur Unterstützung der Gelenke, der Durchblutung, bei Krankheiten oder Verspannungen.


Art.-Nr.	Maße Breite x Tiefe x Höhe hinten / vorne"	VE
200406	90 x 40 x 10/1 cm	1 Stk.
200407	100 x 40 x 10/1 cm	1 Stk.



Rückenkeile RG 2526 - oliv

Ebenso wie bei den Matratzenkeilen haben wir hier auf die perfekte Abstimmung von Schaumstoff und Höhe geachtet. Die Rückenkeilkissen sind aufgrund ihrer Größe variabel nutzbar: ob auf dem Sofa für die Sitzunterstützung, als Keil auf Autofahrsitzen für eine bessere Position, im Bett für eine angenehmere Leseposition, die Einsatzgebiete sind vielfältig.

Art.-Nr.	Maße Breite x Tiefe x Höhe unten / oben	VE
200408	63 x 35 x 14/10 cm	1 Stk.
200409	66 x 35 x 14/10 cm	1 Stk.




Schaumstoffrollen RG 2526 - oliv

Schaumstoffrollen aus hochwertigem PUR Schaumstoff, perfekt konzipiert für eine entspannendere Körperlagerung.

Art.-Nr.	Ø	Länge	VE
200410	18 cm	50 cm	1 Stk.
200411	18 cm	60 cm	1 Stk.
200412	18 cm	70 cm	1 Stk.
200413	18 cm	80 cm	1 Stk.
200414	18 cm	90 cm	1 Stk.
200415	18 cm	100 cm	1 Stk.





Alle unsere Polyestervliese werden im Thermo-bond-Verfahren gefertigt.

Bei der thermisch verfestigten Ware wird den Fasern während der Produktion eine Bindefaser beigemischt. Durch dieses Verfahren kann auf chemische Sprühmittel ganz verzichtet werden. Bei der thermischen Verfestigung wird das Vlies unter hoher Temperatur fixiert und ist dadurch hygienisch rein. Polyestervliese sind für Produkte, die Allergiker nutzen, besonders zu empfehlen.

Alle Polyestervliese sind gemäß dem STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert und erfüllen die Kriterien der Produktklasse I für Babyartikel. Auf Wunsch senden wir Ihnen das OEKO-TEX® Zertifikat gerne zu.

Polyester-Vlies

Art.-Nr.	Ausführung	Breite	Länge	Gesamt	VE	Anschnitt
200431	Polyester-Vlies 60 g/m ²	150 cm	60 m	90 m ²	1 Rolle	
200434	Polyester-Vlies 100 g/m ²	150 cm	50 m	75 m ²	1 m 1 Rolle	
200546	Polyester-Vlies 100 g/m ² , FR schwer entflammbar	150 cm	50 m	75 m ²	1 Rolle	
200438	Polyester-Vlies 200 g/m ²	150 cm	25 m	37,5 m ²	1 Rolle	
200442	Polyester-Vlies 300 g/m ²	150 cm	20 m	30 m ²	1 Rolle	
200464	Polyester-Vlies 400 g/m ²	150 cm	15 m	22,5 m ²	1 Rolle	
200445	Polyester-Vlies 600 g/m ²	150 cm	10 m	15 m ²	1 Rolle	



Abb. Polyester-Vlies 60 g/m²



Abb. Polyester-Vlies 100 g/m²



Abb. Polyester-Vlies 300 g/m²

Polyester-Vlies mit Charmeuse

Eine Charmeuse ist eine maschenfeste Wirkware aus Synthetikfasern - ein leichtes, leicht elastisches Gewebe, das dennoch eine hohe Formstabilität aufweist.

Das glatte Gewirk erleichtert den Umgang mit abziehbaren Polstern und verhindert aufgrund der sehr glatten Oberfläche, Faltenbildung bei der Lederverarbeitung.

Art.-Nr.	Ausführung	Breite	Länge	Gesamt	VE
200451	Polyester-Vlies 100 g/m ² mit Charmeuse	150 cm	50 m	75 m ²	1 Rolle
200455	Polyester-Vlies 200 g/m ² mit Charmeuse	150 cm	25 m	37,5 m ²	1 Rolle
200458	Polyester-Vlies 300 g/m ² mit Charmeuse	150 cm	20 m	30 m ²	1 Rolle
200448	Polyester-Vlies 600 g/m ² mit Charmeuse <i>beidseitig</i>	150 cm	15 m	22,5 m ²	1 Rolle




Abb. 200451-100 g/m²




Abb. 200458-300 g/m²



Abb. 200448-600 g/m²

Schon gewusst?

Der Oekotex Standard 100 stellt nicht nur sicher, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden, sondern prüft nach einem eigens gestalteten und erstellten Kriterienkatalog, der weit über die Vorgaben auf europäischer Ebene hinausgehen.

Mit diesem Standard zertifizierte Ware ist gesundheitsunbedenklich zu verarbeiten und zu verwenden.

Ab 3 Rollen in unterschiedlichen Qualitäten, bestellen Sie bei uns zum absoluten Vorteilspreis.



2.5


Schaumstoff, Watte und Polstermaterial Watte | Vliese

R-Felt Polyestervlies

R-Felt ist eine gepresste 100 g/m² Watte aus 100% Polyester.

Durch thermisch-mechanische Verpressung und Vernalung wird die Polyesterwatte fixiert, erhält damit eine höhere Flächenstabilität und hat eine deutlich geringere Bauschkraft wie die normale 100 g/m² Watte.

Sie eignet sich hervorragend für Polsterungen mit eckigen Designs oder für die Anwendung unter Leder.




Art.-Nr.	Ausführung	Breite	Länge	Gesamt	VE
200463	Rowa-Felt 110 g/m ²	160 cm	50 m	80 m ²	1 Rolle

Marena

Gesteppte Polsterwatte mit hoher Flächenstabilität. Marena Watte eignet sich besonders für Polster mit kantigen Designs und Polster, die regelmäßig abgezogen werden müssen.

Mischgewebe aus Polyacryl (PAC), Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Viskose (VI).

Grammtur: 130 g/m²



Art.-Nr.	Ausführung	Breite	Länge	Gesamt	VE
200484	Marena Watte weiß	ca. 205 cm	50 m	102,5 m ²	1 Rolle

Schaumfix | Schaumtex | Ibopor

Polyschaum in zwei unterschiedlichen Stärken mit Polyester-Vlies 100 g vernadelt



Art.-Nr.	Ausführung	Breite	Länge	Gesamt	VE
200485	Ibopor, 8 mm Polyschaum	102,5 cm	15 m	15,38 m ²	1 Rolle
200486	Ibopor, 10 mm Polyschaum	205 cm	20 m	41 m ²	1 Rolle



Schurwoll-Vlies 385g/m²

Schurwolle (bei uns vom Europäischen Schaf) ist immer noch die am häufigsten eingesetzte Naturwollfaser.

Durch ihre natürliche Kräuselung bildet sie ein kälte- und wärmeisolierendes Luftpolster und kann so Temperaturen sehr gut ausgleichen. Schurwolle kann sehr viel Feuchtigkeit im Inneren speichern, ohne sich feucht anzufühlen, nimmt schwer Schmutz auf und hat selbstreinigende Eigenschaften. Dank ihrer Elastizität ist sie knitterfest und auch die schwere Entflammbarkeit trägt dazu bei, dass die Schurwolle höchste Qualitätsanforderungen erfüllt.



Art.-Nr.	Ausführung	Breite	Länge	Gesamt	VE	Anschnitt
200490	Schurwoll-Vlies 385 g/m ²	210 cm	15 m	31,5 m ²	1 m l Rolle	 -----

Graue Watte

Art.-Nr.	Ausführung	Breite	Länge	Gesamt	VE
200477	Watte grau 700 g/m ² , leicht vernadelt	70 cm	20 m	9,8 kg	1 Ballen
200478	Watte grau 750 g/m ² , fest vernadelt	100 cm	20 m	15 kg	1 Ballen



Abb. 200477 Watte leicht vernadelt



Abb. 200478 Watte fest vernadelt

2.6

Schaumstoff, Watte und Polstermaterial Füllmaterialien



Abb. "Fiberballs"



Abb. Afrik gezupft




Abb. Elancrin gezupft




Abb. Rosshaar gezupft



Abb. Kapok



Abb. Entenhalbdaunen




Abb. Schaumflocken




Abb. Bastelvlies

Füllmaterialien

Art.-Nr.	Ausführung	Packungsgröße*		VE
200469	Polyester-Vlies Kugeln "Fiberballs" silikonisiert	Sack	8 kg	1 Sack
200491	Afrik Palmfaser	Ballen	80 kg	1 Ballen
200492	Afrik Palmfaser gezupft	Sack	5 kg	1 Sack
200494	Elancrin festgedreht	Sack	25 kg	Anbruch
200496	Elancrin aufgedreht	Sack	25 kg	Anbruch
200497	Elancrin gezupft	Sack	5 kg	1 Sack
200499	Roßhaar aufgedreht Qualität A	Sack	25 kg	Anbruch
200500	Roßhaar A.D. gezupft	Sack	5 kg	1 Sack
200502	Roß-Schweifhaar aufgedreht Qualität 'K'	Sack	25 kg	Anbruch
200504	Roß-Schweifhaar aufgedreht	Sack	25 kg	Anbruch
200506	Kapok Ia	Sack	10 kg	1 Sack
300085	Entenhalbdaune	Sack	5 Kg	1 Sack
200416	Schaumflocken	Sack	11 kg	1 Sack
200467	Bastelvlies	Sack	5 kg	1 Sack
200468	Bastelvlies	Beutel	0,5 kg	1 Beutel

*Füllvolumen und Gewicht dieser Füllmaterialien können herstellungsbedingt variieren.



Abb. Rosshaar aufgedreht

Unsere Entenhalbdaunen bestehen aus 85% Federn und 15% Daunen. Sie gehören der Klasse 1 an und bestehen zu 100% aus neuen Daunen und Federn.

Schnellpolstermatten

Art.-Nr.	Ausführung	Breite	Länge	Gesamt	VE
200470	Schnellpolster Kokos mit Sisal	75 cm	10 m	7,5 m ²	1 Rolle
200471	Schnellpolster Kokos mit Sisal	115 cm	10 m	11,5 m ²	1 Rolle
200473	Schnellpolster-Zuschnitt Kokos mit Sisal	160 cm	110 cm	1,76 m ²	1 Stk.
200474	Schnellpolster Elancrin 2.000 g/m ²	115 cm	10 m	11,5 m ²	1 Rolle
200475	Schnellpolster Roßhaar 2.000 g/m ²	115 cm	10 m	11,5 m ²	1 Rolle
200476	Kokos-Latex-Filz 1.700 g/m ² ca. 15 mm stark, einseitige Latexbeschichtung	100 cm	20 m	20 m ²	1 Rolle



Abb. Schnellpolster Kokos



Abb. Schnellpolster Elancrin



Abb. Kokos-Latex Filz



Abb. Schnellpolster Rosshaar

2.6

Schaumstoff, Watte und Polstermaterial Füllmaterialien

Gummikokos RG 80 - 100x200 cm

Besonders für Öko-Polsterungen bieten sich Gummikokosmatten hervorragend an.

Die Platten bestehen zu 100% aus Kokosfasern, die mit Latex zu einem festen, gummierten Verbund stabilisiert werden. Formstabil bei trotzdem hoher Flexibilität und hohe Reiß- und Druckfestigkeiten sind die Hauptmerkmale dieser Polstermatten.

Art.-Nr.	Stärke	VE
200203	20 mm	1 Platte
200207	30 mm	1 Platte
200211	40 mm	1 Platte
200215	50 mm	1 Platte



Pressflor - 100x200 cm

Ebenfalls aus 100% Kokosfasern gepresst und mit Naturlatex zu einem festen Verbund in der Form stabilisiert, ist Pressflor die niedrigste Ausführung von Gummikokos in unserem Sortiment.

» 600 g/m²

Art.-Nr.	Stärke	VE
200247	ca. 4–5 mm	1 Platte



Abdeckfilz

Art.-Nr.	Ausführung	Stärke	Farbe	Breite	Länge	VE	Anschnitt
200524	Abdeckfilz 500 g/m ²	3 mm	grau	ca. 100 cm	20 m	1 m	 -----
120014	Polsterfilz 750 g/m ²	5 mm	grau/weiß	ca. 200 cm	30 m	1 m	 -----


**20% Rabatt bei
Kartonabnahme**

Kissenfüllungen

Ob Standard-Federkissen oder hochwertigstes Daunenkissen, bei uns finden Sie Kissenfüllungen in sämtlichen Ausführungen und Größen. Alle Kissenfüllungen sind mit einem hochwertigem, daunendichten Inlett ausgestattet.

Sollte Ihre Wunschfüllung in der Wunschgröße doch einmal fehlen, können wir gerne nach ihren Vorgaben das Entsprechende fertigen lassen.
Sprechen Sie uns am besten direkt an.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Gewicht	VE
300001	Federkissen - Federn & Daunen Klasse VII	40 x 40 cm	350 g	1 Stk. 20 Stk.
300002	Federkissen - Federn & Daunen Klasse VII	40 x 60 cm	550 g	1 Stk. 20 Stk.
300091	Federkissen - Federn & Daunen Klasse VII	50 x 50 cm	650 g	1 Stk. 20 Stk.
300003	Federkissen - Federn & Daunen Klasse VII	50 x 60 cm	750 g	1 Stk. 20 Stk.
300090	Federkissen - Federn & Daunen Klasse VII	60 x 60 cm	800 g	1 Stk. 20 Stk.
300009	Daunenkissen - Daunen Klasse VII	40 x 40 cm	250 g	1 Stk. 20 Stk.
300093	Daunenkissen - Daunen Klasse VII	50 x 50 cm	450 g	1 Stk. 20 Stk.
300011	Daunenkissen - Daunen Klasse VII	50 x 60 cm	500 g	1 Stk. 20 Stk.
500001	Vlieskissen mit Fiberball-Füllung	40 x 40 cm	150 g	1 Stk. 20 Stk.
500345	Vlieskissen mit Fiberball-Füllung	50 x 50 cm	400 g	1 Stk. 20 Stk.
500003	Vlieskissen mit Fiberball-Füllung	50 x 60 cm	450 g	1 Stk. 20 Stk.
500347	Vlieskissen mit Fiberball-Füllung	60 x 60 cm	450 g	1 Stk. 20 Stk.



Abb. Federkissen 50 x 50




Abb. Daunenkissen 50 x 50



Abb. Vlieskissen 50 x 60

2.6

Schaumstoff, Watte und Polstermaterial Füllmaterialien



Polsterpappe

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stärke	Gewicht	Maße	VE
200536	Pappe leicht	1,0 mm	1.000 g/m ²	105 × 75 cm	1 Stk.
200507	Pappe mittel	1,5 mm	1.500 g/m ²	105 × 75 cm	1 Stk.
200509	Pappe stark	2,0 mm	2.000 g/m ²	105 × 75 cm	1 Stk.
200511	Pappstreifen	1,0 mm	1.000 g/m ²	105 × 1 cm	1 kg (ca. 90 Stk.)



Gleitvlies

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Breite	Länge	VE
300038	Gleitvlies - 100% PP	ca. 15 g/m ²	160 cm	ca. 100 m	1 Rolle

3.0 Spannstoffe | Köper | Nessel

3.1 Spannstoffe

3.2 Köper

3.3 Spannvliese | Nessel

3.4 Kaschier- | Inlett- | Futterstoffe

3.5 Molton | Kalmuk

3.6 Spezialstoffe

3.7 Wollfilz



1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

3.1

Spannstoff, Köper, Nessel Spannstoffe



b Fasson- oder Federleinen, Kalmuk oder Molton, Spannvlies oder Köper, bei der Auswahl unserer Produkte achten wir stets auf die höchste Qualität. Vor allem bei der Baumwolle ist es uns sehr wichtig, dass sie ohne Schockreife gewonnen wird.

Schockreife bedeutet, dass die Baumwolle durch chemische Wachstumsbeschleuniger quasi zur Reife gezwungen wird. Das hat leider zur Folge, dass sich die Fasern nicht vollständig ausbilden können und dadurch nicht nur ausgesprochen kurz und dünn, sondern vor allem nicht besonders stabil sind.

Unsere Baumwollprodukte bestehen allesamt aus langsam gewachsenen Fasern, die ihre vollen positiven Eigenschaften ausprägen konnten, formstabil und dadurch auch bei hohen Temperaturen waschbar sind.



BW-Trikot Schlauch

Aufgrund der lockeren Strickbindung kann der Schlauch auf das Doppelte der angegebenen Größe gedehnt werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Grammatur	Breite	VE	Anschnitt
300039	BW Trikot Schlauch	natur	70 g/m ²	30 cm	1 kg 1 Ballen	 -----
300040	BW Trikot Schlauch	natur	70 g/m ²	40 cm	1 kg 1 Ballen	 -----
300041	BW Trikot Schlauch	natur	70 g/m ²	60 cm	1 kg 1 Ballen	 -----
300042	BW Trikot Schlauch	natur	70 g/m ²	100 cm	1 kg 1 Ballen	 -----
300043	BW Trikot Schlauch	natur	70 g/m ²	140 cm	1 kg 1 Ballen	 -----



Fassonleinen

wird doubliert und aufgerollt geliefert

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Grammatur	Breite	VE	Anschnitt
300061	Jutegewebe H	natur	215 g/m ²	120 cm	1 50 100 m	✂-----



Federleinen

wird doubliert und aufgerollt geliefert

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Grammatur	Breite	VE	Anschnitt
300067	Jutegewebe H	natur	275 g/m ²	130 cm	50 100 m	
300071	Jutegewebe H	natur	365 g/m ²	120 cm	1 50 100 m	✂-----
300076	Jutegewebe H	natur	365 g/m ²	190 cm	1 50 100 m	✂-----
300077	Jutegewebe H	natur	420 g/m ²	120 cm	50 100 m	
300079	Jutegewebe H	natur	420 g/m ²	190 cm	50 100 m	

3.2

Spannstoff, Köper, Nessel Köper


BW-Köper sanforisiert

Materialzusammensetzung: 65% Polyester | 35% Baumwolle
2 Komponenten-Spezialausrüstung,
Dispersions- & Reaktivfärbung


Art.-Nr.	Grammatur	Breite	VE
300084/Fb.Nr.	200 g/m ²	160 cm	30 90 m



300084/01 gebleicht




300084/02 natur




300084/03 beige




300084/04 rot



300084/06 blau



300084/05 braun



300084/08 anthrazit



300084/07 schwarz

Sanforisierung oder auch Krumpfen ist ein Veredelungsverfahren, das vor allem im Bereich der Naturfasern Anwendung findet. Mittels Feuchtigkeit, Hitze und Druck wird einem möglichen Einlaufen des Textils entgegengewirkt und damit eine dauerhafte Dimensionsstabilität gewährleistet.

Die 2-Komponenten Spezialausrüstung wird in einem weiteren Veredelungsprozess auf die textile Fläche aufgetragen. Hierdurch erhält die Ware eine schmutzabweisende Ausrüstung sowie ein verbessertes Knitterverhalten.

BW-Köper

Materialzusammensetzung: 100 % Baumwolle




Art.-Nr.	Grammatur	Breite	VE
112/Fb.Nr.	200 g/m ²	160 cm	1 30 m



112/11 rohweiss



112/12 natur




112/07 mittelgrau



112/06 graublau



112/02 braun



112/01 schwarz



112/09 hellbeige



112/10 sand

**BW-Sonnenköper**

100% Baumwolle


- » 200 g/m²
- » 160 cm breit



Art.-Nr.	Farbe	VE
112/13	natur	1 30 m
112/14	gebleicht/weiss	1 30 m



112/13 natur



112/14 gebleicht/weiss

3.2

Spannstoff, Köper, Nessel Köper | Nessel

Antirutschköper

100% Baumwolle


Durch die aufgetragenen Gummipollen erhält dieser weiche Köperstoff eine praktische Antirutschwirkung und eignet sich daher perfekt für Polster oder Kissen, die auf glatten Oberflächen platziert werden.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Grammatur	Breite	VE
113/05/beige	Anti-Rutschköper mit PVC Noppen	beige	290 g/m ²	160 cm	1 30 m
113/05/schwarz	Anti-Rutschköper mit PVC Noppen	schwarz	290 g/m ²	160 cm	1 30 m



113/05/beige



113/05/schwarz

Baumwollnessel

100% Baumwolle



Beide Ausführungen unseres Nesselstoffes eignen sich hervorragend für Weißpolster. Die hochwertigen Baumwollfasern in der stabilen Leinwandbindung sorgen für eine ausgesprochene Langlebigkeit und schützen das Gewebe vor Abrieb.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Grammatur	Breite	VE
112/19	BW-Nessel	roh	150 g/m ²	160 cm	1 30 60 m
112/20	BW-Nessel	roh	180 g/m ²	160 cm	1 30 60 m



112/19 - 150 g/m²




112/20 - 180 g/m²

ZW-Spannstoff

100% Viskose - Zellwolle

Im Vergleich zu BW Spannstoffen wirken Viskose-Stoffe glatter mit einem seidigen Griff und zeigen vor allem im Pillverhalten deutlich bessere Werte als Baumwolle.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Grammatur	Breite	VE
112/15	ZW-Spannstoff	braun	110 g/m ²	80 cm	50 m
112/16	ZW-Spannstoff	schwarz	110 g/m ²	80 cm	50 m



112/15 braun



112/16 schwarz

PP-Spannvlies

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Grammatur	Breite	VE
112/29	Spannvlies	beige	80 g/m ²	100 cm	50 m
112/30	Spannvlies	schwarz	80 g/m ²	100 cm	50 m
300036	Spannvlies extrabreit	schwarz	80 g/m ²	160 cm	50 m
300037	Spannvlies extrabreit	beige	80 g/m ²	160 cm	50 m
300058	Spannvlies extrabreit	weiß	80 g/m ²	160 cm	50 m



112/29 braun




112/30 schwarz

Stitchbond Spannvlies

Das Stitchbond Spannvlies lässt sich zwar in seinen Einsatzmöglichkeiten mit dem klassischen PP Spannvlies vergleichen, ist jedoch robuster und strapazierfähiger aufgrund der Materialzusammensetzung und der deutlich höheren Gewebedichte. Ein schnittfestes Material mit hohen Reißfestigkeiten und verbesserter Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Spannvliesen.


ca. 150 cm breit

Art.-Nr.	Farbe	VE
300034	schwarz	ca. 100 m




3.4

Spannstoff, Köper, Nessel Kaschier- | Inlett - | Futterstoffe



300035/beige



300035/grau



300035/schwarz



300088 ATTS

Kaschierstoff

Unser Kaschierstoff besteht aus hochwertigem Schaum mit einer klettfähigen Velours-oberfläche und einer mit PP Spannvlies kaschierten Unterseite.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Schaumstärke	Breite	VE
300035/beige	Kaschierstoff	beige	2 mm	150 cm	1 25 m
300035/grau	Kaschierstoff	grau	2 mm	150 cm	1 25 m
300035/schwarz	Kaschierstoff	schwarz	2 mm	150 cm	1 25 m
300088	ATSS Kaschierstoff	weiß	8 mm	150 cm	12,5 m




BW-Gardinenfutter

100% Baumwolle



Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Grammatur	Breite	VE
112/17	BW-Gardinenfutter	gebleicht	126 g/m ²	160 cm	1 30 60 m
112/18	BW-Gardinenfutter	creme	126 g/m ²	160 cm	1 30 60 m



112/17 gebleicht



112/18 creme

Inlett-Stoff - Premium

Unser Premium-Inlettstoff besteht ebenfalls aus 100% Baumwolle. Schwerer, doch deutlich hautsympathischer als die Standardausführung, wird dieses daunendichte Gewebe mit speziellen biologischen Mitteln und mechanischen Verfahren veredelt.

- » Oekotex® Standard 100 / Klasse I zertifiziert (geeignet für Babyartikel)
- » schnelle Feuchtigkeitsaufnahme und schnellere Trocknung

Art.-Nr.	Farbe	Grammatur	Breite	VE
112/24/160	roh	183 g/m ²	160 cm	1 30 m



Inlett-Stoff

aus 100% kalandierter Baumwolle

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Grammatur	Breite	VE
300086	BW-Inlett - raschelarm	gebleicht	150 g/m ²	160 cm	30 m
300087	BW-Inlett - raschelarm	natur	150 g/m ²	160 cm	30 m



Schon gewusst?

Kalandern ist ein mechanisches Veredelungsverfahren, bei dem der Stoff zwischen zwei Walzen mit hohem Druck verdichtet wird. Die Fasern legen sich um und schließen mögliche Porositäten innerhalb der textilen Fläche.

Zusätzlich erhält der Stoff einen schönen Glanz und einen glatten Griff. Für Inlettstoffe wird das Verfahren angewendet um die Ware "daunendicht" zu schließen.



Kalmuk im Vergleich zu Molton:

Auf den ersten Blick lassen sich die beiden Gewebe kaum voneinander unterscheiden. Beide bestehen jeweils zu 100% aus Baumwolle, besitzen eine aufgerauhte, ausgesprochen hautsympathische Oberfläche und sind samtweich. Sieht man jedoch genauer hin, stellt sich schnell heraus, dass Kalmuk eine andere Webstruktur besitzt und deutlich schwerer ist, als der Standardmolton. Die Köperbindung macht den Kalmuk zu einem ausgesprochen robusten Stoff, dabei ist er gleichzeitig feuchtigkeitsabsorbierend, atmungsaktiv, temperatenausgleichend und schallabsorbierend.

Molton

100% Baumwolle



Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Grammatur	Breite	VE
112/25	Molton Kalmuk schwer	roh	500 g/m ²	160 cm	1 30 m
112/26	Molton leicht	gebleicht	200 g/m ²	150 cm	1 60 m
112/27	Molton leicht	roh	160 g/m ²	150 cm	1 60 m
112/28	Bühnen-Molton DIN 4102 B1	schwarz	300 g/m ²	300 cm	1 60 m




112/25 Kalmuk roh



112/26 leichter Molton gebleicht



112/27 leichter Molton roh



112/28 Bühnenmolton



BW-Inkontinenzgewebe

100% Baumwolle mit einseitiger PU Beschichtung auf einer Breite von ca. 200 cm. Waschbar bei 95°C. Der Stoff eignet sich hervorragend für Wickelunterlagen, aber auch

aufgrund der wasserdichten Beschichtung und des Anti-Raschelverhaltens als Unterbezug für Outdoorpolsterungen uvm.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Breite	Beschichtete Breite	VE
300089	BW-Inkontinenzgewebe	weiß	250 cm	200 cm	1 35 m




Abstandsgewirk "DRYWEAVE"

100% PES - Die Dreidimensionalität dieses speziellen Gewebes sorgt für eine hohe Wasserdurchlässigkeit bei gleichzeitig hoher Luftdurchlässigkeit. Es ist ausgesprochen formstabil und besitzt ein enormes Rückstellvermögen. Inzwischen kaum mehr vom Markt wegzudenken, findet sich

dieser vielfältig einsetzbare Stoff in den unterschiedlichsten Anwendungen wieder. Als Matratzenunterlagen (Belüftung) in Caravans oder Booten, als Füllung für Outdoorkissen, als konfektionierte Saunakissen oder auch als Unterfütterung in Bürostühlen etc.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Breite	Stärke	Grammatur	VE
300103	DRYWEAVE	weiß	200 cm	0,8 cm	850 g/lfm	1 12,5 m



b für Objekteinrichtungen oder für den privaten Gebrauch, natürliche Materialien auf der Basis von nachwachsenden Rohstoffen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.


Unser hochwertiger Wollfilz aus 100% Schafswolle und in strahlenden Farben erfüllt nicht nur Wünsche hinsichtlich Natürlichkeit, sondern bietet in seiner brillanten Farbpalette auch in der Auswahl alles was das Herz begehrt.

Mit der Brandschutzklasse DIN 13501-1 erfüllt er zusätzlich sämtliche Anforderungen für öffentliche Einrichtungen und kann mit der Ökotex 100 Zertifizierung nachweislich bedenkenlos in Kindergärten und Schuleinrichtungen eingesetzt werden.




105/10 wollweiß

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/10/3	3 mm	ca. 185 cm
105/10/5	5 mm	ca. 180 cm




105/12 gelb

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/12/3	3 mm	ca. 185 cm
105/12/5	5 mm	ca. 180 cm




105/06 orange

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/06/3	3 mm	ca. 185 cm
105/06/5	5 mm	ca. 180 cm




105/39 tomate

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/39/3	3 mm	ca. 180 cm
105/39/5	5 mm	ca. 180 cm




105/08 kirsch-rot

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/08/3	3 mm	ca. 185 cm
105/08/5	5 mm	ca. 180 cm




105/40 kirsch

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/40/3	3 mm	ca. 180 cm
105/40/5	5 mm	ca. 180 cm




105/38 rubin rot

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/38/3	3 mm	ca. 185 cm
105/38/5	5 mm	ca. 180 cm




105/36 rosa

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/36/3	3 mm	ca. 185 cm
105/36/5	5 mm	ca. 180 cm




105/37 magnolie

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/37/3	3 mm	ca. 180 cm
105/37/5	5 mm	ca. 180 cm



105/35 pink

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/35/3	3 mm	ca. 185 cm
105/35/5	5 mm	ca. 180 cm




105/18 magenta

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/18/3	3 mm	ca. 180 cm
105/18/5	5 mm	ca. 180 cm




105/44 dunkelblau

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/44/3	3 mm	ca. 185 cm
105/44/5	5 mm	ca. 180 cm




105/43 enzian

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/43/3	3 mm	ca. 180 cm
105/43/5	5 mm	ca. 180 cm




105/29 petrol

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/29/3	3 mm	ca. 185 cm
105/29/5	5 mm	ca. 180 cm



105/42 lagune

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/42/3	3 mm	ca. 180 cm
105/42/5	5 mm	ca. 180 cm



105/29 hellblau meliert

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/29/3	3 mm	ca. 185 cm
105/29/5	5 mm	ca. 180 cm



105/07 limone

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/07/3	3 mm	ca. 185 cm
105/07/5	5 mm	ca. 180 cm



105/45 kiwi

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/45/3	3 mm	ca. 180 cm
105/45/5	5 mm	ca. 180 cm



105/46 maigrün

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/46/3	3 mm	ca. 180 cm
105/46/5	5 mm	ca. 180 cm




105/47 moosgrün

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/47/3	3 mm	ca. 185 cm
105/47/5	5 mm	ca. 180 cm




105/28 tanne

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/47/3	3 mm	ca. 185 cm
105/47/5	5 mm	ca. 180 cm




105/02 braun

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/02/3	3 mm	ca. 185 cm
105/02/5	5 mm	ca. 180 cm




105/25 braunmelange

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/25/3	3 mm	ca. 185 cm
105/25/5	5 mm	ca. 180 cm




105/32 mittelbraun meliert

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/32/3	3 mm	ca. 185 cm
105/32/5	5 mm	ca. 180 cm




105/31 hellbraun meliert

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/31/3	3 mm	ca. 185 cm
105/31/5	5 mm	ca. 180 cm




105/34 taupe

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/34/3	3 mm	ca. 180 cm
105/34/5	5 mm	ca. 180 cm




105/33 sahara

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/33/3	3 mm	ca. 180 cm
105/33/5	5 mm	ca. 180 cm




105/26 weißmelange

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/26/3	3 mm	ca. 185 cm
105/26/5	5 mm	ca. 180 cm




105/04 graumelange

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/04/3	3 mm	ca. 185 cm
105/04/5	5 mm	ca. 180 cm



105/03 anthrazit


Art.Nr.	Stärke	Breite
105/03/3	3 mm	ca. 185 cm
105/03/5	5 mm	ca. 180 cm



105/01 schwarz

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/01/3	3 mm	ca. 185 cm
105/01/5	5 mm	ca. 180 cm

BICOLOR



105/50-51 bicolor braun

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/50-51/5	5 mm	ca. 180 cm



105/60-61 bicolor grau

Art.Nr.	Stärke	Breite
105/60-61/5	5 mm	ca. 180 cm

- » natürliches Produkt - biologisch abbaubar
- » schwer entflammbar nach DIN EN 15301-1
- » 100% Schurwolle
- » elastisches und luftdurchlässiges Material mit hoher Formbeständigkeit
- » aufgrund der hohen Dichte sehr gut schallabsorbierend
- » isolierende Eigenschaften gegenüber Wärme und Kälte
- » hohe UV-Beständigkeiten
- » schnittfest ohne Ausfransen
- » hohe Abriebbeständigkeiten





Alle unsere Wollfilze sind mit dem Oekotex® Standard 100 zertifiziert und können damit völlig bedenkenlos verarbeitet und eingesetzt werden.

Ideen rund um Wollfilz

Das natürliche Material erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Robust, hautsympathisch und mit natürlichem Griff findet Wollfilz Anwendung in den unterschiedlichsten Bereichen.

Taschen
Hüllen für Laptops, E-Reader
Sitzkissen
Platzdeckchen
Bankauflagen
Untersetzer
Schuhe
Teppiche
uvm.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 

4.0 Klebstoffe und Pflegemittel

4.1 Jowatac®

4.2 Saba

4.3 Simalfa®

4.4 Wakol®

4.5 Dekalin®

4.6 gebrauchsfertiger Sprühkleber

4.7 Klebebänder | Klebezubehör

4.8 Pflegemittel

4.9 Reinigungsmittel



1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

4.1

Klebstoffe und Pflegemittel

Jowatac®

Als Vorreiter im Bereich der lösungsmittelhaltigen Klebstoffe beschäftigt sich Jowat® bereits seit über 20 Jahren mit der nachhaltigeren Gestaltung seines Produktsorti-

ments. Höhere Feststoffgehalte bei geringeren Lösungsmittelanteilen auf Basis nachwachsender Rohstoffe sind das Ergebnis. Ebenso eine ressourcenschonende Produktion, geringere Gesundheitsrisiken und ein optimiertes Preis-Leistungsverhältnis.



JowatPro

Dieser lösungsmittelhaltige, spritzfertige Kleber überzeugt durch vielfältigste Einsatzmöglichkeiten, einfache, zügige Verarbeitung und gute Adhäsionseigenschaften.

JOWATAC® 417.54 rot

Schaumstoffkleber - zum Spritzen

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400152	Kanister 9 kg	1 Stk.
400153	Hobbock 22 kg	1 Stk.

- » Verklebung sämtlicher Schaumstoffe untereinander, sowie mit allen Polsterwerkstoffen inkl. Styropor
- » ein- und zweiseitige Verarbeitung
- » offene Zeit: einseitig < 7 Min., zweiseitig < 25 Min.
- » sehr gute Spritzfähigkeit
- » sehr gute Wärmebeständigkeit
- » sehr gute Anfangshaftung, kaum Nachklebrigkeit
- » Geruchsarm

Verarbeitung:

Im Normalfall wird dieser Kleber mit einer Becherpistole, Druckbehälter oder Fasspumpe aufgetragen. Folgendes sollte beachtet werden:

Sprühdruck: 4–6 bar

Düse: 1,0–1,5 mm

Wichtig:

Druckbehälter, Pumpe oder Rohrleitungen dürfen nicht aus verzinktem Stahl oder Zinklegierungen bestehen, da diese sonst korrodieren und der Kleber unbrauchbar wird.



**JOWATAC® 403.40****Verdüner oder Reiniger**

Eignet sich hervorragend für die Verdünnung des Schaum-
polsterklebers 471.54 und für die Reinigung der Applika-
tionsgeräte. Es sollte unbedingt darauf geachtet werden,
keine heißen Gegenstände oder Elektroanschlüsse mit die-
sem Verdüner in Berührung zu bringen.

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400156	Kanister 8 kg	1 Stk.

Dieser Dispersions-Weißleim eignet sich optimal für Anwen-
dungen, die eine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit verlangen,
wie z.B. Türen, Fenster und Feuchtraummöbel.

JOWATAC® 103.30**Kaltleim - Zum Streichen**

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400158	Flasche 0,5 kg	1 Stk.

Verarbeitung:

Dieser Kaltleim kann mit
üblichen Arbeitsgeräten
verarbeitet werden.

Wichtig:

Niemals in Verbindung mit
alkalischen Werkstoffen
verwenden.



- » Hart- und Weichholzverleimungen
- » Spannplatten u.a. Holzwerkstoffe
- » Hochfrequenzverleimungen
- » Parkett- und Laminatboden-
verlegungen (Nut-/Federleimung)
- » erfüllt Beanspruchungsklasse: D3

**JOWATAC® 407.50****Handreiniger**

Ein sparsamer und hautschonender Reiniger, der speziell für
extreme Verschmutzungen entwickelt wurde.

- » silikon- und terpenkohlenwasserstofffrei
- » keine Reibemittelzusätze
- » rückfettende Wirkung
- » klinisch geprüft

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400157	Dose 0,5 kg	1 Stk.

Sabacontact AAC - transparent**temperaturbeständiger Schaumstoffkleber - zum Streichen**

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400603	Dose 1,0 l (850 g)	1 Stk.
400604	Kanister 5,0 l (4,25 kg)	1 Stk.

Die perfekte Wahl für Verklebungen, die unter hohen Spannungen stehen und einem starken Temperaturgefälle ausgesetzt sind, wie bspw. Innenraumverkleidung, Isolierungen etc.

- » Verklebung flexibler und steifer Verkleidungsmaterialien z.B. Leder, Schaumstoff, Textilien, Edelstahl und PP
- » hohe Endfestigkeiten
- » hohe Temperaturbeständigkeiten:
ca. - 20 °C bis ca. +180 °C
ca. - 20 °C bis ca. +90 °C (bei hoher Spannung)
- » hervorragende Kontakteigenschaften und leichte Streichfähigkeit bei hoher Ergiebigkeit für sehr gute Benutzerfreundlichkeit
- » beidseitiger Auftrag - Abluftzeit ca. 20 Minuten

**Verarbeitung:**

Beidseitiger Auftrag mit einem Pinsel oder Zahnschachtel, den Kleber antrocknen lassen bis er nur noch leicht klebrig ist, Teile passgenau platzieren und mit Druck aufeinanderpressen.

Wichtig:

Der Sabacontact AAC ist ein Klebstoff auf CR Polymer-Basis und damit nicht für Produkte mit Weichmacheranteil geeignet - bei Kunstleder hängt es von der Dicke des Trägermaterials ab, inwieweit eine Verklebung möglich ist. Eine Testverklebung ist anzuraten.

Saba Sattlerspray**der temperaturbeständige Allrounder zum Sprühen und Streichen**

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400607	Dose 1,0 l (840 g)	1 Stk.
400608	Kanister 5,0 l (4,20 kg)	1 Stk.

Mit den gleichen herausragenden Eigenschaften wie der Sabacontact ACC, ist das Sattlerspray AV ebenfalls perfekt für Verklebungen im Kfz- und Transportbereich geeignet. Aufgrund seiner Beschaffenheit lässt er sich jedoch deutlich flexibler verarbeiten - ob mit Pinsel oder Spritzpistole - man erhält belastbare, langlebige Verbindungen, die selbst hohen Temperaturgefällen standhalten.

- » Verklebung flexibler und steifer Verkleidungsmaterialien z.B. Leder, Schaumstoff, Textilien, Edelstahl und PP
- » besonders widerstandsfähig gegenüber Alterung
- » hohe Endfestigkeit und Temperaturbeständigkeiten:
ca. - 20 °C bis ca. +180 °C
ca. - 20 °C bis ca. +90 °C (bei hoher Spannung)
- » hohe Flexibilität aufgrund der Verarbeitungsmöglichkeiten
- » beidseitiger Auftrag - Abluftzeit ca. 15 Minuten

**Verarbeitung:**

Beidseitiger Auftrag mit einem Pinsel, Zahnschachtel oder geeigneter Spritzpistole, den Kleber antrocknen lassen bis er nur noch leicht klebrig ist, Teile passgenau platzieren und mit Druck aufeinanderpressen.

Wichtig:

Das Saba Sattlerspray ist ein Klebstoff auf CR Polymer-Basis und damit nicht für Produkte mit Weichmacheranteil geeignet - bei Kunstleder hängt es von der Dicke des Trägermaterials ab, inwieweit eine Verklebung möglich ist. Eine Testverklebung ist anzuraten.

Sabaclean AV**Verdüner und Reiniger**

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400605	Dose 1,0 l	1 Stk.
400606	Kanne 5,0 l	1 Stk.

Der Sabaclean AV kann entweder als universelles Reinigungsmittel eingesetzt werden oder für das Verdünnen von Sabacontact AAC und Saba Sattlerspray.

- » Reinigung der zu verklebenden Flächen
- » Reinigen oder Spülen von Geräten
- » Zum Entfernen von Klebstoffresten
- » Verdünnung für
Sabacontact AAC
Saba Sattlerspray

Wichtig:

Sabaclean kann Lacke, Farben und Kunststoffe angreifen - im Vorfeld sollte der Reiniger an einer verdeckten Stelle getestet werden.

**Verarbeitung:**

Der RS HTS kann ein- oder beidseitig verarbeitet werden. Bei porösen, saugenden oder unebenen Oberflächen empfiehlt sich der beidseitige Auftrag. Nach einer Abluftzeit von ca. 2-3 Minuten die zu verklebenden Flächen mit Druck aufeinanderpressen.

Wichtig:

Für Materialien mit Weichmacheranteilen empfiehlt sich eine Testverklebung an verdeckter Stelle.

**Sprühkleber RS HTS****für Hochtemperaturen geeignet**

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400601	500 ml Sprühdose	1 Stk.

Der kraftvolle RS HTS ist das praktische Multitalent in der Dose und eignet sich vor allem für Verklebungen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

- » Verklebung von Schaumstoffen, Textilien, Leder, Filz und diversen anderen Polstermaterialien mit- und untereinander
- » vielseitig einsetzbar
- » hohe Anfangshaftung
- » ideal für Schaumstoffe
- » wasserfest
- » stabil von -30°C bis > +100°C
- » transparent
- » sehr ergiebig



SIMALFA® Klebstoffe sind seit über 50 Jahren die umwelt- und anwenderfreundlichste Lösung. Mit diversen Innovationspreisen ausgezeichnet, werden diese Klebstoffe für Industrie und Handwerk immer populärer. Fantastische Adhäsionseigenschaften und innovative Verarbeitungssysteme schaffen ein perfektes Preis-Leistungsverhältnis und ermöglichen effizientes Arbeiten.

SIMALFA® 3031 rot

Schaumstoffkleber für Freiflussystem

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400585	Karton 10 kg	1 Stk.

Wie bei allen Klebstoffen von Simalfa® handelt es sich hier ebenfalls um einen wasserbasierten, lösungsmittelfreien Nasskontaktklebstoff der durch höchste Effizienz und erleichtertes Verarbeiten überzeugt.

Eignet sich hervorragend für Verklebungen in der Schaumstoff- und Polsterindustrie, sowie für Verklebungen von Latex-, Polyäther-, PU- und PE-Schaum, Polsterwerkstoffen, Pappe, Filz etc.

- » schnell trocknend
- » sehr hohe Anfangshaftung, trotzdem mögliche Repositionierung gegeben
- » ausgesprochen ergiebig
- » weiche Klebenaht
- » lösemittelfrei
- » sehr gute Temperaturbeständigkeit: ca. + 80 bis + 90°C
- » offene Zeit: ca. 10 Minuten
- » Endfestigkeit je nach Material: ca. 1–24 h



Verarbeitung:

Der Simalfa® 3031 wird optimalerweise direkt mit dem zugehörigen Freiflussystem verarbeitet. Damit wird der Auftrag zum Kinderspiel.

Wichtig:

Sämtliche Teile, die mit dem Klebstoff in Berührung kommen, sollten aus Edelstahl oder Kunststoff bestehen, keinesfalls aus Buntmetallen, Aluminium oder Stahl. Aufgrund der Frostempfindlichkeit sollten Simalfa® Klebstoffe außerdem stets über + 5°C gelagert werden.





Simalfa® Kartonkorb flexibel montierbar

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400581	Simalfa® Kartonkorb	1 Stk.

Der Simalfa® Kartonkorb kann überall und jederzeit eingesetzt werden. Sie benötigen nur eine Einhängevorrichtung für den Korb – Kleberkarton einsetzen und schon kann gearbeitet werden.

» für 10 und 20 kg Kartons

Simalfa® Accelerator 30

Zusatz für Simalfa® Klebstoffe

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400584	Sprühflasche 1000 ml	1 Stk.

Der Simalfa® Accelerator 30 ist ein Zusatz, der zur Verbesserung der Soforthaftung der Simalfa® Klebstoffe verwendet wird.

- » verbessert die Anfangshaftung
- » für Simalfa® Typ 309 und 3031
- » Sprühflasche mit separatem Sprühkopf mit ca. 1.000 ml

Simalfa® Reiniger

Hand- und Spritzpistolenreiniger

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400160	Dose 500 ml	1 Stk.

Frei von Silikonen und Reibemittelzusätzen ist der Simalfa® Hand- und Spritzpistolenreiniger perfekt geeignet für eine sanfte Reinigung der Spritzpistole, aber aufgrund der rückfettenden und hautschonenden Zusammensetzung rückt er auch mühelos schmutzigen Händen zu Leibe.



4.3

Klebstoffe und Pflegemittel

Simalfa®

Simalfa® Pistole ALFA-Tech one perfekte Auftragsergebnisse

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400589	Simalfa® Pistole ALFA-Tech one	1 Stk.

Speziell für die Verarbeitung der Simalfa® Klebstoffe gefertigt, gelingt mit dieser Spritzpistole ein müheloses und perfektes Sprühbild. Für ermüdungsfreies Arbeiten wurde das Design ergonomisch angepasst, bleibt dabei jedoch schlicht in der Form und garantiert aufgrund der Verringerung der Bauteile eine simple Wartung.


- » Düse 2 mm
- » einfache Bedienung
- » materialsparender Auftrag bis zu 30% Einsparungen
- » einfache Wartung
- » bewährtes System, langlebig und ergonomisch
- » materialführende Teile aus Edelstahl
- » spezielle Luftkopftechnik um Materialablagerungen zu verringern



Über den Formluftregler (1) kann durch öffnen oder schließen das entsprechende Wunschsprühbild justiert werden.

Wichtig:

Der Anschlusssatz ist nicht Teil des Lieferumfangs bei der Spritzpistole.



Simalfa® Anschlusssatz mit allen notwendigen Anschlüssen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400181	Simalfa® Anschlusssatz	1 Stk.

Eingang unten 4/6 bestehend aus:

- » Schlauchset Freiflussanlage
- » Kartonverschraubung zweiteilig
- » 3,0 lfm Schlauch 12 / 17 mm
- » Schlauchtülle gebogen VA 13 - 3/8 mit Überwurfmutter
- » 3,5 lfm Schlauch PU 4/6 mm klar
- » 2 Stück Aufschraubanschlüsse 6 mm - zyl. 1/4" innen BSP
- » Stecknippel 1/4 Außengewinde
- » 2 Stück Kunststoffdichtung 1/4 "



Simalfa® fahrbares Stativ mobiles Arbeiten überall und jederzeit

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400582	Simalfa® Stativ fahrbar	1 Stk.

Sie haben weit auseinanderliegende, unterschiedlichste Arbeitsplätze? Kein Problem mit dem mobilen Freiflussystem. Noch nie waren mobile Verklebungen so einfach zu bewerkstelligen.

Den Karton oben auf dem Stativ platzieren, Schlauch und Spritzpistole einhängen und das mobile Klebesystem an den Arbeitsplatz rollen. Dabei spielen unterschiedlichste Deckenhöhen oder Türstürze ebenfalls keine Rolle. Das fahrbare Stativ ist mit Teleskopstangen ausgerüstet, die sich einfach auf die gewünschte Höhe justieren lassen.

- » 4 stabile, frei drehende Rollen, 2 davon mit Bremse
- » Teleskopstange 130 – 250 cm einstellbar
- » sehr robust
- » mobiles Arbeiten
- » stabil mit tiefem Schwerpunkt konstruiert
- » RAL 9006 beschichtet





Simalfa® Freiflussanlage ALFA-tech one Set für effizientes Arbeiten

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400590	Freiflussanlage	1 Set

Eigens für Simalfa® Klebstoffe konzipiert, bietet dieses System nicht nur maximale Flexibilität, sondern auch höchste Effizienz bei zuverlässiger, komfortabler Anwendung und simpler Handhabung. Nachdem es sich außerdem nur aus Schlauchset und Spritzpistole zusammensetzt, ist selbst die Wartung entsprechend einfach.

- » perfektes Preis-Leistungsverhältnis
- » optimierte Arbeitsabläufe
- » präziser Auftrag, hohe Flexibilität
- » keine Pumpen oder Druckbehälter nötig
- » anschließen, Karton einsetzen und los geht's

Set besteht aus folgenden Komponenten:

- 400181 Simalfa Anschlusssatz
- 400581 Simalfa Kartonkorb
- 400589 Simalfa Pistole ALFA-tech one
- 400160 Simalfa Hand- u. Spritzpistolenreiniger



**WAKOL® NE 479****Kontaktklebstoff - zum Spachteln**

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400175	Dose 650 g	1 Stk.
400174	Eimer 6 kg	1 Stk.

Bei dem WAKOL® NE 479 handelt es sich um einen Neoprenklebstoff, der sich vor allem für Bodenverlegungsarbeiten perfekt eignet, da die Klebeverbindung ausgesprochen stark und widerstandsfähig ist.

- » Verklebung von Sockelleisten, Treppenverkleidungen, von Textil-, homogenen PVC-, Kautschuk-, Naturkork- und Linoleumbelägen, auf saugfähige und nichtsaugende Untergründe im Innenbereich
- » stuhlrolle geeignet
- » Fußbodenheizung geeignet
- » starke und widerstandsfähige Verklebung
- » Achtung: Für die Verlegung von CV Belägen nur nach Rücksprache geeignet

**Verarbeitung:**

Vor der Verarbeitung sollte der WAKOL® NE 479 gut aufgerührt werden. Für die Verklebung sollte beachtet werden, dass der Untergrund eben, trocken, fest, frei von Rissen und Verunreinigungen, sowie frei von klebehemmenden Substanzen ist. Nach der Ablüftezeit von ca. 15 Min. - immer abhängig von Umgebungstemperatur, Untergrund und Belag - sollten die zu verklebenden Flächen passgenau aufeinander gesetzt werden, da eine nachträgliche Korrektur nicht möglich ist.

Wichtig:

Keine Verarbeitung unter +15°C empfohlen!



WAKOL® NE 479**Kontaktklebstoff - zum Walzen oder Pinseln**

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400176	Eimer 2,5 kg	1 Stk.

Der WAKOL® 3210 Kontakto ist ein Dispersionsklebstoff, der sich ebenfalls für Bodeverlegearbeiten perfekt eignet. Allerdings handelt es sich hierbei um einen lösungsmittelfreien Klebstoff für die Verlegung von:

- » Textilbelägen wie Tuftig-, Web- und Nadelvliesbelägen
- » homogenen und heterogenen PVC-Belägen
- » PVC-Weichsockelleisten
- » Treppenprofilen
- » Hohlkehlsöckeln
- » CV Belägen
- » Linoleumbelägen
- » Kautschukbelägen
- » Prallwände
- » auf entsprechend vorbereitete saugfähige und nicht saugende Untergründe.
- » sofort begehbar
- » hohe Anfangshaftung

**Verarbeitung:**

Für die Verarbeitung des WAKOL® 3210 Kontakto sollte sichergestellt sein, dass die zu klebenden Beläge frei von Verunreinigungen und klebehemmenden Substanzen sind. Sowohl Untergrund wie auch Belagrückseite müssen mit einem satten, geschlossenen Klebefilm versehen werden und nach der Abluftzeit einen gleichmäßigen, glänzenden Film zeigen. Verklebebereit sind beide Teile, wenn der Klebefilm komplett transparent ausgetrocknet ist. Anschließend Teile passgenau aufeinanderlegen und mit einem Gummihammer festklopfen. Der neu verlegte Belag ist sofort begehbar.

Wichtig:

Keine Verarbeitung unter +15°C empfohlen!

WAKOL® RV 105**Neopren-Verdünner**

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400177	Eimer 4 kg	1 Stk.

Bei dem WAKOL® RV 105 Neopren-Verdünner handelt es sich um ein Lösemittelgemisch, das bevorzugt für das Ansetzen einer Vorstrichmasse für Neopren-Verklebungen eingesetzt wird, eignet sich aber auch perfekt für die Reinigung von Werkzeugen.

Verarbeitung:

Für das Ansetzen einer Vorstrichmasse wird der WAKOL® RV 105 im Verhältnis 1:1 mit dem Neoprenkleber WAKOL® NE 479 homogen gemischt. Die Mischung ist sofort gebrauchsfertig.

Für die Reinigung von Arbeitswerkzeugen gilt zu beachten, dass die Reinigung möglichst noch im frischen Zustand ausgeführt wird.



DEKANOL® 117**Milchkleber - zum Streichen**

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400149	Dose 1 kg	1 Stk.
400150	Eimer 10,5 kg	1 Stk.

Dieser lösemittelfreie Dispersionsklebstoff eignet sich aufgrund seiner herausragenden Adhäsionseigenschaften hervorragend für sämtliche Anwendungen in der Polster- und Lederindustrie.

- » Verklebungen von Leder, Kunstleder mit und ohne Geweberückseite, Textilien miteinander, sowie mit Holz, Hartfaserplatten und grundierte oder lackierte Metalle
- » sehr gute Haftung an verschiedensten Materialien
- » sehr gute Nasskaschiereigenschaften
- » nicht toxisch
- » eignet sich für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie
- » gute Temperaturbeständigkeit von -30°C bis ca. +100°C
- » Farbe: milchweiß - nach Trocknen transparent

**Verarbeitung:**

Der DEKANOL® 117 Milchkleber lässt sich am einfachsten mittels Rakelauftragsmaschine oder Pinsel verarbeiten. Der Auftrag kann sowohl einseitig wie auch beidseitig erfolgen, immer vorausgesetzt, dass die zu verklebenden Flächen entsprechend im Vorfeld gereinigt wurden.

Beim einseitigen Auftrag sollte die Verklebung unverzüglich naß erfolgen, beim beidseitigen Auftrag sollte darauf geachtet werden, dass die milchweiße Farbe bereits transparent erscheint bevor die zu verklebenden Teile aufeinander gelegt werden.

DEKALIN® Gummimilch**Gummimilch - zum Streichen**

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400151	Dose 1 kg	1 Stk.

Die DEKALIN Gummimilch ist ein lösemittelfreier, wasserbasierte Kontaktklebstoff aus Naturkautschuk und eignet sich besonders für Bugarbeiten perfekt.

- » Bugarbeiten von Leder und Textilien
- » Verklebung von Leder, Textilien, Pappe, Filz, Teppichstoffen und Geweben miteinander und untereinander
- » sehr gute Haftung an verschiedensten Materialien
- » etwas starker Geruch nach Ammoniak
- » nicht toxisch
- » gute Temperaturbeständigkeit von -20°C bis ca. +80°C

**Verarbeitung:**

Klassischerweise wird die DEKALIN® Gummimilch mit einem Pinsel aufgetragen. Der Auftrag erfolgt beidseitig und die Verklebung sollte stattfinden, sobald die Gummimilch komplett abgetrocknet ist. Aufgrund des zu verklebenden Materials und der Umgebungstemperatur kann die Abtrocknungszeit zwischen 5–20 Min. betragen.

Wichtig:

Ein zu langer Hautkontakt sollte aufgrund des niedrigen PH-Wertes vermieden werden.

Sprühkleber RS Profi
das Allroundtalent

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400600	500 ml Sprühdose	1 Stk.

Der gebrauchsfertige RS Profi ist das mobile und flexible Allroundtalent für Polsterungen, Reparaturarbeiten und mobile Einsätze aller Art. Speziell für den flexiblen Einsatz konzipiert, überzeugt dieser Klebstoff mit nachkorrigierbaren, starken Klebeverbindungen.

- » Verklebung von Schaumstoffen, Textilien, Leder, Filz und diversen anderen Polstermaterialien mit- und untereinander
- » vielseitig einsetzbar
- » hohe Anfangshaftung
- » wasserfest
- » stabil von -25° C bis +70° C
- » transparent
- » sehr ergiebig
- » aromatenfrei
- » mit variablem Ventil

Verarbeitung:

Der RS Profi wird beidseitig dünn aufgetragen.

Nach einer Abluftzeit von ca. 2-3 Minuten die zu verklebenden Flächen mit Druck aufeinanderpressen.

Wichtig:

Für Materialien mit Weichmacheranteilen empfiehlt sich eine Testverklebung an verdeckter Stelle.

 ersetzt
HS300 & QS900





Tesaband® Textilklebeband

Art.-Nr.	Farbe	Breite	Länge	VE
400358/grau	grau	19 mm	50 m	1 Stk.
400358/schwarz	schwarz	19 mm	50 m	1 Stk.
400358/rohweiß	rohweiß	19 mm	50 m	1 Stk.
400358/rot	rot	19 mm	50 m	1 Stk.
400360/rohweiß	rohweiß	30 mm	50 m	1 Stk.
400361/rohweiß	rohweiß	50 mm	50 m	1 Stk.



Klebebänder für unterschiedlichste Einsatzzwecke

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Breite	Länge	VE
400552	Tesafix® Bortenband	transparent	9 mm	50 m	1 Stk.
400354	Tesafix® universelles doppelseitiges Klebeband	beige	50 mm	25 m	1 Stk.
400575	Gewebe Klebeband 950 doppelseitig	weiß	50 mm	10 m	1 72 Stk.
400576	Gewebe Klebeband 950 doppelseitig	weiß	50 mm	25 m	1 24 Stk.



Abb. 400552



Abb. 400354




Abb. 400575




Abb. 400576

Klebe-Boy 0,9l

Der kleine, unverzichtbare Helfer für die Verarbeitung von flüssigen Klebstoffen und allen weiteren Lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten, wie Lacke, Farben, Leime usw. Ein durchdachtes Produkt, das nicht nur einen sparsamen Auftrag ermöglicht, sondern Klebstoffe, Leime und Farben vor dem Eintrocknen schützt. Selbst der im Lieferumfang enthaltene Pinsel kann im Auftragsbehälter aufbewahrt werden und ist jederzeit sofort wieder einsetzbar. Wir führen 4 Farben für eine bessere Kennzeichnung und für ein einfacheres Auseinanderhalten, falls man diverse Lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten ständig zur Hand haben muss.

- » luftdichter Verschluss schützt Flüssigkeiten vor dem Eintrocknen
- » Pinselaufnahme ebenfalls luftdicht verschließbar
- » Buchenholzpinsel im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr.	Farbe	VE
400162-blau	blau	1 Stk.
400162-gelb	gelb	1 Stk.
400162-rot	rot	1 Stk.
400162-grün	grün	1 Stk.



Klebepistole BeA

Schnelle, punktgenaue Verbindungen lassen sich am leichtesten mit der Schmelzklebepistole 295 von BeA realisieren.

- » stufenlos einstellbare Temperatur von 130°C - 200°C
- » hohe Schmelzleistung
- » mechanische Hubbegrenzung für gleiche Klebstoffmenge je Verklebung
- » für Ø 12 mm Klebkerzen
- » inkl. Bedienungsanleitung und Ersatzdüse

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400406	Klebepistole BeA 295	1 Stk.
400408	"Klebkerzen BeA, farblos transparent 12 mm ø, 200 mm lang, auf Ethylen-Vinylacetat-Basis"	2,0 kg





RUJA Möbelpflege

Reinigung und Pflege in Einem

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400237	500 ml	1 Stk.
400236	1000 ml	1 Stk.

Perfekte Reinigung und Auffrischung von Holzstücken aller Art, gelingt mühelos mit dem RUJA Möbelpfleger. Die Kombination aus hochwertigen Ölen und Naturholzpigmenten lässt ihre Möbelstücke nicht nur in neuem Glanz erstrahlen, sondern gleicht auch Kratzer im Holz optisch aus. Natürliche Öle dringen tief in die Maserung ein, regenieren diese und geben dem Holz seine Elastizität zurück.

- » ohne Silikon-, Wachs-, Farb- oder Lackzusatz
- » natürliche Öle und Holzpigmente
- » für dunkle und helle Hölzer, egal ob gebeizt, matt oder hochglanzpoliert
- » beseitigt Ausbleichungen, Wasserflecken und -ränder, Alkoholflecken, Griff- und Schmutzränder, gleicht optisch Kratzer aus
- » wirkt antistatisch
- » kann auch für vergilbte und ausgebleichte Kunststoffe verwendet werden



Verarbeitung:

Auftragen, einwirken lassen, abwischen - Fertig.

Wichtig:

Nicht geeignet zur Verwendung auf Sen-Esche und heller Eiche, ebenso ist ein Test an verdeckten Stellen auf sandgestrahlten Hölzern zu empfehlen.

effax® Lederbalsam

Wertvolle Zusätze wie Lanolin, Avocadoöl und Bienenwachs machen den effax® Lederbalsam zur ersten Wahl für nachhaltige, langanhaltende und intensive Lederpflege. Die Wirkstoffe dringen tief ins Leder ein und geben ihm geschmeidige Elastizität und Brillanz. effax® Lederbalsam eignet sich hervorragend zur:

- » Aufarbeitung alter Lederstücke
- » Erhaltung der Langlebigkeit täglich genutzter Lederartikel, wie Sätteln, Ledermonturen, Trensen, Autositzen etc.
- » wasserabweisenden Ausrüstung
- » Behandlung von Holz vor allem im Outdoorbereich

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400249	Tube 150 ml	1 Stk.
400248	Dose 500 ml	1 Stk.

**Verarbeitung:**

Sparsam Auftragen - einwirken lassen - nachpolieren - Fertig!
Bei besonders sprödem Leder empfiehlt sich ein mehrmaliger Auftrag mit entsprechend zwischenzeitlichen Trocknungen.

effax® Ledercreme-Seife

Wie alle Artikel aus dem effax® Lederpflegesortiment, wird auch die Lederseife ohne Wasser eingesetzt und ist somit extrem schonend für das Leder.

Die Zusammensetzung aus Soja-Kali-Seife und Lanolin sorgt nicht nur für Tiefenreinigung, sondern liefert auch Fette, die langanhaltende Geschmeidigkeit und Elastizität gewährleisten.

- » Reinigung und Pflege sämtlicher Glattlederzeugnisse in einem Arbeitsgang
- » ohne Wasser anzuwenden
- » ohne Mineralöle, Silikone, Parabene und Mikroplastik
- » sorgt für eine angenehme, griffige Oberfläche ohne, dass das Leder im Nachhinein abfärbt
- » einfache Dosierung mit der praktischen Flic-Flac Flasche

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400519	Flasche 400 ml	1 Stk.

Verarbeitung:

Sparsam mit einem weichen Tuch oder Schwamm ohne Wasser auftragen, einwirken lassen und sanft reinigen.

Wichtig:

Das Produkt kann hautallergische Reaktionen hervorrufen.



effax® Leder-Öl inkl. Pinsel

Das effax® Leder-Öl eignet sich hervorragend für die tiefen-wirksame Nährpflege geliebter Lederstücke. Eine spezielle Kombination aus Pflegeölen wie Lanolin, Fetten und echtem Fischtran sorgt für langlebige Tiefenpflege, die die Geschmeidigkeit, Reißfestigkeit und Elastizität der Lederfaser erhält und gleichzeitig das Leder vor Feuchtigkeit schützt.

- » nährnde, langanhaltende Lederpflege inkl. Pinsel
- » säure- und harzfrei
- » ohne Mineralöle, Silikone, Parabende und Mikroplastik

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400241	Flasche 475 ml	1 Stk.

**Verarbeitung:**

Gleichmäßig dünn mit dem im Lieferumfang enthaltenen Pinsel auftragen, besonders gründlich an Schnittkanten und Nähten, bis das Leder gesättigt ist.

Wichtig:

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

effol® Pferdesalbe

Bekannt aus dem Reitsport und unter Pferdeliebhabern ausgesprochen beliebt, ist die Effol Pferdesalbe der Geheimtipp für müde Gelenke, Verspannungen, Muskelkater oder auch Zerrungen.

Inzwischen setzen auch die Zweibeiner auf die heilsame Wirkung dieser rein natürlichen Salbe. Das besondere daran ist der 2-Phasen Effekt. Nach dem Auftragen erfolgt eine unmittelbare Kühlung der behandelten Stelle, dann eine wohltuende Wärme. Dieses Phänomen wurde zwischenzeitlich mittels thermografischer Bilder bestätigt.

- » rein natürliche Inhaltsstoffe - Arnika, Kampfer, Rosmarin, Rosskastanienextrakt, Menthol
- » kühlt sofort
- » löst Verspannungen und verschafft Linderung bei Muskelkater und Zerrungen
- » durchblutungsfördernd
- » sehr haut- und fellfreundlich durch pH-neutrale Rezeptur
- » frei von Parabenen und Silikonen

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400537	Dose 500 ml	1 Stk.



effol® Handcreme

Stark beanspruchte Hände benötigen spezielle Pflege mit hochwertigen, nährenden Substanzen. Die Effol Handcreme bietet aufgrund ihrer Zusammensetzung aus reinem Jojoba-Öl und pflegenden Feuchtigkeitsspendern, langanhaltenden Schutz und Pflege für den ganzen Tag.

- » zieht schnell ein
- » angenehmer Duft
- » für Sie und Ihn

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400243	Tube 75 ml	1 Stk.


JOCKEY Lederfett

Als bewährter Klassiker in der Lederpflege pflegt und imprägniert das Jockey Lederfett alle Glattlederarten und hält sie weich und geschmeidig. Die reichhaltige Zusammensetzung aus Soja-Kali-Seife und Lanolin zieht tief in die Faser ein und hinterlässt nach dem Einziehen keinen unschönen Fettfilm auf dem Leder.

- » tiefenwirksame Pflege
- » das Leder wird weich und geschmeidig
- » zieht schnell ein
- » natürliche Imprägnierung

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400245	Eimer 1.000 ml	1 Stk.
400246	Eimer 2.500 ml	1 Stk.



SKAI Reinigungsmittel**für Kunstleder**

Professionelle Reinigung speziell für SKAI Synthetics Kunstleder.

Die zu reinigende Fläche muss frei von Schmutz und Staub sein. Das Reinigungsmittel gleichmässig auf die zu reinigende Oberfläche aufsprühen und mit einem feuchten Mikrofaser-tuch aufnehmen. Zum Abschluss die gesamte Oberfläche mit einem sauberen Mikrofaser-tuch und klarem Wasser abwischen, um Reinigungsmittelreste aufzunehmen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400570	SKAI Mikrofaser Reinigungstuch 40 x 40 cm	1 Stk.
400572	SKAI Reinigungsmittel 500 ml	1 Stk.

**RZ Fleckenhammer**

Die Geheimwaffe gegen nicht wasserlösliche Flecken wie Fette, Teer, Lack, Kaugummi, Stempelfarbe, Wachs, Schokolade, Kleber, Tinte, Kugelschreiber u.v.m.

Unfassbar schnell - unfassbar effektiv.

Eignet sich für den Einsatz auf:

- » Teppichen und Teppichböden (synthetische Fasern und Wolle)
- » Polster und Textilien
- » Kautschuk
- » Steingut
- » aussergewöhnliches Lösevermögen
- » wirkt unmittelbar
- » gebrauchsfertig und hochergiebig (bis zu 100 Flecken)
- » schädigt die Faser nicht

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400538	Sprühdose 200 ml	1 Stk.

**Verarbeitung:**

Auf ein fusselfreies Tuch sprühen und mit drehenden Bewegungen den zu entfernen-den Fleck von außen nach innen abtupfen. Bei hartnäckigen und älteren Flecken den Vorgang gegebenenfalls wiederholen, sollte der Erfolg ausbleiben, kann mit dem RZ Fleckengreifer nachgearbeitet werden.

Wichtig:

Vor Frost, schwankenden Temperaturen, und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bei wiederholenden Behandlungen eine Durchnässung des Belages vermeiden und keinesfalls reiben, das fördert die Verfilzung.

RZ Fleckengreifer

Aktiver Sauerstoff sorgt bei diesem Wundermittel für höchste Lösekraft bei wasserlöslichen und anorganischen Flecken, wie Blut, Cola, Filzstift, Harn, Rotwein, Rost, Tee, Bier, Ei, Gras, Kaffee, Rote Beete, Sauce u.v.m.

Eignet sich für den Einsatz auf:

- » Teppichen und Teppichböden
(synthetische Fasern und Wolle)
- » Polster und Textilien
- » aktiver Sauerstoff für höchste Lösekraft
- » ohne aggressive Zusätze
- » gebrauchsfertig und hochergiebig

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400539	Flasche 250 ml	1 Stk.



Verarbeitung:

Direkt auf den zu reinigende Fleck sprühen und einwirken lassen. Mit saugfähigem, fusselfreiem Tuch und drehenden Bewegungen den zu entfernenden Fleck von außen nach innen abtupfen. Bei hartnäckigen und älteren Flecken den Vorgang gegebenenfalls wiederholen oder über Nacht einwirken lassen.

Wichtig:

Vor Frost, schwankenden Temperaturen, und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bei wiederholenden Behandlungen eine Durchnäsung des Belages vermeiden und keinesfalls reiben, das fördert die Verfilzung.

RZ Polsterreiniger

Sanfte Tiefenreinigung und gleichzeitiges Versiegeln der Fasern gelingt mit dem RZ Polsterreiniger. Seine Stärke liegt besonders im Einsatz mittels Garn-Pad Verfahren für die Teppichreinigung, aber auch zur Fleckenentfernung und Reinigung von Polstermöbeln, Polstern oder Autositzen lässt sich dieser sanfte Spezialreiniger hervorragend nutzen.

- » Tiefenreinigung von Teppichen und Teppichböden (synthetische Fasern und Wolle)
- » Fleckentfernung und Reinigung von Polstern und Bezugstoffen
- » Spezielle Versiegelung der Faser für die Haltbarkeit und zur Reduzierung neuer Verschmutzungen
- » Ohne Tenside, Phosphate oder Lösungsmittel
- » mühelose, sanfte Reinigung von Laufstrassen in Textilbelägen

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400540	Flasche 500 ml	1 Stk.



Verarbeitung:

Auf vorgereinigten Untergrund direkt auf die verschmutzten Stellen aufsprühen und nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Min. mit einem entsprechenden Reinigertuch oder einem frischen, weißen Frotteetuch vorsichtig drehend von der Fleckausenkante zur Fleckmitte hin abtupfen.

Wichtig:

Vor Frost, schwankenden Temperaturen, und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Keinesfalls reiben das fördert unschöne Verfilzung und Pilling.

RZ Fleckentuch

Die erste Hilfe für über 300 unterschiedliche Fleckarten. Ein geniales Produkt für die schnelle und unkomplizierte Fleckentfernung für unterwegs, zu Hause oder bei der Arbeit. Aufgrund der praktischen Verpackung im Aufreißbeutel kann das mit einem speziellen Fleckentferner vorbehandelte Spezialvlies sofort verwendet werden und lässt sich wunderbar überall hin mitnehmen.

Eignet sich zur Reinigung einer Vielzahl an Flecken, wie bspw. Cola, Blut, Eiscreme, Fett, Filzstift, Lack, Kugelschreiber, Rotwein, Kaffee u.v.m.

- » Teppich und Teppichböden
(synthetische Faser und Wolle)
- » Polster
- » PVC, CV, Linoleum, Laminat, Glas und Metall
- » Kautschuk u.v.m.

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400541	Packung mit 5 Stk.	1 Päckchen



Verarbeitung:

Am effektivsten wirkt das RZ Fleckentuch auf frischen oder eingetrockneten Flecken, die nicht mit Wasser eingemischt wurden. Das Tuch auf dem Fleck aufsetzen und vom Fleckrand zur Fleckmitte hin mit drehenden Tupfbewegungen bearbeiten, dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt werden.

Wichtig:

Sollte nicht zur Reinigung von lackierten Flächen eingesetzt werden und vor der Behandlung sollte in jedem Fall an einer unauffälligen Stelle die Farb- und Materialbeständigkeit überprüft werden.

Verarbeitung:

Besonders starke oder wasserunlösliche Flecken mit RZ Fleckenhammer oder RZ Fleckengreifer vorbehandeln. Etwa 70 ml bei mittlerer Wasserhärte in den Hauptwaschgang der Waschmaschine geben und bei ca. 30–60°C Temperatur den Waschvorgang einstellen, optional kann der Reiniger natürlich auch zur Handwäsche verwendet werden.

Wichtig:

Vor Frost schützen. Nach Gebrauch gut verschließen..



RZ Gardinenfrühling

Basierend auf natürlichen Rohstoffen ist dieser Spezial-Gardinenreiniger sanft zur Faser und löst trotzdem selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Nikotin, Staub oder Fette zuverlässig.

Eignet sich für:

- » alle waschbaren, farbbeständigen Gardinen ob weiß oder bunt
- » Gardinen aus Naturfasern, Synthetik und Mischgewebe
- » Dekostoffe
- » umweltfreundlich, beinhaltet natürliche Rohstoffe
- » frei von Phosphaten, Formaldehyd und Bleichmitteln
- » schützt die Faser vor dem Ausbluten

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400543	Flasche 800 ml	1 Stk.

RZ PUR Reiniger

Dieser Spezialreiniger für elastische Bodenbeläge eignet sich insbesondere für die mühelose Reinigung elastischer Bodenbeläge und Linoleum, die werkseitig vergütet oder mit RZ Turbo Protect Plus nachträglich versiegelt wurden.

Eignet sich für:

- » werkseitig PU/PUR vergütete oder nachträglich versiegelte elastische Bodenbeläge und Linoleum
- » Laminat
- » zur Vorreinigung geölter und versiegelter Parkettböden
- » rutschhemmend
- » trittfest
- » pH-neutral
- » hohe Schmutzlösekraft
- » streifenfreie Reinigung

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400546	Flasche 800 ml	1 Stk.



Verarbeitung:

Der RZ PUR Reiniger kann für leichte Verschmutzungsgrade im Verhältnis 1:200 bis hin zu schwerwiegenden im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnt verwendet werden. Gleichmäßig dünn auf den Boden auftragen und anschließend mit entsprechender Maschine oder Mop reinigen. Die Restfeuchte einfach abtrocknen lassen. Nachträgliches Wischen ist nicht notwendig.

Wichtig:

Der Reiniger kann aufgrund seiner Bestandteile schwere Augenschäden verursachen, eine Schutzbrille bei der Anwendung ist Pflicht.

RZ Elastic Wischpflege

Die RZ Elastic Wischpflege ist das perfekte Mittel für die regelmäßige Unterhaltspflege elastischer, werkseitig vergüteter oder nachträglich beschichteter Bodenbeläge. Der hochwirksame Spezialreiniger reinigt und pflegt zugleich. Durch den Zusatz hochwertiger Pflegekomponenten erhält der Bodenbelag langanhaltende Pflege, die die Elastizität nachhaltig unterstützt.

Geeignet für elastische Bodenbeläge aus PVC, CV, Kautschuk, Linoleum, Natur- und Kunststeinbeläge.

- » reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- » enthält hochwertige Pflegekomponenten
- » bildet einen schmutzabweisenden Film

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400547	Flasche 800 ml	1 Stk.



Verarbeitung:

Die RZ Elastic Wischpflege sollte stets im Verhältnis 1:200 mit Wasser vermischt werden. Für den anschließenden Auftrag und Reinigung kann ein Mop verwendet werden. Auch hier die Restfeuchte einfach abtrocknen lassen. Nachträgliches Wischen ist nicht nötig.

Wichtig:

Das angegebene Mischverhältnis sollte immer eingehalten werden, da eine häufige Überdosierung die rutschhemmenden Eigenschaften des Bodenbelages beeinträchtigen kann.



T9 Gardinenwaschpulver

Bereits seit über 30 Jahren setzen Gardinenexperten bei der Reinigung und Pflege weißer Gardinen auf den Spezialreiniger von T9. Schonend und doch gründlich werden vergilbte Gardinen mit diesem Mittel wieder blütenweiß.

- » für weiße Gardinen aus synthetischen Fasern
- » schonende Reinigung und nachhaltige Pflege, die vor Wiederanschmutzung schützt
- » phosphatfrei
- » exzellente Ergebnisse schon bei 30°C Waschttemperatur
- » weder Vor- noch Nachbehandlung nötig

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400578	Pack 200 g - 4x50 g	1 Stk.
400579	Pack 400 g - 8x50 g	1 Stk.



T9 Gardinenwaschmittel flüssig

Ebenfalls schon lange bei Fachleuten beliebt, wurde das Flüssig-Waschmittel von T9 entsprechend der Anforderungen für bunte Gardinen entwickelt. Farben erstrahlen wieder in neuem Glanz und die Fasern erhalten eine nachhaltige, versiegelnde Pflege, die vor Wiederanschmutzung und UV Strahlung schützt.

- » für bunte Gardinen aus Natur- und Synthetikfasern
- » lässt die Farben wieder leuchten
- » keine optischen Aufheller oder Bleichmittel
- » phosphatfrei
- » ausgesprochen sparsam

Art.-Nr.	Gebinde	VE
400580	Flasche 250 g	1 Stk.

Für langanhaltenden Glanz und nachhaltige Pflege sollten Gardinen von Anfang mit den Spezialreinigern von T9 gewaschen werden.

RUJA Reiniger - Hochkonzentrate

Stark in der Anwendung, gründliche und effektive Reinigung mit perfekten Ergebnissen sind sämtliche Reiniger aus dem RUJA Sortiment. Für uns sind die absolut unabdingbarem Reiniger in Haushalt und Geschäft seit Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken.

- » **Tausendsassa Reiniger** - das Allroundtalent
entfernt selbst die hartnäckigsten Flecken wie Nikotin, Teer, Koffein und Teein selbst von empfindlichen Oberflächen
Das Universalreiniger-Konzentrat für alle Kunststoff-, Metall- und Steinoberflächen
- » **Glasreiniger** - Streifenfreier Glanz
Ein hochkonzentrierter Reiniger für Glas, Acryl, Kunststoff und Feinsteinzeugfliesen -
1 Flasche reicht für ca. 1.000 l Reinigungswasser
- » **Kalklöser** -
Stark gegen Kalk, Urinstein und Zementschleier
Der hochkonzentrierte Reiniger für sämtliche Anwendungen im Sanitärbereich für strahlend saubere Oberflächen. Durch integrierten Metallschutz werden selbst empfindliche Amaturen und verchromte Metallteile schonend gereinigt und vor Korrosion geschützt.



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400238	Tausendsassa Kunststoffreiniger	Flasche 1.000 ml
400518	Glasreiniger	Flasche 1.000 ml
400495	Kalklöser	Flasche 1.000 ml

LOBOSIL Silikonspray

Ob für leichtgängigere Maschinen, zur Reduzierung von Reibungen, Eliminierung störender Quietschgeräusche oder zur Versiegelung von Kunststoffoberflächen, das LOBOSIL Silikonspray eignet sich aufgrund seiner herausragenden Gleit- und Pflegeeigenschaften für die unterschiedlichsten Anwendungen.

- » Schutz vor Witterungseinflüssen, Salzwasser und Anfrieren bei Gummidichtungen
- » versiegelt Kunststoffoberflächen mit einem Gleitfilm ohne zu fetten
- » leichtgängigere Maschinen
- » bessere Gleitfähigkeit in Schienensystemen (Gardinen, Möbel etc.)



Inkl. Verlängerung für den
Sprühkopf

Art.-Nr.	Gebinde	VE
500382	Sprühdose 400 ml	1 Stk.

5.0 Werkzeuge und Maschinen

5.1 Hämmer

5.2 Zangen

5.3 Klammernheber | Nagelentferner

5.4 Ahlen | Falzbeine | Spanner

5.5 Messer | Klingen | Sägen | Scheren

5.6 Locheisen | Einschlagstempel

5.7 Pistolen

5.8 ASTOR Maschinen und Einsetzwerkzeuge



1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

5.1

Polsterwerkzeug Hämmer

Polsterhammer Osborne

Robuste Verarbeitung und hochwertige Materialien kennzeichnen diesen Polsterhammer mit Federstabilisatoren. Der geschmiedete, gehärtete und polierte Kopf besitzt eine runde Schlagfläche, sowie einen Klauenfuss für erleichterte Korrekturarbeiten.

- » Polsterhammer mit Federstabilisatoren
- » Gesamtlänge: 30 cm
- » Kopf nicht magnetisch

Art.-Nr.	Kopf - Ø	VE
400385	8 mm	1 Stk.
400566	10 mm	1 Stk.
400567	12 mm	1 Stk.
400568	14 mm	1 Stk.



Polsterhammer Osborne magnetisch

Ebenfalls ein sog. Klauenhammer besitzt die magnetische Ausführung einen stabilen stabilisierten Griff mit seitlichen Stahlbügeln und einen robusten geschmiedeten, gehärteten und polierten Stahlkopf mit Messingeinlage.

- » magnetischer Polsterhammer
- » magnetischer Kopf sorgt für erleichtertes Einschlagen besonders kleiner metallener Artikel

Art.-Nr.	Kopf - Ø	VE
400387	12 mm	1 Stk.



Polsterhammer Osborne mit Plastikkopf

Ein Polsterhammer mit Plastikkopf, der sich perfekt für das Einschlagen von Ziernägeln eignet ohne großen Schaden anzurichten.

- » Polsterhammer mit Nylonspitze
- » hervorragend für das Einsetzen von Ziernägeln geeignet
- » Gesamtlänge: 30 cm

Art.-Nr.	Kopf - Ø	VE
400388	12 mm	1 Stk.





Gummihammer Osborne

Der Gummihammer von Osborne eignet sich hervorragend für das Einschlagen von Teilen mit empfindlichen Oberflächen, da durch den massiven Gummikopf keine Beschädigungen am Material entstehen.

- » massiver Gummikopf in 2 möglichen Kopfgrößen
- » stabiler Hartholzgriff

Art.-Nr.	Kopf - Ø	VE
400390	47 mm	1 Stk.
400391	62,5 mm	1 Stk.



Holzhammer Osborne

Mit dem fassförmigen Schlagkopf des Holzhammers von Osborne lässt sich wunderbar in Kanten und Ecken arbeiten. Beide Ausführungen sind außergewöhnlich gut ausbalanciert, verfügen über massive, ergonomisch angepasste, lackierte Hickory Holzgriff und ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten.

- » fassförmiger Schlagkopf
- » massiver, lackierter Hartholzgriff

Art.-Nr.	Kopf - Ø	VE
400392	54 mm	1 Stk.
400393	63 mm	1 Stk.

Ersatzstiel für Polsterhämmer

Der Ersatzstiel passt für alle Polsterhämmer, ebenso für den magnetischen Polsterhammer wie auch den Polsterhammer mit Plastikkopf:

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400386	Ersatzstiel inkl. Keil	1 Stk.



Passt für folgende Artikel:

- » 400385
- » 400566
- » 400567
- » 400568
- » 400387
- » 400388





Kantendrahtzange doppelt

Speziell für das Einsetzen von Kantendrahtklammern konzipiert, ermöglicht die Kantendrahtzange effizientes, leichtgängiges Platzieren und Befestigen von Kantendrahtklammern.

- » schnelles Einsetzen von Kantendrahtklammern
- » PVC getauchter Griff für Komfort und Festigkeit

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400367	Kantendrahtzange doppelt	1 Stk.
200004	Kantendrahtklammern	500 Stk.

Klammernzange für Schweinsklammern

Handliche und angenehm in der Hand liegende Klammernzange, die sich perfekt für das Einsetzen von Schweinsklammern eignet, aber auch für alle weiteren marktüblichen Polsterklammern.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400371	Klammerzange für Schweinsklammern	1 Stk.
400372	Schweinsklammern 22 x 10 mm	1.000 Stk.





Beisszange

Ausgelegt für härteste Beanspruchungen wird diese Zange aus geschmiedetem Stahl gefertigt. Die polierten, bündig geschnittenen Backen lassen sich perfekt auf ebenen Flächen ansetzen und der etwas länger gewählte Griff lässt eine ordentliche Kraftübertragung zu, so dass selbst stärkere Drähte oder Stifte mühelos durchtrennt werden können.

- » aus geschmiedetem Stahl
- » polierte, bündig geschnittene Backen für das Ansetzen auf ebenen Flächen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400522	Beißzange 190 mm	1 Stk.

Revolverlochzange

Die wohl beste Revolverlochzange, die jemals hergestellt wurde. Extrem massiv und robust gearbeitet, besteht der Rahmen aus geschmiedetem, glanzpoliertem Stahl und die Schneideröhre aus speziellem Kunststoffstahl. Für einen unkomplizierten Austausch der Pfeifen wurden diese mit einem Gewinde versehen.

Mit einer nutzbaren Höhe von 3,4 cm lassen sich auch starke Materialien mühelos stanzen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400374	Revolverlochzange massiv mit 6 Pfeifen	1 Stk.



Heftklammernzange mit Hebel

Passend für alle Heftklammertypen. Mit dem praktischen Fuß kann die Zange spielend angesetzt und die Heftklammer angehoben werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400565	Heftklammernzange mit Fuß	1 Stk.





Seitenschneider "Wiener Art"

Bekannt als "Wiener Modell" hat dieser Seitenschneider eine charakteristisch extra lange Spitze, die sich vor allem bei der Klammerentfernung bewährt.

- » lange, spitze Schneide
- » geschmiedeter, gehärteter Stahl
- » plastikisolierte Griffe
- » Länge: 165 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400383	Seitenschneider "Wiener Art" mit langer Spitze	1 Stk.

ASTOR Spitz- und Schrägschneidezange

Durch die Kombination aus einer massiven Spitze mit messerscharfer Schneide und den Rundöffnungen auf der Unterseite eignet sich diese Zange nicht nur zum Schneiden, sondern auch zum Biegen von Kantendraht sowie zur Entfernung kleiner Nägel und Stifte.

Das Multifunktionsstool für Ihre Arbeit.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400195	Astor Spitz- und Schrägschneidezange	1 Stk.



Seitenschneider "deutsches Modell"

Bei der deutschen Ausführung des Seitenschneiders charakterisiert eine abgerundete verkürzte Spitze diese Zange. Eignet sich besonders für diagonale Schnitte, Schweinsklammern und Draht.

- » robuster, gesenkgeschmiedeter Seitenschneider mit Kunststoffgriffen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400560	Seitenschneider "deutsches Modell" mit abgerundeter Spitze	1 Stk.

Heftklammernentferner

Für jeden Winkel die richtige Wahl - den Heftklammernentferner von Osborne führen wir in 2 Ausführungen - mit flacher und mit starker Biegung - so hat man für jede Kante oder Winkel den Richtigen sofort zur Hand und erleichtert sich die Arbeit.

Beide Ausführungen eignen sich für jegliche Klammerart.

- » aus legiertem, gehärteten Stahl
- » Spitzen zusätzlich elektronisch gehärtet für kraftvolles Arbeiten
- » geriffelter Kunststoffgriff um ein Wegrollen zu vermeiden und besseren Griff während der Arbeit

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400563	Heftklammernentferner mit flacher Biegung und Plastikgriff	1 Stk.
400564	Heftklammernentferner mit starker Biegung und Plastikgriff	1 Stk.



Abb. 400563 flach



Abb. 400564 steil



Klammernheber schmal

Dieser schmale Klammernheber wurde speziell für wirklich tief sitzende, schwer erreichbare Klammerentfernung konzipiert. Die schmal Klinge mit der starken Biegung lässt sich durch die Winkelung besonders gut an schwer erreichbaren Stellen ansetzen ohne umliegendes Material zu beschädigen. Der Klammernheber eignet sich für jegliche Klammerart.

- » aus geschmiedetem, vernickeltem Stahl
- » geriffelter Griff verhindert das Wegrollen und sorgt für einen besseren Halt während dem Arbeiten



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400382	Klammernheber schmal mit Plastikgriff	1 Stk.

Nagelheber mit Schlagring

Robuster und kräftiger Nagelheber, der sich sowohl zum Heben von Nägeln wie auch Klammern eignet.

- » gesenkgeschmiedeter Stahl mit geteilter Schaufelspitze
- » mit Schlagring
- » mit ergonomisch angepasstem Holzgriff oder geriffelten Kunststoffgriff erhältlich

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400379	Nagelheber mit Holzgriff und Schlagring	1 Stk.
400380	Nagelheber mit Plastikgriff und Schlagring	1 Stk.



Abschlageisen ohne Schlitz

Die robust verarbeiteten Losschlageisen oder Abschlageisen von Osborne sind für schweres Arbeiten gedacht. Beide Ausführungen verfügen über eine ausgesprochen stabile, geschmiedete Stahlklinge für härteste Einsätze und liegen perfekt ausbalanciert in der Hand.

- » geschmiedeter Stahl mit glatter, abgeschrägter Spitze
- » mit ergonomisch angepasstem Holzgriff mit Schlagring
- » oder mit geriffeltem Kunststoffgriff ohne Schlagring



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400377	Abschlageisen mit Holzgriff ohne Schlitz	1 Stk.
400378	Abschlageisen mit Plastikgriff ohne Schlitz	1 Stk.





Abschlageisen mit Klaue

Die Kombination aus Losschlageisen und Klammernheber, macht dieses Werkzeug zum Allroundtalent. Die geteilte Schaufelspitze eignet sich hervorragend, während dem Losschlagen von Textilien direkt tief sitzende Nägel oder Klammern mit zu erfassen und zu entfernen.

- » geschmiedeter Stahl mit glatter, abgeschrägter geteilter Schaufelspitze
- » ergonomisch angepasstem Holzgriff mit Schlagring
- » 2 in 1 Allroundtalent



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400376	Abschlageisen mit Holzgriff und Schlitz	1 Stk.



Haarzieher mit Loch

Vorziehahlen oder auch Haarzieher eignen sich besonders für präzise Füllungen von Polstern mit jeglicher Art von Füllmaterialien insbesondere an tiefen Stellen.

Hergestellt aus heiß geschmiedetem, vernickeltem Stahl sind unsere Haarzieher außergewöhnlich langlebig und strapazierfähig.

Art.-Nr.	Länge	VE
400479	200 mm	1 Stk.
400569	250 mm	1 Stk.



Pfriemen

Pfriemen, Vorstecher, Ahle - egal welchen Begriff man hierfür verwendet, das Produkt bleibt das Gleiche - ein robust gefertigtes Werkzeug für leichtgängige Vorstecharbeiten. Versehen mit einer geschmiedeten Stahlspitze und dem ergonomisch angepassten Kunststoffgriff, geht die Arbeit hiermit leicht von der Hand.

Art.-Nr.	Ausführung	VE
400417	Pfriem Vierkantspitze	1 Stk.

Einbindeahle

Lochahle, Knopfeinziehnadel oder Einbindeahle - wie man es bezeichnen möchte, unsere Einbindeahlen verfügen über hochwertige Schneidespitzen, die leichtgängig eine Vielzahl an Materialien durchbohren und somit zügiges Arbeiten garantieren.

Art.-Nr.	Länge	VE
400364	200 mm	1 Stk.
400365	250 mm	1 Stk.
400366	300 mm	1 Stk.



5.4

Polsterwerkzeug

Ahlen | Falzbeine | Spanner

Falzbeine

Sowohl in gebogener, wie auch in gerader Form eignen sich Falzbeine oder Knochen hervorragend für Falzarbeiten und präzise Verklebungen. Weniger bekannt ist der Einsatz für Glanz- und Reliefpolituren oder das Aufbringen von Blattgolddetails.

- » aus echtem Rinderknochen gefertigt
- » gebogene Ausführung
- » gerade Ausführung
- » ideale Größe für perfekte Ergebnisse

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	VE
400412	Falzbein Knochen gebogen	200 mm	1 Stk.
400562	Falzbein Knochen gerade	200 mm	1 Stk.



Gurtspanner

Gurtspanner eignen sich nicht nur hervorragend zum Dehnen und Spannen von Polstergurten, Gurtbändern oder stabilen Textilien, sondern auch für das Anheben und Bewegen von Teppichböden an besonders diffizilen Stellen. Beide Ausführungen unserer Gurtspanner liegen optimal in der Hand für ergonomisches, kräftesparendes Arbeiten und verfügen über geschärfte Stahlstifte, sowie eingekerbte Enden für eine bessere Fixierung des zu verarbeitenden Materials während des Spannvorganges.

- » Holzausführung - aus hochwertigem Ahornholz
- » Kunststoffausführung - liegt besonders leicht in der Hand

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stahlstifte	VE
400410	Gurtspanner Holz	5	1 Stk.
400411	Gurtspanner Plastik	6	1 Stk.



DELPHIN® Messer

Dieses Universalmesser ist aufgrund seines ergonomischen Designs, seines speziellen Verschlusssystems und der Bevorratungsoption im Messerinneren nicht nur bei Bodenverlegern ausgesprochen beliebt. Durch die geschweifte Form hat man einen festen Griff, der stabile Aluminiumkörper liegt angenehm in der Hand und ermöglicht kraftvolle Schnitte.

- » gerade für schwere Materialien hervorragend geeignet
Teppichböden, PVC-Beläge, Dämmstoffe etc.
- » hochwertiger Aluminiumkörper & ergonomischer Griff
- » mit praktischem Aufbewahrungsköcher
- » extrem leicht
- » Klinge inklusive



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400042	Delphinmesser mit Köcher	1 Stk.

Hakenklingen

Exzellente Schnitte und sichere Schnittführung sind mit den Hakenklingen garantiert.

Passen für sämtliche gängige Universalmesser.

Packungsinhalt: 10 Klingen im Sicherheitsspender

Art.-Nr.	Bezeichnung	Klingenstärke	VE
400047	Hakenklingen	0,65 mm	1 Stk.



Hakenklingen groß

Mehrstufig geschliffen und aus hochwertigem Stahl gefertigt, sind Hakenklingen das ideale Schneidewerkzeug für den Profi-Anwender. Perfekt für das Delphin Messer geeignet.

Packungsinhalt: 10 Klingen im Sicherheitsspender

Art.-Nr.	Bezeichnung	Klingenstärke	VE
400041	Hakenklingen groß	0,65 mm	1 Stk.




Trapezklingen PROFİ

Rasiermesserscharfe Trapezklinge mit langanhaltender Schärfe für mehr Meter mit der gleichen Klinge und exzellente Schnitte selbst bei gewebter Ware.

4 - Loch Ausführung

Packungsinhalt: 10 Klingen im Sicherheitsspender

Art.-Nr.	Bezeichnung	Klingenstärke	VE
400045	Trapezklingen PROFİ	0,65 mm	1 Stk.

**Abbrechklingen 18 mm**

Harte, rasiermesserscharfe Abbrechklingen, die für sämtliche Universal- und Cuttermesser geeignet sind.


Klingenlänge: 100 mm

Klingenbreite: 18 mm

Abbrechstufen: 8

Packungsinhalt: 10 Klingen im Sicherheitsspender

Art.-Nr.	Bezeichnung	Klingenstärke	VE
400049	Abbrechklingen 18 mm breit	0,65 mm	1 Stk.




BOSCH Schaumstoffsäge GSG 300

Die BOSCH Schaumstoffsäge GSG 300 wurde speziell für kurvig und gerade Schnitte in weichen Materialien konzipiert, eignet sich allerdings genauso hervorragend für das Zuschneiden gummierter Polstermaterialien, Faserdämmstoffen und ähnlichen Materialien.


- » besonders laufruhig und vibrationsarm
- » gegenläufige Sägeblätter liefern exakte Schnitte
- » im Lieferumfang enthalten:
Standfuss für bessere Führung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
400394	Schaumstoffsäge Bosch, Typ GSG 300	1 Stk.



Technische Daten:

Nennleistung: 350 W
 Hubzahl: 3200 U/min
 im Leerlauf
 Drehzahl: 2100 U/min
 Gewicht: 1600 g



Führungen und Sägeblätter sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Führungen und passende Sägeblätter für Bosch GSG 300

Art.-Nr.	Bezeichnung	Teilenummer	VE
400395	Führung bis 70 mm	2608135023	1 Stk.
400396	2 Sägeblätter bis 70 mm	2607018013	1 Paar
400397	Führung bis 130 mm	2608135020	1 Stk.
400398	2 Sägeblätter bis 130 mm	2607018010	1 Paar
400399	Führung bis 200 mm	2608135021	1 Stk.
400400	2 Sägeblätter bis 200 mm	2607018011	1 Paar
400401	Führung bis 300 mm	2608135022	1 Stk.
400402	2 Sägeblätter bis 300 mm	2607018012	1 Paar



Gefertigt aus hochwertigem Stahl, heiß geschmiedet und von Hand einzeln nachgeschärft, sind unsere Schneiderscheren auf Langlebigkeit, hohe Schärfegrade und sehr gute Schneideleistungen ausgelegt. Die asymmetrische Form ermöglicht präzise, gerade Schnitte und verhindert ein Anheben oder Verschieben des zu schneidenden Materials. Der mit Bedacht gewählte Schwerpunkt der Scheren sorgt zusätzlich für komfortables Arbeiten.

Schneiderscheren

- » hochwertiger, rostfreier Stahl
- » schwarz lackierte Griffe
- » präziser, von Hand nachgeschärfter Spitzen- und Kantenschliff
- » Schneiden können bei Bedarf über die Schraube nachjustiert werden

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	VE
400456	Schneiderschere 2. 1/2 D - 7"	17,8 cm	1 Stk.
400457	Schneiderschere 2. 1/2 D - 8"	20,3 cm	1 Stk.
400458	Schneiderschere 2. 1/2 D - 9"	22,9 cm	1 Stk.
400459	Schneiderschere 2. 1/2 D - 10"	25,4 cm	1 Stk.
400460	Schneiderschere 2. 1/2 D - 11"	28,8 cm	1 Stk.
400461	Schneiderschere 2. 1/2 D - 12"	31,5 cm	1 Stk.

KAI Spezialscheren

Ein ausgewogener Schwerpunkt, angenehme PU-Handgriffe und ein hoher Härtegrad machen die KAI Scheren zu absoluten Allroundern. Die Klingen aus speziellem Edelstahl mit einer Härte von 58 HRC und einer Stärke von 3,7–4 mm

sorgen für einen sehr guten, langanhaltenden Schärfegrad und präzise Schnitte durch fast jedes Material. Durch das patentierte Einstellsystem mit der Duplex-Interlock Einstellschraube können die Klingenläufe jederzeit nachjustiert werden

- » hohe, langanhaltende Schneidekraft
- » angenehmes Arbeiten durch optimalen Schwerpunkt
- » Modell 7250 ist auf Bestellung für Linkshänder erhältlich

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	VE
400556	Spezial Kai Schere 7230 - 9"	23,0 cm	1 Stk.
400557	Spezial Kai Schere 7250 - 10"	25,0 cm	1 Stk.
400558	Spezial Kai Schere 7280 - 11"	28,0 cm	1 Stk.



PRYM Schneiderscheren

Leichtgängige Zuschnitte ohne Kraftaufwand und ohne dabei den Stoff zu quetschen anstatt zu schneiden, das erwartet man von einer hochwertigen Schneiderschere. Die PRYM Schneiderschere wurde für diese Erwartungen entwickelt und überzeugt durch präzise Schnitte, egal ob bei feinen Seidenstoffen oder dicken Wollstoffen. Perfekt ausbalanciert liegt diese Schere mit den Softgriffen angenehm in der Hand und die aufeinander perfekt abgestimmten Klingen greifen punktgenau ineinander und ermöglichen präzise Schnitte.

- » hochwertige Edelstahlklingen
- » komfortables Arbeiten
- » für feine bis schwere Materialien geeignet

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	VE
500373	Prym Schneiderschere - 8"	21,0 cm	1 Stk.
500375	Prym Schneiderschere für Linkshänder - 8"	21,0 cm	1 Stk.
500372	Prym Schneiderschere - 8¾"	23,0 cm	1 Stk.



PRYM Zackenschere

Die PRYM Zackenschere macht nicht nur das Versäubern von Kanten überflüssig, sondern verleiht auch Dekorationsmaterialien oder Pappe dekorative Kanten. Ein ausgewogener Schwerpunkt, gummierte Griffe und ein großes Griffauge, das Platz für bis zu 4 Fingern bietet, ermöglicht angenehmes, kraftreduziertes Arbeiten. Die Schneiden sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und schneiden mühelos durch mehrere Stofflagen und Leder.

- » Zackenabstand beträgt ca. 5 mm
- » Schnittlänge ca. 7,5 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	VE
500371	Prym Zackenschere - 9"	23,0 cm	1 Stk.



Schon gewusst?

Bei uns können Sie Ihre Scheren fachmännisch schleifen lassen. Sprechen Sie unser Team gerne direkt auf den Schleifservice an.



PRYM Näh-und Haushaltsschere

Ob für den professionellen Einsatz oder als Hilfsmittel im Haushalt, die PRYM Haushaltsschere ist ein zuverlässiger Allrounder. Wie alle Scheren aus dem PRYM Sortiment verfügt auch diese Schere über ein ausbalanciertes Design, hochscharfe, perfekt aufeinander treffende Klingen und softe Griffe für angenehmes Arbeiten.

- » hochwertige, langanhaltend scharfe Klingen aus rostfreiem Edelstahl
- » für Textilien und diverse andere Materialien geeignet
- » für Links-und Rechtshänder

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	VE
500376	Prym Näh- und Haushaltsschere - 6½"	16,5 cm	1 Stk.

**PRYM Stoffschere gebogen**

Klein, leicht, dabei ausgesprochen wendig und in gewohnt scharfer PRYM Qualität eignet sich die gebogene Stoffschere hervorragend für besonders feine Stoffe und diffizile Schnitte. Die abgerundeten Spitzen verhindern unliebsames "Hängenbleiben" und damit Beschädigungen des zu schneidenden Materials. Selbst filigranste Applikationen können hiermit korrigiert werden.

- » gebogene, punktgenau aufeinander treffende Klingen aus rostfreiem Edelstahl
- » gewohnt scharfer, langanhaltender Klingenschliff
- » abgerundete Spitzen
- » für Recht-und Linkshänder

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	VE
500377	Prym Stoffschere gebogen - 5¼"	13,5 cm	1 Stk.

**PRYM Xact Schere Micro Serration**

Mit ihrem Sägeschliff (Micro Serration) eignet sich diese Schere hervorragend für das Zuschneiden besonders feiner Stoffe wie beispielsweise Seide oder Kunstfaserstoffe. Durch den speziellen Schliff der Klingen wird ein Verrutschen der oftmals sehr glatten Stoffe verhindert und ein präziser Zuschnitt ermöglicht. Wie alle Schere von PRYM aus der Professionals Serie verfügt die Xact Schere ebenfalls über angenehme Soft-Griffe, ein ausbalanciertes Design und stabile, scharfe Klingen, die punktgenau aufeinandertreffen.

- » hochwertige Klingen aus rostfreiem Edelstahl
- » Sägeschliff verhindert das Verrutschen von besonders glatten, feinen Stoffen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	VE
500374	Prym Xact Schere Micro Serration - 8"	21,0 cm	1 Stk.



PRYM Stick- und Bastelschere

Scharfe Spitzen und perfekte Handhabung kennzeichnen die Bastelschere von PRYM. Ein kleines Allroundtalent das sich für die vielfältigsten Anwendungen einsetzen lässt. Die messerscharfen Spitzen dringen punktgenau in das zu verarbeitende Material ein und die hochwertigen Klingen schneiden präzise bis zur Spitze.

- » nachjustierbare Klingen aus rostfreiem Edelstahl
- » scharfe Spitzen
- » softe, angenehme Griffe für ermüdungsfreies Arbeiten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	VE
500378	Prym Stick-/Bastelschere - 5"	13,0 cm	1 Stk.



PRYM Fadenschere

Ein Werkzeug, dass in keinem Nähkofferchen oder Werkzeugkiste fehlen darf. Klein, handlich und extrem scharf lassen sich mit der Fadenschere nicht nur Fäden wunderbar kürzen. Der präzise Klingenschliff sorgt für höchste Schneidekraft über die komplette Klingenlänge, der ergonomische Kunststoffgriff liegt angenehm in der Hand und ermöglicht aufgrund seiner Form kraftvolle Schnitte ohne Kraftaufwand.

- » Klingen aus rostfreiem Edelstahl
- » ergonomischer Griff für komfortables Arbeiten
- » mit Verriegelung und Schutzkappe

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	VE
500381	Prym Fadenschere 4 1/2"	12,0 cm	1 Stk.



PRYM Stickschere gerade

Großzügig bemessene Griffaugen und feine, messerscharfe Klingen mit entsprechenden Spitzen ermöglichen mühelose, hochfeine, diffizile Schnitte mit dieser Schere.

- » angenehmes Arbeiten durch großzügige Griffaugen
- » millimetergenaues Platzieren und Schneiden
- » messerscharfe Klingen aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl
- » für Rechts- und Linkshänder

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	VE
500379	Prym Stickschere fein - 4"	10,0 cm	1 Stk.



PRYM Stickschere gebogen

Ebenso wie die gerade Ausführung besitzt die gebogene Stickschere ausgesprochen scharfe Klingen und Spitzen. Die Biegung der Klingen ermöglicht noch präziser geführte Schnitte und das Schneiden in engen Kanten oder an schwer erreichbaren Stellen.

- » angenehmes Arbeiten durch großzügige Griffaugen
- » millimetergenaues Platzieren und Schneiden
- » messerscharfe Klingen aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl
- » für Rechts- und Linkshänder

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	VE
500380	Prym Stickschere gebogen - 4"	10,0 cm	1 Stk.



5.6

Polsterwerkzeug

Locheisen | Einschlagstempel



Locheisen

lackiert mit blanker Pfeife

Art.-Nr.	Ø	VE
400427/01	1 mm	1 Stk.
400427/02	2 mm	1 Stk.
400427/03	3 mm	1 Stk.
400427/04	4 mm	1 Stk.
400427/05	5 mm	1 Stk.
400427/06	6 mm	1 Stk.
400427/07	7 mm	1 Stk.
400427/08	8 mm	1 Stk.
400427/09	9 mm	1 Stk.
400427/10	10 mm	1 Stk.
400427/11	11 mm	1 Stk.

Henkellocheisen

lackiert mit blanker Pfeife

Art.-Nr.	Ø	VE
400427/13	13 mm	1 Stk.
400427/14	14 mm	1 Stk.
400427/15	15 mm	1 Stk.
400427/16	16 mm	1 Stk.
400427/17	17 mm	1 Stk.
400427/18	18 mm	1 Stk.
400427/19	19 mm	1 Stk.
400427/20	20 mm	1 Stk.
400427/21	21 mm	1 Stk.
400427/22	22 mm	1 Stk.
400427/23	23 mm	1 Stk.
400427/24	24 mm	1 Stk.
400427/25	25 mm	1 Stk.
400427/26	26 mm	1 Stk.
400427/27	27 mm	1 Stk.
400427/28	28 mm	1 Stk.
400427/29	29 mm	1 Stk.
400427/30	30 mm	1 Stk.
400427/31	31 mm	1 Stk.
400427/32	32 mm	1 Stk.
400427/36	36 mm	1 Stk.
400427/38	38 mm	1 Stk.
400427/40	40 mm	1 Stk.

Einschlagstempel rund

massive Ausführung

Art.-Nr.	Ø	VE
400508	8 mm	1 Stk.
400509	10 mm	1 Stk.
400510	12 mm	1 Stk.
400511	14 mm	1 Stk.
400317	16 mm	1 Stk.
400318	18 mm	1 Stk.
400319	20 mm	1 Stk.
400320	25 mm	1 Stk.
400321	36 mm	1 Stk.
400322	40 mm	1 Stk.

In **Kapitel 7** finden sich die passenden Ösen in unterschiedlichsten Ausführungen.

Spritzpistole PILOT Trend

Die leichte und handliche Spritzpistole für Applikationen aller Art. Der ergonomisch geformte Griff ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten und die innovative Luftpumpentechnik sorgt für exzellente Spritzaufträge.

- » perfekte Spritzbilder, mit hoher Materialeinsparung
- » Mitteldruck-Spritzauftragstechnologie für verbesserten Arbeits- und Umweltschutz
- » aus robustem Aluminium gefertigt
- » Fließbecher im Lieferumfang enthalten
- » leicht justierbar durch PTFE Nadeldichtung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400520	Spritzpistole PILOT Trend	1 Stk.

Ersatz-Fließbecher PILOT Trend

- » 450 ccm Plastik-Fließbecher
- » Gewicht: 438 g
- » für Spritzpistole PILOT Trend

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400521	Ersatzbecher für Pilot Trend	1 Stk.

**Technische Daten:**

Max. Druck: 8 bar
 Schallpegel: 83 db(A)/1m
 Gewicht: 542 g inkl.
 Fließbecher

**Ausblaspistole**

Der Klassiker unter den Ausblaspistolen. Robust, preiswert und einfach gut.

- » zum Ausblasen von Maschinen, Hohlkörpern, Werkstücken etc.
- » handliche Bauform aus Leichtmetall
- » Bohrung: 1,5 mm
- » max. Betriebsdruck: 10 bar
- » empfohlener Arbeitsdruck: 2–6 bar

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400055	Ausblaspistole	1 Stk.

5.8

Polsterwerkzeug

ASTOR Maschinen und Einsetzwerkzeuge

Polsterknöpfe mit individuellem Bezug lassen sich am einfachsten mit den manuellen ASTOR Knopfmaschinen A5 und A51 herstellen.

Material passgenau ausstanzen, Knopfberteil einsetzen, ausgestanztes Material in die Aufnahme legen und mit Druck beide Teile ineinander fügen - fertig ist der individuell bezogene Polsterknopf.

Mit dem jeweiligen Werkzeug sind folgende Arbeiten möglich:

Stanzarbeiten, Polsterknopfüberzüge, Verarbeitung von Ösen, Druckknöpfen, Kordelklammern uvm.

A5

- » bis zu 200 Knöpfe pro Stunde
- » kräftesparendes Arbeiten durch Hebelmechanismus mit einer max. Presskraft von 500 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400196	Astor-Knopfmaschine Nr. 5	1 Stk.

A51

- » bis zu 200 Knöpfe pro Stunde
- » kräftesparendes Arbeiten durch Drehmechanismus mit einer max. Presskraft von 500 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400183	Astor-Knopfmaschine Nr. 51	1 Stk.

Bitte beachten Sie:

die Auslieferung der Knopfmaschinen erfolgt ohne Werkzeugeinsatz. Geben Sie beim Bestellprozess bitte direkt Ihren Wunscheinsatz mit an.



Knopfmaschine A5



Knopfmaschine A51

ASTOR Knopfwerkzeuge

Jede Knopfgröße benötigt ein passendes Einsetzwerkzeug

Art.-Nr.	Bezeichnung	für Knopfnummer	Knopfdurchmesser	VE
400186	Astor-Duplex-Knopfwerkzeug für Stoff	Nr. 20	12,5 mm	1 Stk.
400187	Astor-Duplex-Knopfwerkzeug für Stoff	Nr. 24	15,0 mm	1 Stk.
400188	Astor-Duplex-Knopfwerkzeug für Stoff	Nr. 28	18,0 mm	1 Stk.
400189	Astor-Duplex-Knopfwerkzeug für Stoff	Nr. 32	20,5 mm	1 Stk.
400190	Astor-Duplex-Knopfwerkzeug für Stoff	Nr. 36	23,0 mm	1 Stk.
400191	Astor-Duplex-Knopfwerkzeug für Stoff	Nr. 44	28,0 mm	1 Stk.
400192	Astor-Duplex-Knopfwerkzeug für Stoff	Nr. 60	38,0 mm	1 Stk.
400193	Astor-Duplex-Knopfwerkzeug für Skai + Leder	Nr. 20	12,5 mm	1 Stk.
400194	Astor-Duplex-Knopfwerkzeug für Skai + Leder	Nr. 28	18,0 mm	1 Stk.



Einsetzwerkzeug-Set für Stoff Nr. 28

ASTOR Handwerkzeug DKR Maxi

Das Handwerkzeug DKR Maxi ist ein praktischer und solider Einschlagstempel für Druckknöpfe bis 15 mm Durchmesser.


- » Befestigung von Kugel und Federöse
- » mit Kappe und Niet
- » gehärteter Schlagstempel mit galvanisch verzinkter Oberfläche

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400184	Astor-Handwerkzeug DKR Maxi	1 Stk.
400185	Astor-Stanzplatte Nr. 2	1 Stk.

**ASTOR Patent Doppelspitz**

Müheloses Einziehen von Polsterknöpfen auch durch starke Schaumstoffqualitäten gelingt immer mit dem Patent Doppelspitz von ASTOR.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	VE
400362	Astor Patent Doppelspitz - Ø 4 mm	230 mm	1 Stk.
400363	Astor Patent Doppelspitz Klammern - Metall verzinkt"	22 mm	1.000 Stk.



Weitere Astor Artikel wie Plastikabheftknöpfe, spezielle Unterteile und Dekorationselemente finden Sie in **Kapitel 7**.


6.0 Nadel, Faden und Markieren

6.1 Markieren

6.2 Nadeln und Nahttrenner

6.3 Aufnähen | Garnieren | Schnüren

6.4 Nähfäden



1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

6.1

Markieren und Nähen

Markieren

PRYM Maßband

Vor dem Schneiden und Markieren darf das Messen natürlich nicht fehlen. Mit dem PRYM Maßband erhält man langlebige Profiqualität im durchdachten, arbeitserleichternden Design. Die 3-farbige Aufteilung in rot, grün und gelb auf je 50 cm ermöglicht schnelles, unkompliziertes Abmessen und macht die schwarze Zentimetereinteilung besser sichtbar. Die komplett gelbe Rückseite bietet außerdem die Option in Inch-Einheiten zu messen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	VE
500322	Prym Massband	150 cm	1 Stk.



Schneiderkreide

Art.-Nr.	Bezeichnung	Packung	VE
500319/ gelbbrau	Schneiderkreide gelb/blau	2 Stk.	1 Pack
500319/ weiss	Schneiderkreide weiß	2 Stk.	1 Pack



Kreidezeichner

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
500324	Kreidezeichner	1 kg

Kreidepulver

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	VE
500325/31	Kreidepulver	weiß	1 kg
500325/321	Kreidepulver	rot	1 kg
500325/322	Kreidepulver	blau	1 kg
500325/323	Kreidepulver	gelb	1 kg



Ergonomics Kreiderad-Maus

Die Kreiderad "Maus" von PRYM liegt nicht nur angenehm in der Hand, sondern ermöglicht auch haarfeine, saubere Markierungen auf dem Textil. Das kleine Zahnrad an der Spitze lässt sich leicht über den Stoff führen und hinterlässt einen feinen Strich, der sich mühelos durch ausbürsten oder auswaschen wieder entfernen lässt. Das durchdachte Design beinhaltet ein Sichtfenster, um den Kreidestand jederzeit im Blick zu haben und eine feste Kappe, die das Kreiderad verschließt.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	VE
500363	Kreiderad-Maus Ergonomics	weiß	1 Stk.

**Ergonomics Kreiderad-Stift**


Der Kreiderad-Stift ist in seiner Funktion ähnlich wie die Ergonomics Kreiderad-Maus. Das etwas kleinere und damit auch handlichere Pendant verfügt ebenfalls über ein kleines Zahnrad mit dem sich feine, punktgenaue Markierungen setzen lassen. Einzig das Fenster für den Stand des Kreidepulvers fehlt hier. Das ergonomisch angepasste Design liegt leicht in der Hand und ermöglicht müheloses Arbeiten für Rechts- und Linkshänder.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	VE
500388	Kreiderad-Stift Ergonomics	weiß	1 Stk.

**Ergonomics Kreidepatronen
für Kreiderad-Maus und -Stift**

Die praktischen Nachfüllpatronen für die beiden Ergonomics Markierer "Kreiderad-Maus und Kreiderad-Stift".

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	VE
500364	Kreidepatrone Ergonomics	weiß	1 Stk.
500365	Kreidepatrone Ergonomics	gelb	1 Stk.



6.1

Markieren und Nähen

Markieren

Kreidestift und Minen

Unser wiederbefüllbarer Kreideminienstift liegt angenehm in der Hand und ermöglicht ein unkompliziertes Befüllen mit sämtlichen gängigen Kreideminen. Wir bieten die passenden Kreideminen in einer schönen Farbsortierung, so ist man für jedes Textil in jeder Farbe ausgestattet. Die Kreideminen lassen sich übrigens für besonders feine Striche und Markierungsarbeiten mit einem Spitzer anspitzen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Packung	VE
500367	Kreidestift	1 Stk.	1 Stk.
500366	Kreidemine zum Kreidestift	10 Stk., farbig sortiert	1 Packung




Silberstift für Skai und Leder

Der Silberstift eignet sich besonders für Markierungsarbeiten auf Kunstleder und Leder von hellen bis dunklen Farben.

Die Striche lassen sich am einfachsten mit einem Radiergummi wieder entfernen, allerdings können je nach Lederart Rückstände sichtbar bleiben, weshalb wir empfehlen die Markierungen bestenfalls auf der Rückseite zu platzieren oder falls das nicht möglich ist, an einem Probestück das Entfernen zu testen.

Wichtig: Silberstifte sollten liegend aufbewahrt werden um ein Eintrocknen zu verhindern.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	VE
500306	Silberstift für Skai + Leder	silber	1 Stk.



Cometstift violett

Dieser Textilmarker wird auch gerne als Phantomstift bezeichnet, was der Tatsache geschuldet ist, dass die Markierung, abhängig von der Stärke der Linie, nach 48–72h tatsächlich von selbst verschwindet. Optional kann die Tinte aber auch mit einem feuchten Tuch oder kaltem Wasser sofort entfernt werden.

Wichtig: sollte abhängig vom Textil immer erst getestet werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	VE
500305	Cometstift	violett	1 Stk.



Peel Off Marker Lederstift

Markierungsarbeiten auf glatten Oberflächen werden mit dem Peel Off Marker ein Kinderspiel. Die Tinte dieses Spezialstiftes hinterlässt einen gummiartigen Film, der sich durch Abrubbeln spielend leicht rückstandslos entfernen lässt.

Der Markierstift eignet sich natürlich nicht nur für Leder, sondern auch für Glas, Metall, Kunstleder und weitere glatte Oberflächen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	VE
500368	Peel Off Marker Lederstift	orange	1 Stk.



6.2

Markieren und Nähen


Nadeln und Nahttrenner

Doppelspitznadeln

Doppelspitz- oder auch Matratzennadeln sind Nadeln mit einem Öhr und zwei spitzen Enden. Sie eignen sich hervorragend für das Abheften und Garnieren der Flächen

bei Sitz- und Rückenpolstern. Je stärker der Polsteraufbau, desto länger sollte die Nadel gewählt werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Materialstärke Ø	Länge	VE
400464	Doppelspitze	2,0 mm	200 mm	1 25 Stk.
400465	Doppelspitze	2,2 mm	250 mm	1 25 Stk.
400466	Doppelspitze	2,5 mm	300 mm	1 25 Stk.
400467	Doppelspitze	2,8 mm	350 mm	1 25 Stk.
400468	Doppelspitze	3,0 mm	400 mm	1 25 Stk.
400469	Doppelspitze	3,0 mm	450 mm	1 25 Stk.
400470	Doppelspitze	3,0 mm	500 mm	1 25 Stk.




Gerade Garniarnadeln

Klassische Polstereinadel für sämtliche Handnäharbeiten. Die starke Ausführung verfügt über einen größeren

Drahtdurchmesser sowie ein etwas größeres Nadelöhr

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	VE
400471	Gerade Garniarnadel	100 mm	1 25 Stk.
400472	Gerade Garniarnadel	125 mm	1 25 Stk.
400473	Gerade Garniarnadel	150 mm	1 25 Stk.
400474	Gerade Garniarnadel starke Ausführung	150 mm	1 25 Stk.
400475	Gerade Garniarnadel	175 mm	1 25 Stk.
400476	Gerade Garniarnadel starke Ausführung	175 mm	1 25 Stk.
400477	Gerade Garniarnadel	200 mm	1 25 Stk.
400478	Gerade Garniarnadel	250 mm	1 25 Stk.



Aufnähnadeln

Unsere Aufnähnadeln sind in beiden Ausführungen handgeschliffen und verfügen über eine stabile Dreikantspitze.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	VE
400480	Aufnähnadel (Dolchnadel)	150 mm	1 Stk.
400481	Aufnähnadel (Kapoknadel)	175 mm	1 Stk.



Rundnähnadeln

Oftmals gerne auch als gebogene Polsternadeln bezeichnet. Die Nummer entspricht der Nadellänge nicht der Strecke zwischen den beiden Enden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Öse - Spitze	VE
400482	Rundnähnadel Nr. 50	50 mm	35 mm	1 Stk.
400483	Rundnähnadel Nr. 65	65 mm	45 mm	1 Stk.
400484	Rundnähnadel Nr. 75	75 mm	52 mm	1 Stk.
400485	Rundnähnadel Nr. 80	80 mm	48 mm	1 Stk.
400486	Rundnähnadel Nr. 90	90 mm	59 mm	1 Stk.
400487	Rundnähnadel Nr. 100	100 mm	65 mm	1 Stk.



Gebogene Garniarnadel

Wie bei den Rundnähnadeln bezieht sich die angegebene Nummer hier ebenfalls auf die Gesamtlänge der Nadel, die

Strecke zwischen Öse und Spitze ist entsprechend kürzer.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Öse - Spitze	VE
400488	Runde Garniarnadel Nr. 125	125 mm	89 mm	1 Stk.
400489	Runde Garniarnadel Nr. 150	150 mm	100 mm	1 Stk.
400490	Runde Garniarnadel Nr. 175	175 mm	118 mm	1 Stk.
400491	Runde Garniarnadel Nr. 200	200 mm	130 mm	1 Stk.
400492	Runde Garniarnadel Nr. 250	250 mm	165 mm	1 Stk.



Kürschnernadel

Nadel mit Dreikantspitze und einer Drahtstärke von Ø 1,3 mm. Die geschliffene Dreikantspitze zerschneidet das zu verarbeitende Material und dehnt es nicht. Eignet sich besonders für die Verarbeitung von dickem Leder oder schweren Planenstoffen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	VE
400494	Kürschnernadel 2/0	53 mm	1 25 Stk.



Sattlernadel

Sattlernadel mit stumpfer Spitze und einer Drahtstärke von Ø 1,25 mm.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	VE
400493	Sattlernadel Nr. 2/0	70 mm	1 25 Stk.



Abstecknadeln mit Plastikkopf

Abstecknadeln oder auch Tapezierstecker eignen sich hervorragend, um Stoffe direkt am zu beziehenden Möbelstück zu befestigen oder abzustecken.

- » Kopfdurchmesser: 8 mm
- » Packungsinhalt: 100 Stück


Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	VE
500072/blau	Anstecker mit Plastikkopf 2/8, Länge 4/0	blau	50 mm	1 Packung
500072/gelb	Anstecker mit Plastikkopf 2/8, Länge 4/0	gelb	50 mm	1 Packung
500072/grün	Anstecker mit Plastikkopf 2/8, Länge 4/0	grün	50 mm	1 Packung
500072/rot	Anstecker mit Plastikkopf 2/8, Länge 4/0	rot	50 mm	1 Packung
500072/weiss	Anstecker mit Plastikkopf 2/8, Länge 4/0	weiss	50 mm	1 Packung



Schwesternnadeln

Große Stecknadeln mit einer Drahtstärke von Ø 0,8 mm und einer Gesamtlänge von 48 mm.


Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	VE
500320/bunt	Schwesternnadeln Ø 0,8 mm	bunt	48 mm	30 g Dose
500320/weiss	Schwesternnadeln Ø 0,8 mm	weiß	48 mm	30 g Dose



Stecknadeln

Klassische Stecknadeln zum Abstecken und Drapieren mit einer Drahtstärke von Ø 0,6 mm und einer Gesamtlänge von 30 mm.


Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	VE
500321	Stecknadeln klein Ø 0,6 mm	bunt	30 mm	20 g Dose



Hirschsnadeln

Stabile Stecknadeln mit einem kleinen Silberkopf, einer Drahtstärke von Ø 0,6 mm und einer Länge von 34 mm.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	VE
500321	Hirschsnadeln Ø 0,6 mm	silber	34 mm	500 g Packung



6.2

Markieren und Nähen

Nadeln und Nahttrenner

Nahttrenner

Für feine oder starke Nähte, wenn der Stich nicht richtig sitzt, benötigt man schnelle Hilfe beim Auftrennen. Beide Ausführungen der Nahttrenner verfügen über eine scharfe Spitze, die mühelos selbst starke Fäden oder Garne durchschneiden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
500369	Nahttrenner klein	1 Stk.
500370	Nahttrenner groß	1 Stk.



Sattlerwachs

Aus reinem bayerischen Bienenwachs gefertigt, ist unser Sattlerwachs das perfekte Hilfsmittel um Fäden zu wachsen, Nähte geschmeidig zu machen und zu versiegeln, Kanten zu schützen, Nadeln zu pflegen, leichtgängiger zu machen u.v.m.

» ca. 125g schwer

» ca. 90 x 60 x 30 mm groß (LxBxH)

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400244	Sattlerwachs	1 Stk.





Abb. 200078

Abb. 200079

Abb. 200091

Schnürfaden

Art.-Nr.	Bezeichnung	Kopsgröße	VE
200078	Schnürfaden WI 2 fach	500g	1 Stk.
200079	Schnürfaden WI 3 fach	500g	1 Stk.
200091	Kunststoff-Schnürfaden 3-fach	70 m	1 Stk.

Garnierfäden

Art.-Nr.	Bezeichnung	Kopsgröße	VE
200093	Kunststoff Garnierfaden 3-fach, gewachst, rohweiss	700 m	1 Stk.
200086	Polster-Garnierfaden 3 Draht 3,5 LH, Ø 1,0 mm	200 g	1 Stk.



Abb. 200093



Abb. 200086

Aufnähfaden

Art.-Nr.	Bezeichnung	Kopsgröße	VE
200088	Polster-Aufnähfaden 2 Draht 1,25 WI, Ø 1,4 mm	200 g	1 Stk.



Abb. 200088

Knopffaden

Art.-Nr.	Bezeichnung	Kopsgröße	VE
200094	Knopffaden-Nylon	700 m	1 Stk.



Abb. 200094

Serafil

Als Klassiker unter den Nähfäden aus dem Amann Sortiment, wird dieser Faden aufgrund seines eleganten, sanften Glanzes und seiner außerordentlichen Strapazierfähigkeit geschätzt. Die Serafil Produktreihe umfasst Fäden in unterschiedlichen Stärken, die alle aus 100% Polyester-Filamenten gefertigt werden und besitzt deshalb eine glatte, glänzende Oberfläche, sowie einen ausgesprochen gleichmäßigen Zwirncharakter.



Serafil 15

100 % Polyester-Filament gewachstes Finish

Als Nachfolger des Strongfil ist der Serafil 15 ebenfalls perfekt für Handnähte geeignet.

- » hoch belastbar
- » für Abstepp- und Ziernähte
- » Leder, schwere technische Gewebe

Art.-Nr.	Kopsgröße	Nadelstärke	VE
200040/FbNr.	1.000 m	140–180 Nm	1 Stk.

Serafil 180 / Tex 16

100 % Polyester-Filament gewachstes Finish

Der feinste Zwirn aus der Serafil Produktreihe (ehemals Serafil 120/2) eignet sich für besonders für filigrane Stiche.

- » Overlockgarn
- » hochwertige Versäuberungsnähte
- » Blindstich- und Steffierarbeiten
- » Vielnadelstiche

Art.-Nr.	Kopsgröße	Nadelstärke	VE
200520/FbNr.	5.000 m	65–70 Nm	1 Stk.

Serafil 30


100 % Polyester-Filament gewachstes Finish

Das Allroundtalent Serafil 30 lässt sich sowohl für Handnäharbeiten, wie auch auf der Nähmaschine hervorragend einsetzen.

- » Präzise, auffallende Nähte
- » robust und reißfest
- » für technische Gewebe, schwere Polsterstoffe, Leder

Art.-Nr.	Kopsgröße	Nadelstärke	VE
200042/FbNr.	900 m	100–130 Nm	1 Stk.

- » hervorragende Farbechtheit
- » hohe Reiß- und Scheuerfestigkeit
- » ausgewogene Dehnungseigenschaften
- » sehr gute Licht- und Wetterbeständigkeit
- » hohe thermische Belastbarkeit
- » vielfältige Farb- und Stärkenpalette
- » eignet sich hervorragend für Outdooreinsätze



saba

Die Saba-Produktreihe gilt als die Allrounder-serie aus dem Hause Amann und führt eine vielfältige Farben- und Stärkenpalette. Die zu 100% aus Polyester bestehenden Saba Umspinngarne setzen sich aus einem Kern aus Multifilamenten, der sog. Seele und einem Mantel aus feinen Fasern zusammen. Die besondere Konstruktion wird in der Industrie als Coregarn bezeichnet, bringt eine geschmeidige, textile Oberfläche mit sich und besticht mit durchwegs hohen Beständigkeiten, Leistungsstärken und sehr gutem Nahtverhalten.



Saba 50

100 % Polyester Umspinnzwirn

Der Saba 50 eignet besonders für schwere Stoffe wie Leder, Polsterstoffe und schwere technische Gewebe.

- » Abstepp- und Schließnähte
- » Overlock- und Safetynähte
- » Zierstiche und dekorative Nähte

Art.-Nr.	Kopsgröße	Nadelstärke	VE
200058/FbNr.	500 m	90-110 Nm	1 Stk.
200061/FbNr.	2500 m	90-110 Nm	1 Stk.

- » samtig matter textiler Charakter
- » hohe Scheuerbeständigkeit und Festigkeit
- » farb-, koch- und lichtecht
- » hohe Reißfestigkeiten

Saba 120

100 % Polyester Umspinnzwirn

Die besonders feine Ausführung des Saba 120 wird aufgrund der zuverlässigen Verarbeitung, des präzisen Nahtverhaltens und der matten Optik geschätzt. Ob für feine Textilien aus der DOB, HAKA oder für filigrane Nähte an Gardinen, mit dem Saba 120 gelingen mühelos schöne Nähte. Aufgrund des vielfältigen Einsatzgebietes, bevorraten wir diesen Faden in einer außerordentlichen Farbauswahl, um sicherzustellen, dass für jedes Textil und Farbe der korrekte Faden zur Verfügung steht.

- » leistungsstarker Faden mit ausgezeichnetem Nahtverhalten
- » feine Nähte an Heimtextilien, Oberbekleidung, Wäsche, Bettwäsche, Inletts uvm.
- » Versäuberungsfaden
- » Stickoberfaden für Mattstickereien
- » Matratzenstepp
- » 192 Farben ständig ab Lager verfügbar

Art.-Nr.	Kopsgröße	Nadelstärke	VE
200050/FbNr.	1.000 m	70-80 Nm	1 Stk.
200052/FbNr.	5.000 m	70-80 Nm	1 Stk.



Für eine bessere Übersicht und leichtere Auswahl sollten Sie unbedingt unsere Farbkarte "FÄDEN" mit der Art.Nr.: **FK/** bestellen.

Rasant

Ebenso wie bei der Saba Produktreihe handelt es sich beim Rasant um einen Umspinnzwirn. Die innenliegende Seele besteht aus einem Polyester multifilamentkern, die Ummantelung aus Baumwollfasern.



Rasant 50

Polyester / Baumwoll Umspinnzwirn

In der Stärke 50 wird dieser Faden bevorzugt für die Konfektionierung von technischen Textilien verwendet, da die Ummantelung aus Baumwolle bei Feuchtigkeit aufquillt und so im besten Fall die Nahtlöcher verschließt. Eine tatsächliche Wasserdichtigkeit ergibt sich allerdings erst, wenn sich Umwelteinflüsse wie Blütenstaub, Staub usw. darauf ablagern, weshalb wir für wasserdichte Anwendungen trotzdem immer eine zusätzliche Nahtabdichtung mit den entsprechenden Mitteln empfehlen.

- » hohe thermische Belastbarkeit in der Stärke 50
- » hervorragend für schwere technische Textilien geeignet, sowie Leder und Kunstleder
- » für besonders stark beanspruchte Nähte

Art.-Nr.	Kopsgröße	Nadelstärke	VE
200063/FbNr.	1.000 m	100-110 Nm	1 Stk.
200064/FbNr.	5.000 m	100-110 Nm	1 Stk.

Rasant 120

Polyester / Baumwoll Umspinnzwirn

Die feinste Ausführung der Rasant-Produktreihe überzeugt mit perfektem Leistungsverhalten im Nähprozess, ist ausgesprochen automaten sicher und eignet sich besonders für Konfektionierung von Gardinen, Bettwäsche und Versäuberungsarbeiten.

Art.-Nr.	Kopsgröße	Nadelstärke	VE
200054/FbNr.	5.000 m	90-110 Nm	1 Stk.


- » höchste Belastbarkeit
- » hohe Reißfestigkeiten
- » ausgeglichenes Dehnungsverhalten
- » edle mattierte Optik



Sabatex 100**Polyester / Baumwoll Umspinnzwirn**

Als klassischer Bauschgarn in der gewohnt erstklassigen Amannqualität, ist der Sabatex 100 die perfekte Wahl für Schnittkantenversäuberungen, Vielnadelstiche, Überdeckstiche uvm. Die bauschige Konstruktion des zu 100% aus Polyester bestehenden, texturierten Multifilaments garantieren einen hautsympathischen, weichen Nahtausfall und einen herausragenden Abdeckeffekt für sämtliche Stichtypen.

Art.-Nr.	Kopsgröße	Nadelstärke	VE
200054/FbNr.	5.000 m	90-110 Nm	1 Stk.


sabaTEX

- » optimale Kantenabdeckung
- » für alle Versäuberungs- und Überdeckstichnähte

**Seralon 100****geschmeidiger Nähfaden aus 100% Polyester**

Näht nicht, gibt es nicht - dieses Universalaltent eignet sich nicht nur für eine Vielzahl an Stoffen. Von Baumwolle über Mischgewebe, von Seide über Synthetik mit dem Seralon erhält man einen hochwertigen und hervorragend vernähbaren Nähfaden, der durch seine hohen Reiß- und Scheuerfestigkeiten plus der intensiven Farben zu punkten weiß. Die Farbpalette ist ebenso wie die Anwendungsmöglichkeiten ausgesprochen vielfältig und umfasst in der Stärke 100 bis zu 430 Farben.

- » hohe Reiß- und Scheuerbeständigkeit
- » perfekte Gleiteigenschaften für ein regelmäßiges Nahtbild
- » optimale Dehnung für glatte Nähte und hervorragende Pflegeeigenschaften

Art.-Nr.	Kopsgröße	Nadelstärke	VE
200050/FbNr.	1.000 m	70-80 Nm	1 Stk.
200052/FbNr.	5.000 m	70-80 Nm	1 Stk.



TRANSFIL

Der Transfil 100 ist ein sogenannter Transparentgarn aus 100% Polyamid und findet vor allem im Bereich unsichtbarer oder möglichst unauffälliger Nähte Anwendung. Aufgrund seiner Konstruktion und der Rohstoffbasis ist bei diesem Faden von einem Einsatz im Außenbereich abzuraten, da er nur bedingt UV-Beständigkeiten aufweist.



Transfil 100

100% Polyamid semi-transparentes Monofilament

Art.-Nr.	Stärkenbezeichnung	Farbe	Kopsgröße	Nadelstärke	VE
200071/0003	Transfil 20	0003 hell	12.000 m	130-160 Nm	1 Stk.
200071/0576	Transfil 20	0576 dunkel	12.000 m	130-160 Nm	1 Stk.
200072/0003	Transfil 30	0003 hell	20.000 m	100-130 Nm	1 Stk.
200072/0576	Transfil 30	0576 dunkel	20.000 m	100-130 Nm	1 Stk.
200073/0003	Transfil 50	0003 hell	40.000 m	80-100 Nm	1 Stk.
200073/0576	Transfil 50	0576 dunkel	40.000 m	80-100 Nm	1 Stk.
200074/0003	Transfil 70	0003 hell	45.000 m	80-90 Nm	1 Stk.
200074/0576	Transfil 70	0576 dunkel	45.000 m	80-90 Nm	1 Stk.
200075/0003	Transfil 110	0003 hell	60.000 m	70-80 Nm	1 Stk.
200075/0576	Transfil 110	0576 dunkel	60.000 m	70-80 Nm	1 Stk.

- » für unsichtbare Nähte
- » als Ober-und Unterfaden auf allen handelsüblichen Nähmaschinen einsetzbar - die Unterfadenspule sollte jedoch aus Metall sein
- » hohe Reißfestigkeit
- » nicht hautsympathisch, kann Irritationen bei direktem Hautkontakt hervorrufen
- » Farben: klar/hell und rauchig/dunkel



7.0 Befestigen, Verschließen, Verziern


7.1 Keder | Schnüre

7.2 Knöpfe | Nägel

7.3 Möbelgleiter

7.4 Reissverschlüsse | Klettbander | Posamenten

7.5 Ösen



1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

7.1

Befestigen, Verschließen und Verzieren


Keder | Schnüre

Vollkeder Stabiloflex - natur / beige

Eine weiche, trotzdem formstabile PVC Voll-Kederschnur für passgenaue Kantenabschlüsse und dekorative Elemente.

- » unterschiedliche Durchmesser von 3–6 mm
- » Weich-PVC
- » Farbe: grau

Art.-Nr.	Ø	Rollenlänge	VE
500240	3 mm	400 m	1 Rolle
500241	4 mm	250 m	1 Rolle
500242	5 mm	150 m	1 Rolle
500243	6 mm	100 m	1 Rolle




Hohlkeder Stabiloflex - natur / beige

Ebenfalls aus weichem, flexiblem PVC gefertigt, bietet die hohle Ausführungen vor allem in der Formgebung deutlich mehr Anwendungsmöglichkeiten.



- » unterschiedliche Durchmesser von 3–6 mm
- » Weich-PVC
- » Farbe: grau

Art.-Nr.	Ø	Rollenlänge	VE
500353	3 mm	400 m	1 Rolle
500354	4 mm	250 m	1 Rolle
500355	5 mm	150 m	1 Rolle
500356	6 mm	100 m	1 Rolle



Klammerstreifen Plastik



Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	VE
500259	15 mm	500 m	1 Rolle



Blindnahtprofil OKE - beige



Perfekt für unsichtbare Klammerungen, oder um einen Doppelkeder mit individuellen Bezug zu gestalten, die Einsatzgebiete für das Blindnahtprofil sind vielfältig.

Art.-Nr.	Höhe	Rollenlänge	VE
500252	4 mm	50 m	1 Rolle
500253	5 mm	50 m	1 Rolle

**Einzugsstab mit Fahne**

mit 15 mm Fahne und einem Durchmesser von $\varnothing 5$ mm

Art.-Nr.	$\varnothing$	Länge	VE
500236	5 mm	200 cm	1 Stk.



7.1

Befestigen, Verschließen und Verzieren

Keder | Schnüre

Vivocord Kederschnur

Die weiche, dennoch ausgesprochen formstabile Keder-schnur lässt sich nicht nur hervorragend verarbeiten, sondern besitzt aufgrund der einzigartigen Konstruktion eine extrem hohe Haltbarkeit und Festigkeit. Zusätzlich sorgt die Rohstoffverarbeitung und die Endveredelung dafür, dass unabhängig vom Waschprozess, die Kederschnur nicht einlaufen wird.

54 % Baumwolle

46 % Polyester

Art.-Nr.	Ø	Rollenlänge	VE
500357	3 mm	100 m	1 Karton
500358	4 mm	100 m	1 Karton
500359	5 mm	50 m	1 Karton
500360	6 mm	50 m	1 Karton



Vivocord Watteschnur

Art.-Nr.	Ø	Rollenlänge	VE
500245	3 mm	1.000 m	1 Rolle
500247	4 mm	600 m	1 Rolle
500249	5 mm	500 m	1 Rolle
500254	6 mm	400 m	1 Rolle



Art. 500254



Art. 500257



Art. 500259



Art. 500254

Kederschnur weiß

Art.-Nr.	Ø	Rollenlänge	VE
GB/3675	ca. 3,0 mm	100 m	1 Rolle
GB/3656	ca. 3,5 mm	100 m	1 Rolle
GB/3674	ca. 4,5 mm	100 m	1 Rolle
GB/3673	ca. 6,0 mm	100 m	1 Rolle
GB/3501	ca. 6,0 mm	50 m	1 Rolle
GB/3438	ca. 11,0 mm	50 m	1 Rolle



Art. GB/3675



Art. GB/3656



Art. GB/3674



Art. GB/3673



Art. GB/3501



Art. GB/3438



Art. GB/3438

Bourletschnur rund

Unsere Bourletschnüre sind Teile der klassischen Polsterei und dienen zur Kantenbildung und Formgebung an Arm- und Rücklehnen. Die hochwertige Verarbeitung und Konstruktion zielt auf Festigkeit und langlebige Formstabilität. Baumwoll- und Zellulosefasern erster Güte werden durch geschickte Schnürung mit Garnierfäden dauerhaft in ihrer Form stabilisiert. Für eine erleichterte Verarbeitung bzw. Befestigung der Bourletschnur sorgt die in der Konstruktion mit eingearbeitete kleinere Wulst.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø groß / Ø klein	Bund	VE
200512	Bourletschnur rund 15/6	15 mm / 6 mm	25 m	1 Bund
200514	Bourletschnur rund 20/8	20 mm / 8 mm	25 m	1 Bund


Bourletschnur flach

Die flache Ausführung der Bourletschnur wird gerne als Federkern-Bourlet bezeichnet, weil sie vorwiegend zur festen Kantenbildung an Federkernen verwendet wird.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite	Bund	VE
200518	Bourletschnur flach Jup 7	70 mm	25 m	1 Bund



Art. 200512 Bourletschnur rund



Art. 200518 Bourletschnur flach

7.1

Befestigen, Verschließen und Verzieren

Keder | Schnüre

ASTOR Profilleiste Nr. 50I

Die ASTOR Profilleiste eignet sich, wie Nagelleisten oder Krallenleisten, perfekt für das verdeckte Anschlagen von Möbelstoffen oder Kunstleder.

Art.-Nr.	Länge	VE
400219	152 cm	1 Stk.




Raffrolloschnur

Die stabile Flechtkonstruktion der Raffrollo- oder Jalousienschnur ist besonders scheuerbeständig und weist eine hohe Festigkeit auf. In den kleinen Durchmessern kann diese Schnur als Knopffaden Verwendung finden.

Bitte beachten Sie, dass sich nur die Polyesterausführungen für den Außeneinsatz eignen, Polyamid ist aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung nicht UV- oder witterungsbeständig.

Art.-Nr.	Ø	Material	Rollenlänge	VE
GB/3285	0,7 mm	100 % Polyester	100 m	1 Rolle
GB/3287	3 mm	100 % Polyester	100 m	1 Rolle
GB/3269	6 mm	100 % Polyester	100 m	1 Rolle
GB/3262	1 mm	100 % Polyamid	50 m	1 Rolle
GB/3255	3 mm	100 % Polyamid	50 m	1 Rolle



ASTOR Knopfberteile

Individuell bezogene Polsterknöpfe in Wunschgröße und Stückzahl lassen sich am besten mit der ASTOR Knopfmaschine, den zugehörigen Einsätzen und den Knopfseinheiten in Wunschgrößen produzieren.

Die Knopfberteile eignen sich hervorragend für das Beziehen mit Polsterstoffen.

Material: Eisen

Größen von 12,5 bis 38 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø	VE
400220	Oberteil Nr. 20	12,5 mm	1.000 Stk.
400221	Oberteil Nr. 24	15 mm	1.000 Stk.
400222	Oberteil Nr. 28	18 mm	1.000 Stk.
400223	Oberteil Nr. 32	20,5 mm	1.000 Stk.
400224	Oberteil Nr. 36	23 mm	500 Stk.
400225	Oberteil Nr. 44	28 mm	250 Stk.
400524	Oberteil Nr. 60	38 mm	250 Stk.


ASTOR Knopfunterteile

Die ASTOR Knopfunterteile sind das passende Gegenstück für die Knopfberteile. Ebenfalls aus Eisen gefertigt, sind sie sehr stabil und lassen sich mit der kleinen Öse auf der Unterseite leicht in der gewünschten Position fixieren.

Material: Eisen verzinkt

Größen von 12,5 bis 38 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø	VE
400226	Unterteil Nr. 20	12,5 mm	1.000 Stk.
400227	Unterteil Nr. 24	15 mm	1.000 Stk.
400228	Unterteil Nr. 28	18 mm	1.000 Stk.
400229	Unterteil Nr. 32	20,5 mm	1.000 Stk.
400230	Unterteil Nr. 36	23 mm	500 Stk.
400231	Unterteil Nr. 44	28 mm	250 Stk.
400232	Unterteil Nr. 60	38 mm	250 Stk.



Die passenden Einsetzwerkzeuge für die jeweilige Knopfgröße und die ASTOR Knopfmaschinen finden sich im **Kapitel 5 ab S. 102.**

ASTOR Nagelteile komplett mit Stift

Knopfunterteil passend zu den Knopfoberteilen mit spitzem Stahlsift für das Einschlagen in Hart- und Weichhölzer.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø	Packung	VE
400205	Astor Nagelteil Nr. 24	12 mm	1.000 Stk.	1 Packung
400208	Astor Nagelteil Nr. 28	15 mm	1.000 Stk.	1 Packung
400209	Astor Nagelteil Nr. 28	18 mm	1.000 Stk.	1 Packung

**ASTOR Plastikknopf mit Schlitz**

Der Astor Plastikknopf oder auch Blindknopf wird für Abheftkombinationen verwendet, ist ausgesprochen robust, lässt sich mühelos verarbeiten und durch die praktische Öse auf der Unterseite ebenso einfach platzieren.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø	Packung	VE
400233	Plastik-Blindknöpfe SPK weiß	18 mm	1.000 Stk.	1 Packung
400234	Plastik-Blindknöpfe SPK braun	18 mm	1.000 Stk.	1 Packung

**Schatosendübel 8 x 30 mm**

Schatosendübel aus stabilem Kunststoff für Bohrungen mit 8 mm.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Packungsgröße	VE
500293	Schatosendübel 8 x 30 mm	100 Stk.	1 Pack



DURABEL DOT Druckknopf Einzelteile

Art.-Nr.	Bezeichnung	Packungsgröße	VE
400342	Durable-Dot Kappen	100 Stk.	1 Packung
400343	Durable-Dot Nieten	100 Stk.	1 Packung
400344	Durable-Dot Kugeln	100 Stk.	1 Packung
400551	Durable-Dot-Federösen	100 Stk.	1 Packung
400555	Durable-Dot Schrauben Nirosta	100 Stk.	1 Packung
400235	Verbindungsniete für Federöse	100 Stk.	1 Packung



Abb. 400342



Abb. 400343



Abb. 400344



Abb. 400551



Abb. 400555



Abb. 400235

**DURABEL DOT
Druckknopfset 206**

Set **zum Nieten** - messing vernickelt
bestehend aus:

Durable-Dot Kappen

Durable-Dot Nieten

Durable-Dot Kugeln

Durable-Dot Federöse

Art.-Nr.	Packungsgröße	VE
400339	100 Stk.	1 Pack

**DURABEL DOT
Druckknopfset 216**

Set **zum Schrauben** - messing vernickelt
bestehend aus:

Durable-Dot Kappen

Durable-Dot Schrauben

Durable-Dot Kugeln

Durable-Dot Federöse

Art.-Nr.	Packungsgröße	VE
400340	100 Stk.	1 Pack




Mit unseren Sets sind Sie
immer bestens gerüstet.

DURABEL DOT Stanze

Einsetzwerkzeug für Druckknöpfe

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
400259	Durable-Dot Stanze	1 Stk.





b für historische Möbel oder moderne Designerstücke, Polsterziernägel dienen nicht nur Befestigungszwecken, sondern geben jedem Möbelstück eine individuelle Note. So unterschiedlich die Epochenstile, so unterschiedlich moderne Designstücke, so vielfältig ist die Palette an Ziernägeln. Ob mit rundem oder eckigem Kopf, mit Hammerschlagoptik oder ganz glatt, wir führen sie alle und finden mit Sicherheit auch für Ihren Einsatzzweck den richtigen Nagel.

Ziernagelstreifen

Mit Ziernagelstreifen lassen sich aufwändige Nagelarbeiten schnell und unkompliziert lösen. Über eine Länge von 100 cm lässt sich die biegsame und trotzdem robuste Stange perfekt am Möbelstück anlegen und für das Einschlagen werden nur 20 Nägel benötigt.


Die glatte, schlagfeste Oberfläche ist ausgesprochen kratzbeständig und verzeiht selbst fehlgesetzte Schläge.

Art.-Nr.	Modell	Farbe	Länge	Anzahl Nägel	VE
500211/901	Ziernagelstreifen	901 - vermessingt	100 cm	20 Stk.	1 Stk.
500211/905	Ziernagelstreifen	905 - altgold-gefleckt	100 cm	20 Stk.	1 Stk.
500211/912	Ziernagelstreifen	912 - bronze renaissance	100 cm	20 Stk.	1 Stk.

Ziernägel für Ziernagelstreifen 100 I/3

Die Ziernägel für die Ziernagelstreifen sind in Form, Kopfhöhe und Stiftlänge perfekt an die Ziernagelstreifen angepasst.

Art.-Nr.	Ausführung	Farbe	Ø Kopf	Kopfhöhe	Stiftlänge	VE
500210/901	vermessingt	901	9,5 mm	2,5 mm	13,0 mm	1.000 Stk.
500210/905	altgold-gefleckt	905	9,5 mm	2,5 mm	13,0 mm	1.000 Stk.
500210/912	bronze-renaissance	912	9,5 mm	2,5 mm	13,0 mm	1.000 Stk.




Befestigen, Verschließen und Verzieren

Flachgewölbte Ziernägel

Ziernägel 90 I/3

Art.-Nr.	Ausführung	Farbe	Ø Kopf	Kopfhöhe	Stiftlänge	VE
500153/901	vermessingt	901	9,5 mm	2,5 mm	13,0 mm	1.000 Stk.
500153/905	altgold-gefleckt	905	9,5 mm	2,5 mm	13,0 mm	1.000 Stk.
500153/907	altmessing-hell	907	9,5 mm	2,5 mm	13,0 mm	1.000 Stk.
500153/912	bronze-renaissance	912	9,5 mm	2,5 mm	13,0 mm	1.000 Stk.
500153/921	vernickelt	921	9,5 mm	2,5 mm	13,0 mm	1.000 Stk.
500153/931	altkupfer	931	9,5 mm	2,5 mm	13,0 mm	1.000 Stk.




Ziernägel 110 I/3


Art.-Nr.	Ausführung	Farbe	Ø Kopf	Kopfhöhe	Stiftlänge	VE
500159/905	altgold-gefleckt	905	10,0 mm	2,8 mm	13,0 mm	1.000 Stk.
500159/907	altmessing-hell	907	10,0 mm	2,8 mm	13,0 mm	1.000 Stk.
500159/912	bronze-renaissance	912	10,0 mm	2,8 mm	13,0 mm	1.000 Stk.



Ziernägel 120 I/3

Art.-Nr.	Ausführung	Farbe	Ø Kopf	Kopfhöhe	Stiftlänge	VE
500162/905	altgold-gefleckt	905	11,0 mm	3,0 mm	13,0 mm	1.000 Stk.
500162/907	altmessing-hell	907	11,0 mm	3,0 mm	13,0 mm	1.000 Stk.
500162/912	bronze-renaissance	912	11,0 mm	3,0 mm	13,0 mm	1.000 Stk.
500162/931	altkupfer	931	11,0 mm	3,0 mm	13,0 mm	1.000 Stk.





Ziernägel I507

Art.-Nr.	500179/934
Ausführung	antik brüniert dunkel
Farbe	934
Ø Kopf	14,0 mm
Kopfhöhe	4,0 mm
Stiftlänge	14,0 mm
VE	1.000 Stk.


Ziernägel I504

Art.-Nr.	500180/907
Ausführung	altmessing-hell
Farbe	907
Ø Kopf	18,0 mm
Kopfhöhe	4,5 mm
Stiftlänge	14,0 mm
VE	500 Stk.


Ziernägel I500

Art.-Nr.	500181/912
Ausführung	bronze-rennaissance
Farbe	912
Ø Kopf	24,0 mm
Kopfhöhe	6,0 mm
Stiftlänge	16,0 mm
VE	250 Stk.



Ziernägel 640

Art.-Nr.	Ausführung	Farbe	Ø Kopf	Kopfhöhe	Stiftlänge	VE
500166/905	altgold-gefleckt	905	9,0 mm	4,0 mm	13,0 mm	1.000 Stk.
500166/912	bronze-rennaissance	912	9,0 mm	4,0 mm	13,0 mm	1.000 Stk.
500166/907	altmessing-hell	907	9,0 mm	4,0 mm	13,0 mm	1.000 Stk.

**Ziernägel 650**

Art.-Nr.	Ausführung	Farbe	Ø Kopf	Kopfhöhe	Stiftlänge	VE
500169/905	altgold-gefleckt	905	10,0 mm	3,8 mm	13,0 mm	1.000 Stk.
500169/907	altmessing-hell	907	10,0 mm	3,8 mm	13,0 mm	1.000 Stk.
500169/912	bronze-rennaissance	912	10,0 mm	3,8 mm	13,0 mm	1.000 Stk.
500169/931	altkupfer	931	10,0 mm	3,8 mm	13,0 mm	1.000 Stk.


**Ziernägel 660**

Art.-Nr.	Ausführung	Farbe	Ø Kopf	Kopfhöhe	Stiftlänge	VE
500173/905	altgold-gefleckt	905	10,5 mm	4,0 mm	13,0 mm	1.000 Stk.
500173/907	altmessing-hell	907	10,5 mm	4,0 mm	13,0 mm	1.000 Stk.
500173/912	bronze-rennaissance	912	10,5 mm	4,0 mm	13,0 mm	1.000 Stk.


**Ziernägel 670**

Art.-Nr.	Ausführung	Farbe	Ø Kopf	Kopfhöhe	Stiftlänge	VE
500175/070	schwarz glänzend	070	11,0 mm	4,2 mm	13,0 mm	1.000 Stk.
500175/905	altgold-gefleckt	905	11,0 mm	4,2 mm	13,0 mm	1.000 Stk.
500175/907	altmessing-hell	907	11,0 mm	4,2 mm	13,0 mm	1.000 Stk.
500175/912	bronze-rennaissance	912	11,0 mm	4,2 mm	13,0 mm	1.000 Stk.
500175/937	brüniert dunkel	937	11,0 mm	4,2 mm	13,0 mm	1.000 Stk.




Ziernägel 680

Art.-Nr.	500178/907
Ausführung	altmessing-hell
Farbe	907
Ø Kopf	12,0 mm
Kopfhöhe	4,2 mm
Stiftlänge	13,0 mm
VE	1.000 Stk.


Ziernägel 507


Art.-Nr.	500182/905
Ausführung	altgold-gefleckt
Farbe	905
Ø Kopf	12,5 mm
Kopfhöhe	4,5 mm
Stiftlänge	14,0 mm
VE	1.000 Stk.


Ziernägel 504

Art.-Nr.	500183/912
Ausführung	bronze-renaissance
Farbe	912
Ø Kopf	16,0 mm
Kopfhöhe	5,7 mm
Stiftlänge	14,0 mm
VE	500 Stk.


Ziernägel 503


Art.-Nr.	500184/907
Ausführung	altmessing hell
Farbe	907
Ø Kopf	18,0 mm
Kopfhöhe	6,0 mm
Stiftlänge	15,0 mm
VE	500 Stk.

Ziernägel 502

Art.-Nr.	500185/901
Ausführung	vermessingt
Farbe	901
Ø Kopf	20,0 mm
Kopfhöhe	7,0 mm
Stiftlänge	17,0 mm
VE	500 Stk.

Ziernägel 502


Art.-Nr.	500185/921
Ausführung	vernickelt
Farbe	921
Ø Kopf	20,0 mm
Kopfhöhe	7,0 mm
Stiftlänge	17,0 mm
VE	500 Stk.



7.2


Befestigen, Verschließen und Verzieren Flachgewölbte Sonderdekore

Bei diesem Artikel kann es zu Farbabweichungen in der Produktion kommen



Ziernägel I507M

Art.-Nr.	500204/934
Ausführung	antik
Farbe	934
Ø Kopf	11,0 mm
Kopfhöhe	2,5 mm
Stiftlänge	13,0 mm
VE	1.000 Stk.




Ziernägel 548W

Art.-Nr.	500191/911
Ausführung	bronze-rennaissance lackiert
Farbe	911
Ø Kopf	12,0 mm
Kopfhöhe	3,5 mm
Stiftlänge	13,0 mm
VE	1.000 Stk.



Ziernägel 548W

Art.-Nr.	500191/912
Ausführung	bronze-rennaissance poliert
Farbe	912
Ø Kopf	12,0 mm
Kopfhöhe	3,5 mm
Stiftlänge	13,0 mm
VE	1.000 Stk.




Ziernägel I506M

Art.-Nr.	500203/933
Ausführung	altkupfer lackiert
Farbe	933
Ø Kopf	13,0 mm
Kopfhöhe	2,5 mm
Stiftlänge	13,0 mm
VE	1.000 Stk.

Ziernägel 547W

Art.-Nr.	500193/912
Ausführung	bronze-rennaissance poliert
Farbe	912
Ø Kopf	14,0 mm
Kopfhöhe	4,0 mm
Stiftlänge	14,0 mm
VE	1.000 Stk.

**Ziernägel 546W**

Art.-Nr.	500194/912
Ausführung	bronze-rennaissance poliert
Farbe	912
Ø Kopf	16,0 mm
Kopfhöhe	4,4 mm
Stiftlänge	14,0 mm
VE	500 Stk.

**Ziernägel 545M**

Art.-Nr.	500196/903
Ausführung	bronze-rennaissance
Farbe	903
Ø Kopf	17,5 mm
Kopfhöhe	5,0 mm
Stiftlänge	16,0 mm
VE	500 Stk.

**Ziernägel 545W**

Art.-Nr.	500195/912
Ausführung	bronze-rennaissance poliert
Farbe	912
Ø Kopf	19,0 mm
Kopfhöhe	5,0 mm
Stiftlänge	14,0 mm
VE	500 Stk.



7.2

Befestigen, Verschließen und Verzieren Flachgewölbte Sonderdekore



Ziernägel 555A

Art.-Nr.	500197/912
Ausführung	bronze-renaissance
Farbe	912
Ø Kopf	20,0 mm
Kopfhöhe	4,0 mm
Stiftlänge	14,0 mm
VE	500 Stk.




Ziernägel I533M

Art.-Nr.	500199/001
Ausführung	schwarz lackiert
Farbe	001
Ø Kopf	20,0 mm
Kopfhöhe	4,2 mm
Stiftlänge	18,0 mm
VE	500 Stk.




Ziernägel 548X

Art.-Nr.	500207/907
Ausführung	altmessing
Farbe	907
Ø Kopf	9,0 mm
Kopfhöhe	4,0 mm
Stiftlänge	13,0 mm
VE	1.000 Stk.

**Ziernägel 1611M**

Art.-Nr.	500209/911
Ausführung	bronze-rennaissance lackiert
Farbe	911
Ø Kopf	11,0 mm
Kopfhöhe	4,0 mm
Stiftlänge	13,0 mm
VE	1.000 Stk.

**Ziernägel 567N**

Art.-Nr.	500206/903
Ausführung	bronze-rennaissance
Farbe	903
Ø Kopf	12,0 mm
Kopfhöhe	4,0 mm
Stiftlänge	13,0 mm
VE	1.000 Stk.

**Ziernägel 508B**

Art.-Nr.	500190/912
Ausführung	bronze-rennaissance
Farbe	912
Ø Kopf	12,0 mm
Kopfhöhe	4,5 mm
Stiftlänge	13,0 mm
VE	1.000 Stk.



7.2

Befestigen, Verschließen und Verzieren Hochgewölbte Sonderdekore




Ziernägel 505B

Art.-Nr.	500189/912
Ausführung	bronze-rennaissance
Farbe	912
Ø Kopf	16,0 mm
Kopfhöhe	6,0 mm
Stiftlänge	13,0 mm
VE	500 Stk.




Ziernägel 506U

Art.-Nr.	500198/903
Ausführung	bronze-rennaissance
Farbe	903
Ø Kopf	16,0 mm
Kopfhöhe	5,0 mm
Stiftlänge	13,0 mm
VE	500 Stk.



Ziernägel 501F

Art.-Nr.	500200/932
Ausführung	altkupfer
Farbe	932
Ø Kopf	18,0 x 18,0 mm
Kopfhöhe	7,0 mm
Stiftlänge	16,0 mm
VE	250 Stk.



Ziernägel 888L

Art.-Nr.	500201/912
Ausführung	bronze-rennaissance
Farbe	912
Ø Kopf	18,0 x 18,0 mm
Kopfhöhe	5,5 mm
Stiftlänge	14,0 mm
VE	500 Stk.

Befestigen, Verschließen und Verziern Hochgewölbte Sonderdekore


Ziernägel 563N

Art.-Nr.	500205/903
Ausführung	bronze-rennaissance
Farbe	903
Ø Kopf	19,0 mm
Kopfhöhe	5,5 mm
Stiftlänge	16,0 mm
VE	500 Stk.




Ziernägel I503M

Art.-Nr.	500202/911
Ausführung	bronze-rennaissance
Farbe	911
Ø Kopf	20,0 mm
Kopfhöhe	5,0 mm
Stiftlänge	14,0 mm
VE	500 Stk.



Ziernägel II93A


Art.-Nr.	500188/931
Ausführung	eisen-altkupfer
Farbe	931
Ø Kopf	24,0 mm
Kopfhöhe	7,0 mm
Stiftlänge	18,0 mm
VE	250 Stk.



7.2

Befestigen, Verschließen und Verzieren

Plastikkopfziernägel



Plastikkopfziernägel A 10/20

Art.-Nr.	500070/Fb.Nr.
Ø Kopf	11,0 mm
Kopfhöhe	4,0 mm
Stiftlänge	13,0 mm
VE	1.000 Stk.



Art. 500070/01 schwarz



Art. 500070/02 hellgrau



Art. 500070/03 dunkelgrau



Art. 500070/04 weiß



Art. 500070/05 blau



Art. 500070/06 dunkelblau



Art. 500070/07 himmelblau



Art. 500070/08 hellblau



Art. 500070/09 bordeauxrot



Art. 500070/10 rot



Art. 500070/11 dunkelbeige



Art. 500070/12 lindgrün



Art. 500070/13 dunkelgrün



Art. 500070/14 grün




Art. 500070/15 olivgrün



Art. 500070/16 gelb



Art. 500070/17 beige



Art. 500070/25 rostbraun



Art. 500070/19 dunkelbraun



Art. 500070/20 violett




Art. 500070/21 altgold



Art. 500070/23 silber



Art. 500070/24 pink



Zum Schutz hochwertiger und empfindlicher Böden, für besseres Gleitverhalten und zur Vermeidung unangenehmer Kratzgeräusche bieten sich Möbelgleiter geradezu perfekt an. Ob mit Kunststoff- oder Filzauflage, mit Nagel oder Schraube, mit zusätzlichem Dämpfungssystem oder in der schlichten Ausführung, bei uns finden Sie mit Sicherheit die richtige Variante für Ihre Kunden. Ein kleiner Artikel mit größtem Nutzen - die perfekte Ergänzung für Ihr Angebot.

Möbelgleiter Nr. 64

Möbelgleiter mit hochwertiger Kunststoffgleitfläche und robustem Stahlstift.

- » Kunststoff: HD-PE
- » robuster Stahlstift Ø 2 mm



Art.-Nr.	Farbe	Ø Kopf	Kopfhöhe	Stiftlänge	VE
500075/000	natur	10,0 mm	5,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500076/000	natur	15,0 mm	5,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500077/000	natur	18,0 mm	5,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500078/000	natur	20,0 mm	5,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500079/000	natur	22,0 mm	5,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500080/000	natur	25,0 mm	5,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500081/000	natur	30,0 mm	5,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500075/807	braun	10,0 mm	5,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500076/807	braun	15,0 mm	5,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500077/807	braun	18,0 mm	5,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500078/807	braun	20,0 mm	5,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500079/807	braun	22,0 mm	5,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500080/807	braun	25,0 mm	5,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500081/807	braun	30,0 mm	5,0 mm	15,0 mm	100 Stk.

7.3

Befestigen, Verschließen und Verzieren Kunststoffgleiter

Möbelgleiter Nr. 73

Möbelgleiter mit hochwertiger Kunststoffgleitfläche mit Weichkunststoff für den optimalen Höhenausgleich. Der Weichkunststoffanteil wirkt sich ausserdem positiv auf die Federung und Geräuschdämpfung aus.

- » Kunststoffkombination aus HD-PE und PVC
- » robuster Stahlstift Ø 2 mm



Art.-Nr.	Farbe	Ø Kopf	Kopfhöhe	Stiftlänge	VE
500082/000	natur	15,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500083/000	natur	18,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500084/000	natur	20,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500085/000	natur	22,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500086/000	natur	25,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500087/000	natur	30,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500082/807	braun	15,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500083/807	braun	18,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500084/807	braun	20,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500085/807	braun	22,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500086/807	braun	25,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500087/807	braun	30,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.

Möbelgleiter Nr. 7399

Ebenfalls ein Möbelgleiter mit Kunststofffläche und zusätzlichem Gummipolster für einen besseren Höhenausgleich und eine hervorragende Federung, besitzt der Möbelgleiter 7399 zusätzlich einen beweglichen Stift, der den Einsatz auch bei schrägstehenden Füßen ermöglicht.

- » Kunststoff aus HD-PE
- » robuster Stahlstift Ø 2 mm



Art.-Nr.	Farbe	Ø Kopf	Kopfhöhe	Stiftlänge	VE
500142/000	natur	20,0 mm	10,0 mm	14,0 mm	100 Stk.
500142/807	braun	20,0 mm	10,0 mm	14,0 mm	100 Stk.
500143/000	natur	23,0 mm	10,0 mm	14,0 mm	100 Stk.
500143/807	braun	23,0 mm	10,0 mm	14,0 mm	100 Stk.

Möbelgleiter Nr. 10071

Die perfekte Wahl für rechteckige Möbelfüße ist der Möbelgleiter 10071 mit zwei robusten Stahlstiften, die ein Verdrehen unmöglich machen und einer soliden Kunststofffläche für sehr gutes Gleitverhalten.

- » stabile Kunststoffgleitfläche aus HD-PE
- » 2 robuste Stahlstifte Ø 2 mm



Art.-Nr.	Farbe	Kopfgröße	Kopfhöhe	Stiftlänge	VE
500089/000	natur	18,0 x 30,0 mm	5,0 mm	12,0 mm	100 Stk.
500089/807	braun	18,0 x 30,0 mm	5,0 mm	12,0 mm	100 Stk.

Möbelgleiter Nr. 72

Genau wie bei rechteckigen Möbelfüßen gilt es für ovale Formen den passenden Möbelgleiter zu finden. Der Möbelgleiter Nr. 72 wurde speziell für elliptische Stuhlfüße gefertigt und ebenfalls mit 2 robusten Stahlstiften ausgestattet, um ein Verdrehen zu verhindern.

- » stabile Kunststoffgleitfläche aus HD-PE
- » 2 robuste Stahlstifte Ø 2 mm



Art.-Nr.	Farbe	Kopfgröße	Kopfhöhe	Stiftlänge	VE
500091/000	natur	20,0 x 45,0 mm	5,0 mm	13,0 mm	100 Stk.
500091/807	braun	20,0 x 45,0 mm	5,0 mm	13,0 mm	100 Stk.

Möbelgleiter Nr. 71

Ausgestattet mit einem zusätzlichem Gummipolster ist der ovale Möbelgleiter Nr. 71 höhenausgleichend, geräuschkämpfend und sorgt für eine angenehme Federung.

Die Form eignet sich nicht nur für ovale Füße, sondern ebenso für rechteckige.

- » Kunststoffkombination aus HD-PE und Gummipolster
- » 2 robuste Stahlstifte Ø 2 mm



Art.-Nr.	Farbe	Kopfgröße	Kopfhöhe	Stiftlänge	VE
500093/000	natur	20,0 x 45,0 mm	10,0 mm	13,0 mm	100 Stk.
500093/807	braun	20,0 x 45,0 mm	10,0 mm	13,0 mm	100 Stk.

7.3

Befestigen, Verschließen und Verzieren Kunststoffgleiter

Möbelgleiter Nr. 10073

Bei dem Möbelgleiter 10073 hat man die Wahl, ob man ihn für rechteckige oder ovale Möbelfüße einsetzen möchte, er funktioniert für beide Formen.

Die zusätzliche Gummipolsterung schafft hier ebenfalls den optimalen Höhenausgleich, eine angenehme Federung und wirkt geräuschkämpfend.

- » Kunststoffkombination aus HD-PE und Gummipolster
- » 2 robuste Stahlstifte Ø 2 mm



Art.-Nr.	Farbe	Kopfgröße	Kopfhöhe	Stiftlänge	VE
500147/000	weiß	18,0 × 30,0 mm	10,0 mm	12,0 mm	100 Stk.
500147/807	braun	18,0 × 30,0 mm	10,0 mm	12,0 mm	100 Stk.

Möbelgleiter Nr. 100

Ein Möbelgleiter mit Filz-Gleitfläche wirkt sich immer ausgesprochen geräuscharm aus.

Der Möbelgleiter 100 verfügt über eine Unterseite aus hochgesteiftem Filz und einen robusten Stahlstift für das Einschlagen.

- » hochwertiger Kunststoff (Polystyrol) in Kombination mit hochgesteiftem Wollfilz
- » robuster Stahlstift Ø 2,4 mm



Art.-Nr.	Farbe	Kopfgröße Außen Ø / Innen Ø	Kopfhöhe	Stiftlänge	VE
500094/910	weiß	21,0 mm / 17,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500095/910	weiß	24,0 mm / 20,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500096/910	weiß	27,0 mm / 24,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500097/910	weiß	32,0 mm / 28,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500094/807	braun	21,0 mm / 17,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500095/807	braun	24,0 mm / 20,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500096/807	braun	27,0 mm / 24,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500097/807	braun	32,0 mm / 28,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.

Möbelgleiter Nr. 112

Für besonders empfindliche Böden empfehlen wir den Möbelgleiter Nr. 112. Die hier verarbeitete Gleitfläche besteht im Gegensatz zum Möbelgleiter Nr. 100 aus sehr hochwertigem, weichem Wollfilz und wirkt sich daher ausgesprochen schonend für empfindliche Untergründe aus. Ein weiterer positiver Effekt ist hier ebenfalls die gedämpfte Geräuscentwicklung.

- » hochwertiger Kunststoff (Polystyrol) in Kombination mit hochwertigem, weichem Wollfilz
- » robuster Stahlstift Ø 2,4 mm zum Einschlagen




Art.-Nr.	Farbe	Kopfgröße Außen Ø / Innen Ø	Kopfhöhe	Stiftlänge	VE
500149/910	weiß mit grauem Filz	21,0 mm / 17,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500150/910	weiß mit grauem Filz	24,0 mm / 20,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500151/910	weiß mit grauem Filz	27,0 mm / 24,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500152/910	weiß mit grauem Filz	32,0 mm / 28,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500149/817	braun mit grauem Filz	21,0 mm / 17,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500150/817	braun mit grauem Filz	24,0 mm / 20,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500151/817	braun mit grauem Filz	27,0 mm / 24,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.
500152/817	braun mit grauem Filz	32,0 mm / 28,0 mm	10,0 mm	15,0 mm	100 Stk.

Möbelgleiter Nr. 6799

Der Möbelgleiter 6799 besitzt ebenfalls eine Filz-Gleitfläche aus hochgesteiftem Wollfilz, kann allerdings im Gegensatz zum Filzgleiter Nr. 100 nicht eingeschlagen, sondern direkt verschraubt werden. Der Stift des Gleiters ist in diesem Fall eine hochwertige Holzschraube mit Kreuzschlitz (PZ2).

- » hochwertiger Kunststoff (Polystyrol) in Kombination mit hochgesteiftem Wollfilz
- » robuste Holzschraube mit Kreuzschlitz Ø 3,5 mm



Art.-Nr.	Farbe	Kopfgröße Außen Ø / Innen Ø	Kopfhöhe	Stiftlänge	VE
500144/910	weiß mit grauem Filz	24,0 mm / 20,0 mm	8,0 mm	20,0 mm	100 Stk.
500145/910	weiß mit grauem Filz	27,0 mm / 24,0 mm	8,0 mm	20,0 mm	100 Stk.
500146/910	weiß mit grauem Filz	32,0 mm / 28,0 mm	8,0 mm	20,0 mm	100 Stk.
500144/807	braun mit grauem Filz	24,0 mm / 20,0 mm	8,0 mm	20,0 mm	100 Stk.
500145/807	braun mit grauem Filz	27,0 mm / 24,0 mm	8,0 mm	20,0 mm	100 Stk.
500146/807	braun mit grauem Filz	32,0 mm / 28,0 mm	8,0 mm	20,0 mm	100 Stk.

Möbelgleiter Nr. 67

Bei diesem Möbelgleiter sitzt der hochgesteifte Wollfilz in einer galvanisierten Eisenschale und erhält dadurch eine besondere Optik. Wie bei dem Modell Nr. 6799 erfolgt die Befestigung nicht mittels Einschlagen, sondern direktem Einschrauben in die Möbelfüße durch eine robuste Holzschraube mit Kreuzschlitz (PZ2).

- » hochwertiges galvanisiertes Eisen in Kombination mit hochgesteiftem Wollfilz
- » robuste Holzschraube mit Kreuzschlitz Ø 3,5 mm



Art.-Nr.	Farbe	Kopfgröße Außen Ø / Innen Ø	Kopfhöhe	Stiftlänge	VE
500098	silber mit grauem Filz	18,0 mm	10,0 mm	16,0 mm	100 Stk.
500099	silber mit grauem Filz	20,0 mm	10,0 mm	16,0 mm	100 Stk.
500100	silber mit grauem Filz	24,0 mm	10,0 mm	16,0 mm	100 Stk.
500101	silber mit grauem Filz	28,0 mm	10,0 mm	16,0 mm	100 Stk.
500102	silber mit grauem Filz	30,0 mm	10,0 mm	16,0 mm	100 Stk.

Möbelgleiter Oval

Die ovalen Möbelgleiter wurden speziell für ovale Möbelfüße konzipiert und werden durch 2 robuste Stahlstifte am Verdrehen gehindert. Durch den hochwertigen, weichen Wollfilz auf der Unterseite eignen sich diese Filzgleiter besonders für den Einsatz auf empfindlichen Böden.

- » Kunststoffschale mit hochwertigem, weichen Wollfilz
- » 2 robuste Stahlstifte zum Einschlagen Ø 2 mm

Art.-Nr.	Modellnummer	Farbe	Kopfgröße	Kopfhöhe	Stiftlänge	VE
500107/705	Nr. 10072	grau mit grauem Filz	18,0 × 30,0 mm	10,0 mm	13,0 mm	100 Stk.
500107/807	Nr. 10072	braun mit grauem Filz	18,0 × 30,0 mm	10,0 mm	13,0 mm	100 Stk.
500103/705	Nr. 10063	grau mit grauem Filz	18,0 × 38,0 mm	10,0 mm	13,0 mm	100 Stk.
500103/807	Nr. 10063	braun mit grauem Filz	18,0 × 38,0 mm	10,0 mm	13,0 mm	100 Stk.
500105/705	Nr. 10066	grau mit grauem Filz	25,0 × 40,0 mm	10,0 mm	13,0 mm	100 Stk.



Abb. 500105/705 Modell 10066



Abb. 500107/705 Modell 10072



7.3

Befestigen, Verschließen und Verzieren Stuhlbeinnägel

Stuhlbeinnagel Nr. 66

Der Klassiker unter den Möbelgleitern ist sicherlich der Stuhlbeinnagel. Ein robuster Eisennagel mit einer vernickelten Oberfläche, der sich hervorragend zum Einschlagen eignet.

- » Eisen, Kopffläche vernickelt
- » Stiftdurchmesser dem Kopfdurchmesser angepasst



Art.-Nr.	Ø Kopf	Kopfhöhe	Ø Stift	Stiftlänge	VE
500119	13,0 mm	3,0 mm	1,4 mm	12,0 mm	100 Stk.
500120	16,0 mm	3,2 mm	1,75 mm	14,0 mm	100 Stk.
500121	18,0 mm	4,0 mm	1,75 mm	16,0 mm	100 Stk.
500122	20,0 mm	4,0 mm	2,0 mm	18,0 mm	100 Stk.
500123	23,0 mm	4,0 mm	2,0 mm	19,0 mm	100 Stk.
500124	25,0 mm	4,0 mm	2,0 mm	19,0 mm	100 Stk.
500125	28,0 mm	5,0 mm	2,0 mm	20,0 mm	100 Stk.
500126	30,0 mm	5,0 mm	2,0 mm	20,0 mm	100 Stk.
500127	35,0 mm	5,0 mm	2,5 mm	27,0 mm	100 Stk.

Stuhlbeinnagel Nr. 65

Das Möbelgleiter-Modell Nr. 65 besitzt ebenfalls eine vernickelte Gleitfläche, hat allerdings im Gegensatz zu der Nr. 66 keinen Stift, dafür aber 3 stabile Zacken für das direkte Einschlagen in den Möbelfuß.

- » Eisen, Kopffläche vernickelt
- » 3 stabile Zacken zum Einschlagen



Art.-Nr.	Ø Kopf	Gesamthöhe inkl. Zacken	VE
500108	10,0 mm	2,7 mm	100 Stk.
500109	13,0 mm	3,6 mm	100 Stk.
500110	15,0 mm	3,8 mm	100 Stk.
500111	18,0 mm	4,2 mm	100 Stk.
500112	20,0 mm	4,2 mm	100 Stk.
500113	22,0 mm	4,2 mm	100 Stk.
500114	24,0 mm	4,5 mm	100 Stk.
500115	27,0 mm	4,8 mm	100 Stk.
500116	30,0 mm	5,7 mm	100 Stk.
500117	35,0 mm	6,0 mm	100 Stk.
500118	40,0 mm	6,5 mm	100 Stk.

Stuhlbeinnagel Nr. 74

Ebenfalls mit einer Metallgleitfläche ausgestattet, ist der Möbelgleiter Nr. 74 durch seinen beweglichen Stift vor allem für schrägstehende Möbelfüße geeignet. Das innen liegende Kunststoffpolster sorgt zusätzlich für Dämpfung und einen besseren Ausgleich.

- » Nichtrostendes Edelstahl in Kombination mit PVC Polster
- » robuster Stift Ø 2,4 mm zum Einschlagen



Art.-Nr.	Ø Kopf	Kopfhöhe	Ø Stift	Stiftlänge	VE
500128	18,0 mm	9,0 mm	2,4 mm	12,0 mm	100 Stk.
500129	20,0 mm	9,0 mm	2,4 mm	14,0 mm	100 Stk.
500130	23,0 mm	9,0 mm	2,4 mm	16,0 mm	100 Stk.
500131	26,0 mm	11,0 mm	2,4 mm	18,0 mm	100 Stk.
500132	30,0 mm	10,0 mm	2,4 mm	19,0 mm	100 Stk.
500133	40,0 mm	10,0 mm	2,4 mm	19,0 mm	100 Stk.

Stuhlbeinnagel Nr. 76

Ausgestattet mit einem robusten, beweglichen Stift, eignet sich der Stuhlbeinnagel Nr. 76 perfekt zum Einschlagen in schrägstehende Möbelfüße.

- » Eisen vernickelt in Kombination mit PVC Polster
- » Stahlstift zum Einschlagen



Art.-Nr.	Ø Kopf	Kopfhöhe	Ø Stift	Stiftlänge	VE
500134	18,0 mm	9,0 mm	2,4 mm	12,0 mm	100 Stk.
500135	20,0 mm	9,0 mm	2,4 mm	14,0 mm	100 Stk.
500136	23,0 mm	9,0 mm	2,4 mm	16,0 mm	100 Stk.
500137	26,0 mm	11,0 mm	2,4 mm	18,0 mm	100 Stk.
500138	30,0 mm	10,0 mm	2,4 mm	19,0 mm	100 Stk.
500139	40,0 mm	10,0 mm	3,0 mm	19,0 mm	100 Stk.





Endlosreissverschlüsse von Prym überzeugen durch hochwertige Verarbeitung, lange Lebensdauer, sehr gute Gleiteigenschaften und einer brillanten Farbpalette, die keine Wünsche offen lässt.

Für optimale Ergebnisse und schlüssige Farbkonzepte führen wir die Schieber in der passenden Farbe zu den Reissverschlüssen.



- » 100 % Polyester
- » 60°C waschbar
- » 8 mm Textilfahne für optimale Verarbeitungsmöglichkeiten
- » passende farbige Schieber für optimale Ergebnisse
- » Rolle à 50 m
- » im Anschnitt erhältlich



		Farbe	722 rot
		RV	500309/722
		Schieber	500315/722
		Farbe	752 granat
		RV	500309/752
		Schieber	500315/752
		Farbe	750 burgund
		RV	500309/750
		Schieber	500315/750
		Farbe	763 bordeaux
		RV	500309/763
		Schieber	500315/763
		Farbe	704 lachs
		RV	500309/704
		Schieber	500315/704
		Farbe	718 rose
		RV	500309/718
		Schieber	500315/718
		Farbe	749 rosa
		RV	500309/749
		Schieber	500315/749
		Farbe	776 altrosa
		RV	500309/776
		Schieber	500315/776
		Farbe	786 pink
		RV	500309/786
		Schieber	500315/786
		Farbe	150 aubergine
		RV	500309/150
		Schieber	500315/150
		Farbe	183 lila
		RV	500309/183
		Schieber	500315/183
		Farbe	210 marine
		RV	500309/210
		Schieber	500315/210

		Farbe	009 weiss
		RV	500309/009
		Schieber	500315/009

		Farbe	638 hellgelb
		RV	500309/638
		Schieber	500315/638

		Farbe	089 rohweiss
		RV	500309/089
		Schieber	500315/089

		Farbe	645 sonnengelb
		RV	500309/645
		Schieber	500315/645

		Farbe	869 elfenbein
		RV	500309/869
		Schieber	500315/869

		Farbe	896 curry
		RV	500309/896
		Schieber	500315/896

		Farbe	850 creme
		RV	500309/850
		Schieber	500315/850

















		Farbe	653 dunkelsafran
		RV	500309/653
		Schieber	500315/653

		Farbe	849 seasand
		RV	500309/849
		Schieber	500315/849

		Farbe	693 orange
		RV	500309/693
		Schieber	500315/693

Befestigen, Verschließen und Verzieren

Reissverschluss | Klettbänder | Posamenten

		Farbe RV Schieber	215 royal 500309/215 500315/215			Farbe RV Schieber	461 tanne 500309/461 500315/461			Farbe RV Schieber	884 graubraun 500309/884 500315/884
		Farbe RV Schieber	223 tinte 500309/223 500315/223			Farbe RV Schieber	433 blattgrün 500309/433 500315/433			Farbe RV Schieber	932 nougat 500309/932 500315/932
		Farbe RV Schieber	235 azurblau 500309/235 500315/235			Farbe RV Schieber	547 kermigrün 500309/547 500315/547			Farbe RV Schieber	916 senf 500309/916 500315/916
		Farbe RV Schieber	259 hellblau 500309/259 500315/259			Farbe RV Schieber	522 mossgrün 500309/522 500315/522			Farbe RV Schieber	886 kitt 500309/886 500315/886
		Farbe RV Schieber	027 blau-grau 500309/027 500315/027			Farbe RV Schieber	831 natogrün 500309/831 500315/831			Farbe RV Schieber	848 hellbeige 500309/848 500315/848
		Farbe RV Schieber	287 helltürkis 500309/287 500315/287			Farbe RV Schieber	583 schilf 500309/583 500315/583			Farbe RV Schieber	016 silbergrau 500309/016 500315/016
		Farbe RV Schieber	300 dkl. petrol 500309/300 500315/300			Farbe RV Schieber	837 khaki 500309/837 500315/837			Farbe RV Schieber	004 mittelgrau 500309/004 500315/004
		Farbe RV Schieber	285 blautürkis 500309/285 500315/285			Farbe RV Schieber	987 rehbraun 500309/987 500315/987			Farbe RV Schieber	002 dunkelgrau 500309/002 500315/002
		Farbe RV Schieber	325 südsee 500309/325 500315/325			Farbe RV Schieber	980 terracotta 500309/980 500315/980			Farbe RV Schieber	001 graphit 500309/001 500315/001
		Farbe RV Schieber	369 lindgrün 500309/369 500315/369			Farbe RV Schieber	975 rotbraun 500309/975 500315/975			Farbe RV Schieber	000 schwarz 500309/000 500315/000
		Farbe RV Schieber	475 kiefer 500309/475 500315/475			Farbe RV Schieber	881 dunkelbraun 500309/881 500315/881	Sie wünschen eine Musterkarte? Bestellen Sie diese direkt mit der Artikelnummer: PR/NEU			
		Farbe RV Schieber	375 smaragd 500309/375 500315/375			Farbe RV Schieber	960 schoko 500309/960 500315/960				

Schieber für PRYM TYP 0 vernickelt

Optional bietet sich natürlich ebenfalls die Standardausführung der Schieber in vernickelt an.

Art.-Nr.	Modell	VE
500361	RV Schieber Prym Tropfenform	100 Stk.
500362	RV Schieber Prym SSP	100 Stk.

Art. 500361
Tropfenform



Art. 500362
SSP




PRYM Aufziehgerät

Langwieriges Gepfriemel hat nun ein Ende. Für das Einfädeln der Schieber haben wir die perfekte Lösung für Sie. Mit dem Prym Aufziehgerät spart man nicht nur Zeit, sondern auch Nerven.

Art.-Nr.	Modell	VE
500318	PRYM Aufziehgerät	1 Stk.





Klettbänder für die unterschiedlichsten Anwendungen sollten unbedingt Teil eines festen Lagerbestandes sein - oder Sie beziehen diese sozusagen just-in-time direkt von uns. Wir haben ständig eine große Auswahl an Breiten und Ausführungen ab Lager verfügbar. Sie haben nur selten Bedarf oder wollen sich nicht ganze Rollen ans Lager legen? Fragen Sie unseren Kundenservice direkt nach den Qualitäten, die wir für Sie auf Maß zuschneiden und ersparen Sie sich Arbeit und Lagerkapazität.

Flauschband zum Nähen

Art.-Nr.	Breite	Farbe	Rollenlänge	VE
GB/6271/S	20 mm	schwarz	25 m	1 Rolle
GB/6271/W	20 mm	weiß	25 m	1 Rolle
GB/6303/S	50 mm	schwarz	25 m	1 m 1 Rolle
GB/6303/W	50 mm	weiß	25 m	1 m 1 Rolle



Hakenband zum Nähen

Art.-Nr.	Breite	Farbe	Rollenlänge	VE
GB/6228/S	20 mm	schwarz	25 m	1 Rolle
GB/6228/W	20 mm	weiß	25 m	1 Rolle
GB/6323/S	50 mm	schwarz	25 m	1 m 1 Rolle
GB/6323/W	50 mm	weiß	25 m	1 m 1 Rolle



Flauschband selbstklebend

Art.-Nr.	Breite	Farbe	Rollenlänge	VE
GB/6259/S	20 mm	schwarz	25 m	1 Rolle
GB/6259/W	20 mm	weiß	25 m	1 Rolle
GB/6304/S	50 mm	schwarz	25 m	1 m 1 Rolle
GB/6304/W	50 mm	weiß	25 m	1 m 1 Rolle



Hakenband selbstklebend

Art.-Nr.	Breite	Farbe	Rollenlänge	VE
GB/6243/S	20 mm	schwarz	25 m	1 Rolle
GB/6243/W	20 mm	weiß	25 m	1 Rolle
GB/6415/S	50 mm	schwarz	25 m	1 m 1 Rolle
GB/6415/W	50 mm	weiß	25 m	1 m 1 Rolle



Möbelschnur matt

Unsere Möbelschnur oder Möbelkordel besitzt aufgrund des Zusammenspiels von Synthetik- und Naturfasern eine matte, edle Optik und lässt sich wunderbar verarbeiten.

Dreifach gedreht aus 2 glatten und einer leicht aufgerauhten Zierschnur und in einer vielfältigen Farbpalette erhältlich, verleiht sie Möbeln, Wandbespannungen oder anderen Dekorelementen den letzten Schliff.

Couponservice:

Gerne schneiden wir die Möbelschnur auf Ihre Wunschlänge zu.

- » Materialzusammensetzung:
62% Viskose, 37% Baumwolle, 1% Polyester

- » Ø 6 mm



Art.-Nr.	Rollenlänge	VE
MB/3263/+Farbcode	25 m	Coupon Wickelkarte



0219 MB/3262/0219



0238 MB/3262/0238



2000 MB/3262/2000



0105 MB/3262/0105



0146 MB/3262/0146



0108 MB/3262/0108



0431 MB/3262/0431



0042 MB/3262/0042



0052 MB/3262/0052



0516 MB/3262/0516



0139 MB/3262/0139



0003 MB/3262/0003



0122 MB/3262/0122



0427 MB/3262/0427




0145 MB/3262/0145




0118 MB/3262/0118



0423 MB/3262/0423



0134 MB/3262/0134



0135 MB/3262/0135



1094 MB/3262/1094



0297 MB/3262/0297



0190 MB/3262/0190



0034 MB/3262/0034



0220 MB/3262/0220



0128 MB/3262/0128



0464 MB/3262/0464



0166 MB/3262/0166



0410 MB/3262/0410



0124 MB/3262/0124



6957 MB/3262/6957



0169 MB/3262/0169



0235 MB/3262/0235



0160 MB/3262/0160



0178 MB/3262/0178



0086 MB/3262/0086



0200 MB/3262/0200



0132 MB/3262/0132



0201 MB/3262/0201



0089 MB/3262/0089



1056 MB/3262/1056



0999 MB/3262/0999

Möbelborte

Oftmals als Gimpe bezeichnet, ist unsere Möbelborte mit den kleinen, gelegten und verflochtenen Schlingen nicht nur die optimale Wahl um Nägel oder Klammern zu kaschieren, sondern auch dekoratives Element, um die Einzigartigkeit Ihrer Arbeit zu unterstreichen oder hervorzuheben.

Couponservice:

Gerne schneiden wir die Möbelborte auf Ihre Wunschlänge zu.

» Materialzusammensetzung: 100% Viskose

» ca. 14 mm breit




Art.-Nr.	Rollenlänge	VE
MB/8718/+Farbcode	25 m	Coupon Wickelkarte




0410 MB/8718/0410



0124 MB/8718/0124



6957 MB/8718/6957




0169 MB/8718/0169



0235 MB/8718/0235



0160 MB/8718/0160




0178 MB/8718/0178



0086 MB/8718/0086



0200 MB/8718/0200



0132 MB/8718/0132



0201 MB/8718/0201



0089 MB/8718/0089



1056 MB/3262/1056



0999 MB/8718/0999



0135 MB/8718/0135




1094 MB/8718/1094



0297 MB/8718/0297



0190 MB/8718/0190




0034 MB/8718/0034




0220 MB/8718/0220



0128 MB/8718/0128



0464 MB/8718/0464



0166 MB/8718/0166



0516 MB/8718/0516



0139 MB/8718/0139



0003 MB/8718/0003



0122 MB/8718/0122



0427 MB/8718/0427



0145 MB/8718/0145



0118 MB/8718/0118



0423 MB/8718/0423



0134 MB/8718/0134



0219 MB/8718/0219



0238 MB/8718/0238




2000 MB/8718/2000



0105 MB/8718/0105



0146 MB/8718/0146




0108 MB/8718/0108



0431 MB/8718/0431



0042 MB/8718/0042



0052 MB/8718/0052

Möbel - Doppelkeder

Unsere sozusagen doppelte Möbelkordel oder -schnur für die Kantenverzierung oder weitere Dekorelemente, finden Sie nur bei uns.

Couponservice: Gerne schneiden wir die Möbelborte auf Ihre Wunschlänge zu.

- » Materialzusammensetzung:
62% Viskose, 38% Baumwolle

- » ca. 14 mm breit



Art.-Nr.	Rollenlänge	VE
MB/9933/+Farbcode	25 m	Coupon Wickelkarte



			
0219 MB/9933/0219	0427 MB/9933/0427	0128 MB/9933/0128	0178 MB/9933/0178
			
0146 MB/9933/0146	0034 MB/9933/0034	0220 MB/9933/0220	0235 MB/9933/0235
			
0108 MB/9933/0108	0190 MB/9933/0190	0118 MB/9933/0118	0431 MB/9933/0431
			
0003 MB/9933/0003	0410 MB/9933/0410	0135 MB/9933/0135	0999 MB/9933/0999
			
0139 MB/9933/0139	0464 MB/9933/0464	0052 MB/9933/0160	2000 MB/9933/2000

Rundösen - Messing vernickelt

Nach DIN 7332

Art.-Nr.	Ø Innen	Ø Außen	Höhe	Packungsgröße	VE
400496	8 mm	16 mm	5,8 mm	1.000 Stk.	1 Packung
400497	10 mm	20 mm	6,0 mm	1.000 Stk.	1 Packung
400498	12 mm	24 mm	7,8 mm	1.000 Stk.	1 Packung
400499	14 mm	27 mm	8,4 mm	500 Stk.	1 Packung
400284	16 mm	30 mm	8,8 mm	500 Stk.	1 Packung
400285	18 mm	32 mm	9,1 mm	500 Stk.	1 Packung
400286	20 mm	36 mm	9,4 mm	500 Stk.	1 Packung
400287	25 mm	44 mm	11,3 mm	200 Stk.	1 Packung
400288	36 mm	60 mm	13,1 mm	100 Stk.	1 Packung
400289	40 mm	62 mm	13,0 mm	100 Stk.	1 Packung

**Rundösen - Messing gelb**

Nach DIN 7332

Art.-Nr.	Ø Innen	Ø Außen	Höhe	Packungsgröße	VE
400500	8 mm	16 mm	5,8 mm	1.000 Stk.	1 Packung
400501	10 mm	20 mm	6,0 mm	1.000 Stk.	1 Packung
400502	12 mm	24 mm	7,8 mm	1.000 Stk.	1 Packung
400503	14 mm	27 mm	8,4 mm	500 Stk.	1 Packung
400290	16 mm	30 mm	8,8 mm	500 Stk.	1 Packung
400292	18 mm	32 mm	9,1 mm	500 Stk.	1 Packung
400293	20 mm	36 mm	9,4 mm	500 Stk.	1 Packung
400294	25 mm	44 mm	11,3 mm	200 Stk.	1 Packung
400295	36 mm	60 mm	13,1 mm	100 Stk.	1 Packung
400296	40 mm	62 mm	13,0 mm	100 Stk.	1 Packung

**Rundösen - verzinkt**

Nach DIN 7332

Art.-Nr.	Ø Innen	Ø Außen	Höhe	Packungsgröße	VE
400303	16 mm	30 mm	8,8 mm	500 Stk.	1 Packung
400304	16 mm	30 mm	8,8 mm	2.000 Stk.	1 Packung
400305	18 mm	32 mm	9,1 mm	500 Stk.	1 Packung
400306	20 mm	36 mm	9,4 mm	500 Stk.	1 Packung
400307	25 mm	44 mm	11,3 mm	200 Stk.	1 Packung
400308	25 mm	44 mm	11,3 mm	1.000 Stk.	1 Packung
400309	36 mm	60 mm	13,1 mm	100 Stk.	1 Packung
400310	40 mm	62 mm	13,0 mm	100 Stk.	1 Packung
400311	40 mm	62 mm	13,0 mm	1.000 Stk.	1 Packung



Rundösen - NIROSTA

Nach DIN 7332

Art.-Nr.	Ø Innen	Ø Außen	Höhe	Packungsgröße	VE
400548	10 mm	20 mm	6,0 mm	1.000 Stk.	1 Packung
400549	12 mm	24 mm	7,8 mm	1.000 Stk.	1 Packung
400550	16 mm	30 mm	8,8 mm	500 Stk.	1 Packung
400312	18 mm	32 mm	9,1 mm	500 Stk.	1 Packung
400313	25 mm	44 mm	11,3 mm	200 Stk.	1 Packung
400314	25 mm	44 mm	11,3 mm	1.000 Stk.	1 Packung
400315	40 mm	62 mm	13,0 mm	100 Stk.	1 Packung
400316	40 mm	62 mm	13,0 mm	1.000 Stk.	1 Packung

**Plastik-Beilagscheiben für Rundösen**

Nach DIN 7332

Art.-Nr.	Ø Innen	Ø Außen	Höhe	Packungsgröße	VE
400504	8 mm	17,6 mm	3 mm	1.000 Stk.	1 Packung
400505	10 mm	21,4 mm	3 mm	1.000 Stk.	1 Packung
400506	12 mm	24,9 mm	3 mm	1.000 Stk.	1 Packung
400507	14 mm	28,1 mm	3 mm	1.000 Stk.	1 Packung
400298	16 mm	31,5 mm	3 mm	1.000 Stk.	1 Packung
400512	18 mm	35 mm	3 mm	500 Stk.	1 Packung
400299	20 mm	37,8 mm	3 mm	500 Stk.	1 Packung
400300	25 mm	48,6 mm	3 mm	250 Stk.	1 Packung
400301	36 mm	66,3 mm	3 mm	100 Stk.	1 Packung
400302	40 mm	65 mm	3 mm	100 Stk.	1 Packung



8.0 Unterlagen und Klarsichtfolien

8.1 Antirutschunterlagen für Teppiche und Bänke

8.2 Tischdeckenunterlagen

8.3 Glasklarfolien



1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

8.1

Unterlagen und Klarsichtfolie

Antirutschunterlagen für Teppiche und Bänke



Teppix® LIGHT Meterware

Die Premium Antirutschunterlage ohne Weichmacher und mit fantastischen Haftungseigenschaften ohne mit dem Untergrund zu verkleben. Die Teppix Light® Teppichunterlage wird mit einem speziellen Haftstoff ausgerüstet, der tief in die Faser eindringt und sich dauerhaft mit dieser verbindet. Vorteil hier ist, dass die Unterlage bei 40°C waschbar ist und der Verzicht auf reinen Klebstoffauftrag dafür Sorge trägt, dass keine Rückstände auf dem Boden zurückbleiben. Der Einsatz sowohl auf Fußbodenheizung wie auch sehr empfindlichen Böden ist kein Problem.

Die ausgesprochen dichte Struktur der Antirutschunterlage bietet zusätzlich einen aussergewöhnlichen Trittkomfort.

Grammatur: 170g/m²

Stärke: 3 mm

- » optimale Haftung ohne zu Verkleben und Faltenwurf
- » für alle Böden geeignet
- » resistent gegen Mikroorganismen und Bakterien
- » waschbar bei 40°C
- » frei von schädlichen Stoffen
- » faltenfreie, einfache Verlegung




Art.-Nr.	Breite	VE
120016	60 cm	1 50 m
120017	80 cm	1 50 m
120018	120 cm	1 50 m
120019	150 cm	1 50 m

Teppix® LIGHT - vorgefertigte Größen

Für Standard-Teppichgrößen bieten wir Teppix® LIGHT in bereits vorgefertigten Größen an.

Art.-Nr.	Abmaße	VE
120020	150 x 230 cm	1 Stk.
120021	190 x 290 cm	1 Stk.
120022	240 x 340 cm	1 Stk.
120023	290 x 390 cm	1 Stk.



Unterlagen und Klarsichtfolie Antirutschunterlagen für Teppiche und Bänke



Teppix® DUO Meterware

Teppix® DUO ist die Antirutschteppichunterlage für höchste Ansprüche. 1,5 mm stärker als Teppix® Light wird der Trittkomfort noch einmal erhöht und durch die Noppenstruktur auf der Unterseite der Rutschunterlage wird die Antirutschwirkung ebenfalls verstärkt. Die spezielle High-tech-Verbund Veredelung kommt bei diesem Modell genauso positiv zum Tragen und bringt den Vorteil der maschinellen Reinigung bei 40°C und dem rückstandsfreien Einsatz mit sich. Die dichte, erhöhte Struktur fängt Staub auf und hält Teppiche länger strahlend. Besonders für den Einsatz unter Orientteppichen hat sich dieses Material bewährt.

Grammatur: 280 g/m²

Stärke: 4,5 mm

- » optimale Haftung ohne zu Verkleben und Faltenwurf
- » Noppenstruktur auf der Unterseite für noch bessere Antirutschwirkung
- » für alle Böden und Fußbodenheizung geeignet
- » resistent gegen Mikroorganismen und Bakterien
- » waschbar bei 40°C
- » frei von schädlichen Stoffen
- » faltenfreie, einfache Verlegung
- » höherer Gewebeaufbau für verbesserten Trittkomfort



Art.-Nr.	Breite	VE
120024	60 cm	1 30 m
120025	80 cm	1 30 m
120026	150 cm	1 30 m
120027	190 cm	1 30 m

Teppix® DUO- vorgefertigte Größen

Für Standard-Teppichgrößen bieten wir Teppix® DUO in bereits vorgefertigten Größen an.

Art.-Nr.	Abmaße	VE
120028	150 × 230 cm	1 Stk.
120029	190 × 290 cm	1 Stk.
120030	240 × 340 cm	1 Stk.
120031	300 × 400 cm	1 Stk.





Made in Germany

AKO® ELASTIC 2,5


Diese Rutschunterlage eignet sich besonders für harte Böden wie z.B. Fliesen, Steinböden, Laminat, Holzböden usw. oder als Verlegeunterlage. Bezeichnend ist die hohe Trittschalldämmung und der hervorragende Gehkomfort.

Mit dem Ökotex Standard 100 zertifiziert, kann man sich sicher sein, dass hier keine schädlichen Substanzen eingesetzt wurden.

Die Grundstruktur dieses Gewebes bildet ein Glasfasergewebe, dass beidseitig mit einer speziellen PVC Paste beschichtet wird.

Stärke: 2,5 mm

- » für Hartböden - Antirutschwirkung ist nicht bei Nässe gegeben, weshalb der Einsatz in Feuchträumen nicht ratsam ist
- » ausgesprochen scheuerbeständig und reißfest
- » hohe Antirutschwirkung
- » bei 60°C waschbar (kein Schleudern)
- » hoher Gehkomfort und sehr gute Trittschalldämmung
- » Ökotex zertifiziert



Art.-Nr.	Breite	VE
120036	60 cm	30 m
120037	80 cm	30 m
120038	110 cm	30 m
120039	160 cm	30 m
120040	190 cm	30 m



Unterlagen und Klarsichtfolie Antirutschunterlagen für Teppiche und Bänke




Made in Germany

AKO® PRIMA

Die Alternative zu Teppichunterlagen aus Vlies oder PVC. AKO® PRIMA ist ein High-End Strukturgitter mit einer flachen, feinen Gitterstruktur. Das Grundgewebe besteht aus PES/Glasfasern und wird mit einem speziellem Acrylat-Schaum beidseitig beschichtet. Diese Veredelung sorgt für eine sehr hohe Antirutschwirkung und eignet sich auch für Kurzflor-Teppiche hervorragend.

- » sehr hohe Antirutschwirkung
- » frei von Weichmachern
- » UV-beständig
- » für Kurzflor-Teppiche geeignet
- » Ökotex zertifiziert




Art.-Nr.	Breite	VE
130032	60 cm	1 30 m
130033	80 cm	1 30 m
130034	110 cm	1 30 m



8.1

Unterlagen und Klarsichtfolie

Antirutschunterlagen für Teppiche und Bänke




Made in Germany

AKO® EXTRA

Optimales Preis-Leistungsverhältnis bringt die AKO® EXTRA mit sich. Das grobmaschige Gittergewebe besteht aus einem PES/Glasfasergeflecht, das mit einer beidseitigen PVC Beschichtung ummantelt ist.

- » Einsteigermodell für alle glatten Böden
- » gute Rutschfestigkeit
- » formbeständig
- » Ökotex zertifiziert

Art.-Nr.	Breite	VE
120036	60 cm	30 m
120037	80 cm	30 m
120033	60 cm	30 m
120034	80 cm	30 m
120035	120 cm	30 m



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Bodenheizung OK



Recyclebar



Waschbar



Schnittfest

Unterlagen und Klarsichtfolie Antirutschunterlagen für Teppiche und Bänke

Antirutsch Spezial

Eine weichgeschäumte Teppichunterlage mit sehr guter Trittschalldämmung, die sich aufgrund der Materialstärke und Struktur, besonders für unebene Untergründe eignet.
100 % Polyestergewirk mit Vinyl Beschichtung

Materialstärke: ca. 3,2 mm

Flächengewicht: ca. 840 g/m²

- » Parkett, Marmor, Granit, Feinsteinzeug, Laminat, Fliesen, Kork, CV Bodenbeläge
- » Fußbodenheizung geeignet
- » atmungsaktiv
- » sehr gute Trittschalldämmung
- » ausgleichende Wirkung aufgrund der Materialzusammensetzung
- » besonders reißfest



Art.-Nr.	Breite	VE
113/04	ca. 135 cm	1 15 m



Antirutsch Strukturgitter

für Bänke



Art.-Nr.	Breite	VE
113/04/060	60 cm	1 30 m
113/04/080	80 cm	1 30 m
113/04/120	120 cm	1 30 m



Unterlagen und Klarsichtfolie

Tischdeckenunterlagen

AKO® IDEAL

Die beidseitige, vollflächige Struktur und die hervorragenden Eigenschaften machen die AKO® IDEAL zum Liebling der Gastronomie. Hoch belastbar, angenehm weich, pflegeleicht und waschbar bis 60°C sind die herausragenden Qualitäten. Die vollflächige Struktur verhindert außerdem das Verrutschen der Tischdecke.



Material:

PES/Glasgarn-Gewebe mit beidseitiger PVC Beschichtung

Stärke: 2,2 mm

- » beidseitig, vollflächige Struktur
- » sehr strapazierfähig
- » angenehm weich
- » waschbar bis 60°C
- » Ökotex zertifiziert

Art.-Nr.	Breite	VE
130024	85 cm	20 m
130025	110 cm	20 m
130026	135 cm	20 m



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 

Unterlagen und Klarsichtfolie Tischdeckenunterlagen

AKO® COMPACT

Eine einfache, leichte Tischdeckenunterlage mit einer beidseitig vollflächigen Struktur ist die AKO® COMPACT.

Für den privaten Gebrauch gefertigt, bringt sie trotzdem sämtliche Eigenschaften mit sich, die man an eine gute Tischdeckenunterlage stellt.

Material:

PES/Glasgarn-Gewebe mit beidseitiger PVC Beschichtung

Stärke: 2,2 mm

- » Tischdecke verrutscht nicht
- » strapazierfähig
- » pflegeleicht
- » waschbar bis 60°C
- » Ökotex zertifiziert

Art.-Nr.	Breite	VE
130027	100 cm	30 m
130028	140 cm	30 m



Recyclebar



Waschbar



Schnittfest




Hitzebeständig



Lebensmittelecht

Made in Germany



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Unterlagen und Klarsichtfolie

Tischdeckenunterlagen

Antirutsch Compact

Ein Tischpolster mit perfektem Preis-Leistungsverhältnis. Schützt Glasplatten und empfindliche Holzoberflächen vor Feuchtigkeit und Beschädigungen. Dabei wirkt es zusätzlich stoßdämpfend und geräuschkämpfend.

Stärke: ca. 0,5 mm
Flächengewicht: ca. 240 g/m²

- » Unterseite: Polyester-Vlies
- » Oberseite: thermoplastisches Elastomer



Art.-Nr.	Breite	VE
113/02	ca. 135 cm	1 15 m



Antirutsch Optimoll

Ein starkes, ausgesprochen strapazierfähiges Tischpolster, das aufgrund seines hochwertigen Weichschaumanteiles deutlich geräusch- und stoßdämpfender wirkt wie die Compact-Unterlage.

Stärke: ca. 2,5 mm
Flächengewicht: ca. 620 g/m²

- » Unterseite: flauschiges Polyester-Vlies
- » Oberseite: hochwertiges Weichschaummaterial



Art.-Nr.	Breite	VE
113/03	ca. 135 cm	1 15 m




Peysoft Tischschoner

Mit aufgedruckter Schneidehilfe
 Oberseite: PVC | Unterseite: Polyester-Vlies

Flächengewicht: ca. 460 g/m²

Materialstärke: ca. 2,1 mm

Art.-Nr.	Breite	VE
130021	100 cm	15 m
130022	130 cm	15 m
130023	150 cm	15 m



8.3

Unterlagen und Klarsichtfolie Klarsichtfolien

Klarsichtfolie Murano im Schutzpapier mit Karoprint

Die hochwertige, transparente 100% Vinylfolie schützt wertvolle Tischdecken und empfindliche Tischplatten vor Feuchtigkeit und Abrieb. Mit der praktischen Karo-Papier-einlage gelangen maßgenaue Zuschnitte.

- » Ökotex® 100 zertifiziert
- » 100% Lebensmittelecht
- » für Innen- und Außenbereich

Art.-Nr.	Materialstärke	Breite	VE
130005	0,1 mm	ca. 130 cm	30 m
130002	0,1 mm	ca. 160 cm	30 m
130004	0,2 mm	ca. 130 cm	30 m
130006	0,2 mm	ca. 160 cm	30 m
130008	0,3 mm	ca. 130 cm	30 m
130009	0,3 mm	ca. 160 cm	30 m



Reinigung:

Mit mildem Reinigungsmittel und weichem Tuch

Wichtig:

Vor direkter UV-Strahlung schützen

Klarsichtfolie Standard ohne Papiereinlage

Art.-Nr.	Materialstärke	Breite	VE
130001	0,1 mm	ca. 110 cm	30 m
130003	0,5 mm	ca. 140 cm	20m



Unser weiteres Sortiment

Möbelstoffe

- » von Landhaus bis Modern
- » für In- und Outdooranwendungen

Bodenbeläge

- » Designbeläge
- » Teppichböden
- » Kunstrasen

Kunstleder

- » für private Anwendungen
- » für Objekteinrichtungen

Gardinen- und Vorhangstoffe

- » Gardinenstoffe
- » Vorhangstoffe
- » Gardinenzubehör
- » Schienensysteme und Vorhangstangen
- » Raffrollos

A bbrechklingen.....	94	Doppelspitznadeln.....	110
Abdeckfilz.....	40	Druckknöpfe.....	129
Abschlageisen.....	90	Druckknopfeinsetzwerkzeug.....	104, 129
Abstandsgewirk "Dryweave".....	53	Druckknopfstanze.....	129
Abstecknadeln.....	113	Druckluft-Schlauch.....	17
Afrik festgedreht.....	38	Druckluft-Nagler.....	16–22
Afrik gezupft.....	38	Druckluft-Nagler-Öl.....	23
Ahlen.....	91	Dryfeel Schaumstoff.....	32
AKO® Compact.....	169	Dryweave Abstandsgewirk.....	53
AKO® Elastic.....	164	Durabel-Dot Druckknopf.....	129
AKO® Extra.....	166	Durabel-Dot Stanze.....	129
AKO® Ideal.....	168	E FFAX Lederpflegemittel.....	74–76
AKO® Prima.....	165	Einbindeahle.....	91
Antirutschgitter.....	166, 167	Einschlagstempel.....	100
Antirutschkörper.....	48	Einzugstab mit Fahne.....	123
Antirutschunterlagen.....	162–171	Elancrin aufgedreht.....	38
ASTOR Handwerkzeug DKR Maxi.....	104	Elancrin festgedreht.....	38
ASTOR Knopfmaschine.....	102	Elancrin Gezupft.....	38
ASTOR Knopfteile.....	127, 128	Elancrin Schnellpolster.....	39
ASTOR Knopfwerkzeug.....	103	Entenhalbdaunen.....	38
ASTOR Patent-Doppelspitz.....	104	F äden.....	115–120
ASTOR Profilleiste.....	126	Fadenschere.....	99
Aufnähfaden.....	115	Fadenwachs.....	114
Aufnähnadeln.....	111	Fahrzeugkleber.....	60
Aufziehergerät.....	154	Falzbein.....	92
Ausblaspistole.....	101	Fassonleinen.....	45
B 1 Molton.....	52	Federband flachgewalzt.....	8
B1 Schaumstoff.....	30	Federkern.....	15
Bastelschere.....	99	Federkissen.....	41
Bastelvlies.....	38	Federkörbe.....	14
BeA.....	16–19	Federleinen.....	45
BeA Druckluft-Nagler.....	16, 17	Federleisten.....	13
BeA Klammern.....	19	Federleisten Zubehör.....	13
Beisszange.....	87	Feingeschnittene Nägel.....	11
Blindnahtprofil.....	123	Fertige Schaumstoffteile.....	33
Bodenreiniger.....	80	Fiberballs.....	38
Bortenklebeband.....	71	Filz Kokos.....	39
Bourletschnüre.....	125	Filz Wolle.....	54–56
Bühnenmolton.....	52	Filz zum Abdecken.....	40
BW Inlett.....	53	Filzgleiter.....	147–149
BW Körper.....	46–48	Flachgewölbte Ziernägel.....	131, 132
BW Nessel.....	48	Flauschband.....	155
BW-Trikotschlauch.....	44	Fleckentferner.....	77, 78
C ometstift.....	108	Fleckentücher.....	79
D aunen.....	38	Flüsterleise Kompressor.....	23
Daunenkissen.....	41	Führung für Schaumstoffsäge.....	95
Dekalin.....	69	Füllmaterialien.....	38
Dekovlies.....	38	Futterstoff.....	50
Delphin-Messer.....	93	G ardinenfutterstoff.....	50
Diolenwatte.....	34	Gardinenreiniger.....	79, 81
Diolenwatte gepresst.....	36	Gardinenwaschmittel.....	81
Diolenwatte mit Charmeuse.....	35	Garnierfaden.....	115
Doppelseitiges Klebeband.....	71	Garniernadeln.....	110, 111
		Garniernadeln gebogen.....	112

Gewebeklebeband	71	Kautschuk	31
Glasklarfolie	172	Keder	122 – 125
Glasreiniger	82	Kederschnüre	124
Gleitvlies	42	Kissenfüllung Outdoor	53
Graupappe	42	Kissenfüllungen	41
Grauwatte	37	Klammergeräte Druckluft	16 – 22
Gummigurte	9	Klammerleisten	126
Gummihammer	85	Klammern BeA	19
Gummikokos	40	Klammernentferner	89
Gummimilch	69	Klammernheber	89
Gurte	9	Klammernzange für Schweinsklammern	86
Gurtspanner	92	Klammernzange Heftklammern	87
Gurtstifte blank	10	Klammerstreifen	122
H aarzieher	91	Klarsichtfolien	172
Hakenband	155	Klebebänder	71
Hakenklingen	93	Klebe-Boy	72
Hammer	84, 85	Klebkerzen	72
Handpflege	76	Klebepistole	72
Handreiniger Jowat	59	Klebstoffe	58 – 70
Handtacker	18	Klettbänder	155
Harpunennägel	10	Klingen	93, 94
Haushaltschere	98	Knopffaden	115, 126
Heftklammern	19, 25	Knopfmaschine	102
Heftklammernentferner	89	Knopfteile	127, 128
Heftklammernzange	87	Knopfwerkzeug	103
Heißklebepistole	72	Kokos Matten	39, 40
Hirschsnädeln	113	Kokosfilz	39
Hochgewölbte Ziernägel	133 – 135	Kokospolster	39
Hochkonzentrat-Reiniger	82	Kompressor	18, 23
Hochtemperaturkleber	60, 61	Kompressor-Öl	23
Hohlfaser-Bällchen	38	Körper Antirutsch	48
Hohlfaserkissen	41	Körperstoffe	46 – 48
Hohlkeder	122	Kreide	106
Holzhammer	85	Kreidemaus	107
HW-Watte	37	Kreidemine	108
I bopor	36	Kreidepatrone	107
Inkontinenzgewebe	53	Kreidepulver	106
Inlettstoff	51	Kreidestift	107, 108
J ockey Lederpflege	76	Kreidzeichner	106
Jowat	58, 59	Kunstleder-Reiniger	77
Jutegewebe	45	Kunstlederstift	108
Jutegurt	9	Kunststoffgleiter	143 – 146
K AI Scheren	96	Kunststoffreiniger	82
Kalklöser	82	Kürschnernadel	112
Kalmuk	52	L ederfett	76
Kaltschaumstoff	29, 30	Lederpflege	74 – 76
Kammzwecken	10	Lederstift	108, 109
Kantendrahtklammern	12, 86	Leim	59
Kantendraht	12	Leinen Fasson	45
Kantendrahtzange	86	Leinen Feder	45
Kapok	38	Locheisen	100
Karosseriekleber	60	Lochzange	87
Kaschierstoff	50		

M arena-Watte.....	36
Maßband.....	106
Matratzenkeil.....	33
Matratzennadel.....	110
Messer.....	93, 94
Milchkleber.....	69
Mischwatte.....	37
Möbel -Doppelkeder.....	158
Möbelborte.....	157
Möbelfedern.....	12
Möbelgleiter.....	143–151
Möbelgleiter Filz.....	147–149
Möbelgleiter Kunststoff.....	143–146
Möbelgleiter Metall.....	150, 151
Möbelgurte.....	9
Möbelpflege.....	73
Möbelschnur.....	156, 158
Molton.....	52
Motoröl.....	23
N ackenrollen.....	33
Nadeln.....	110–113
Nägel feingeschnitten.....	11
Nägel für Ziernagelstreifen.....	130
Nagelheber.....	89
Nagelstreifen.....	130
Nähfäden.....	116–120
Nähschere.....	98
Nahttrenner.....	114
Neoprenklebstoff.....	67
Nesselstoff.....	48
Netzhaken.....	8
Nosagfedern.....	8
O el für Druckluftnagler.....	23
Ösen.....	159, 160
Outdoor Futterstoff.....	53
Outdoor-Schaumstoff.....	32
P almfaser.....	38
Pappstreifen.....	42
Patent-Doppelspitz.....	104
Patrone für Kreidemaus.....	107
Peel-Off Marker.....	109
Pferdesalbe.....	75
Pflegemittel.....	73–76
Pfriemen.....	91
Pistolen.....	101
Plastikknopf.....	128
Plastikkopfziernägel.....	142
Plastikstecker.....	113
Polsterhammer.....	86, 87
Polsternadeln.....	110, 111
Polsterpappe.....	42
Polsterreiniger.....	78
Polsterwatte.....	34–37
Polsterwatte vernadelt.....	37

Polyester-Vlies.....	34
Polyester-Vlies genadelt.....	36
Polyester-Vlies gepresst.....	36
Polyester-Vlies Kügelchen.....	38
Polyester-Vlies mit Charmeuse.....	35
Polyschaumstoff.....	26–28
Posamenten.....	156–158
PP Spannvlies.....	49
Prebena.....	20–24
Prebena Druckluftnagler.....	20–22
Prebena Klammern.....	24
Pressflor.....	40
Profilleisten.....	126
R affrolloschnur.....	126
Rasant.....	118
Reiniger Alfa.....	63
Reiniger für Böden.....	80
Reinigungsmittel.....	77–82
Reinigungstücher.....	79
Reissverschluss - Schieber.....	152–154
Reissverschluss-Aufziehgerät.....	154
Reissverschlüsse.....	152, 153
Revolverlochzange.....	87
R-Felt Polyestervlies.....	36
Roßhaar - Schweifhaar.....	38
Roßhaar aufgedreht.....	38
Rosshaarpolster.....	39
Rückenkeil.....	33
Ruja Möbelpflege.....	73
Ruja Reiniger.....	82
Rundnähadeln.....	111
RZ Reiniger.....	77–80
S aba Fäden.....	117
Saba Klebstoffe.....	60, 61
Sabatex.....	119
Sägeblätter.....	95
Sattler-Kleber.....	60
Sattlernadel.....	112
Sattlerwachs.....	114
Schatosendübel.....	128
Schaum kaschiert.....	50
Schaum Meterware.....	32
Schaumfix.....	36
Schaumrollen.....	33
Schaumstoff.....	26–33
Schaumstoff auf Rolle.....	32
Schaumstoff B1.....	32
Schaumstoff für den Außenbereich.....	32
Schaumstoff klettfähig.....	50
Schaumstoff mit Polyvlies.....	36
Schaumstoff-Flocken.....	38
Schaumstoffkeile.....	33
Schaumstoffkleber Jowat.....	58
Schaumstoffsäge.....	95
Schaumtex.....	36

Scheren.....	96–99
Schieber Reissverschluss.....	152–154
Schlauchtrikot.....	44
Schmiermittel.....	82
Schneiderkreide.....	106
Schneiderschere.....	96, 97
Schnellpolster.....	39
Schnürfaden.....	115
Schnurstifte.....	11
Schrägschneidezange.....	88
Schurwoll-Vlies.....	37
Schweinsklammern.....	86
Schweinsklammernzange.....	86
Schwesternadeln.....	113
Seitenschneider.....	88
Serafil.....	116
Seralon.....	119
Silberstift.....	108
Silikonspray.....	82
Simalfa Anschlusssatz.....	65
Simalfa Klebstoff.....	62
Simalfa Zubehör.....	63–66
Skai Reiniger.....	77
Spannstoff PP.....	49
Spannstoff Viskose.....	49
Spannstoffe.....	44–51
Spannvlies.....	49
Spitzzange.....	88
Spritzpistole.....	64, 66
Spritzpistole PILOT.....	101
Sprühkleber HTS.....	61
Sprühkleber RS Profi.....	70
Sprungfedern.....	12
Stahlkrampen.....	10
Stahlstifte.....	11
Stecknadeln.....	113
Stickscheren.....	99
Stoff daunendicht.....	51
Stoffschere gebogen.....	98
Stoffschere Xact.....	98
Streichkleber.....	60
Stuhlbeinnägel.....	150, 151

T 9 Waschmittel.....	81
Tacker manuell.....	18
Taschenfederkern.....	13
Teppichunterlagen.....	162–167
TEPPIX® Duo.....	163
TEPPIX® Light.....	162
Tesa Textilklebeband.....	71
Textilmarker.....	108
Tischdeckenunterlagen.....	168–171
Transfil.....	120
Transparentfaden.....	120
Trapezklingen.....	94
Trikotschlauch.....	44

U nterlegscheiben.....	160
V erbundschaum.....	32
Verdünner Jowat.....	59
Verdünner Saba.....	61
Verlegeklebstoff.....	67, 68
Vernadelte Watte.....	36
Vinylfolie.....	172
Viskoschaumstoff.....	31
Vlies hochfein.....	42
Vlies mit Charmeuse.....	35
Vlies Polyester.....	34–36
Vlies Schurwolle.....	37
Vlies zum Basteln.....	38
Vlieskissen.....	41
Vlies-Kugeln.....	38
Vollkeder.....	122
Vorkonfektionierte Schaumstoffteile.....	33

W akol Klebstoffe.....	67, 68
Wasserdichter Stoff.....	53
Watte.....	37
Watteschüre.....	124
Wellenfedern.....	8
Wellenfedern Zubehör.....	8
Werkzeuge.....	84–92
Wollfilz.....	54–56

Z ackenschere.....	97
Zangen.....	86–88
Zellkautschuk.....	31
Ziernägel.....	130–142
Ziernägel flachgewölbt.....	131, 132
Ziernägel hochgewölbt.....	133–135
Ziernägel Plastikkopf.....	142
Ziernägel Sonderdekore.....	136–141
Ziernägelstreifen.....	130
ZW Spannstoff.....	49




Unser Qualitätsversprechen

Wir leben Qualität in allen Produktbereichen.

Bei unseren eigenen Kollektionen kommt dies allerdings besonders zum Tragen - von seidenweicher Haptik und feinsten Bindungen bei unseren Gardinenstoffen bis hin zu robusten, dennoch feingriffigen Möbelstoffen mit höchsten Belastbarkeiten. Die perfekte Qualität steht bei uns im Fokus.

Gleichzeitig ist es uns wichtig, unsere Mitarbeiter und Sie als Verarbeiter vor gesundheitsschädlichen Stoffen zu schützen. All unsere Stoffe können bedenkenlos verarbeitet werden. Darauf können Sie sich verlassen - für uns, für Sie und Ihre Kunden.



Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.
Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert.

Technische Änderungen vorbehalten.

Satz und Lektorat: A. Hartmann
Fotografie: S. Lončar
Layout und Grafik: B. Ali



Rummel & Stoiber KG
Rudolf-Diesel-Straße 23 – 25
85521 Ottobrunn-Riemerling

Tel.: +49 (0) 89 | 45 85 52 - 0

www.rummel-stoiber.com

